№ 101 (6306)
20 декабря **ПЯТНИЦА** 2019 г.

www.ivgazeta.ru

ИВАНОВСКАЯ ГАЗЕТА

ОБЛАСТНОЕ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ТЕМА ДНЯ

Президент больше четырех часов отвечал на вопросы

sm-news

Ежегодная Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина прошла в Центре международной торговли в Москве. В этом году на нее было аккредитовано рекордное число журналистов — 1 825. "При этом непосредственно в зале находятся только 900 человек, и им не хватило мест – пришлось ставить дополнительные стулья", – сообщила в эфире перед пресс-конференцией журналистка "Россия 24"

Мария БУБЕНЦОВА

Всего у Владимира Путина прошло уже четырнадцать таких встреч с прессой. Их продолжительность определяет непосредственно глава государства, пишет "Российская газета". Если в 2001 году он за полтора часа ответил на 22 вопроса, то в 2008-м президент установил рекорд продолжительности общения с прессой — 4 часа 40 минут, в течение которых он ответил на вопросы 78 журналистов. В 2018 году глава государства общался с журналистами три часа сорок пять минут.

Вчера президент ответил более чем на 70 вопросов. Возможность задать первый вопрос на пресс-конференции получил журналист президентского пула, это был Валерий Сапфиров с радио "Маяк". Он обратился к главе государства с вопросом о климатических изменениях.

"Россия не относится к числу самых крупных эмитентов выбросов в атмосферу. По данным ООН, первые места занимают США и Китай по 16%, ЕС – 11%, РФ – 6%, Индия – 5%, – отметил Президент РФ. – *Но у нас в стране темпы роста температуры выше, чем в среднем по планете, у нас северная страна, есть города в вечной мерзлоте и таяние может привести к плачевным последствиям. Изменения климата проявляются в росте природных катаклизмов, это всё касается нас напрямую. Мы будем предпринимать усилия, чтобы минимизировать последствия",* – сказал Владимир Путин.

Также журналисты задавали вопросы про мусорную реформу, про доступность удаленных регионов, о низких зарплатах медицинского персонала и состоянии здравоохранения в стране, союзном государстве с Беларусью, деле журналиста Ивана Голунова, взаимоотношениях с Украиной, праздновании 75-летия Великой Победы и многие другие. Журналист "Коммерсанта" Андрей Колесников спросил президента России про отношение к личности Ленина и возможности выноса его тела из Мавзолея. *"Не надо трогать вопрос о выносе Ленина. Для многих это важная память. Надо просто идти вперёд"*, – заявил президент.

Ежегодная пресс-конференция главы государства транслировалась в эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ, а также радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

АСПЕКТЫ

Медицина начинается с первичного звена

В ходе пресс-конференции Владимир Путин обозначил ключевые вопросы развития здравоохранения.

Модель управления медициной в стране развивается в целом удовлетворительными темпами, отметил глава государства, отвечая на вопрос о перспективах развития здравоохранения. *"Модель (управления медициной) лучше не трогать. Она у нас развивается, развивается в целом удовлетворительными темпами, но проблема, безусловно, существует",* – сказал он.

В числе существующих проблем Владимир Путин отметил уровень зарплаты, состояние учреждений первичного звена. Президент напомнил, что по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета "О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения", которое прошло 31 октября в Калининградской области, принято решение о выделении дополнительно 550 млрд руб. на развитие первичного звена здравоохранения. Владимир Путин уточнил, что средства направят на приобретение оборудования и спецтранспорта.

Подготовку к Госсовету возглавил губернатор Станислав Воскресенский, напоминает пресс-служба правительства Ивановской области. На заседании он представил пакет предложений по улучшению качества здравоохранения. По итогам проведенной работы утверждены принципы модернизации первичного звена, на их основе регионы должны до 10 января разработать свои программы и до 1 июля их принять.

В Ивановской области поддержке медиков уделено серьезное внимание. Так, здесь действуют государственные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Молодые врачи дефицитных специальностей при трудоустройстве в государственные учреждения здравоохранения в 2019 году могут получить подъемные в размере 100 тысяч рублей. Врачи в возрасте до 40 лет, принятые на работу в учреждения здравоохранения региона по дефицитным специальностям в 2019 году, имеют право на оплату первоначального взноса (или его части) по ипотечным жилищным кредитам. Размер единовременной социальной выплаты на эти цели составляет 225 тысяч рублей.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Малоимущим помогут, чиновников премируют

Так решили депутаты Ивановской областной думы 19 декабря, на последнем в этом году заседании.

Марина КУКЛЕВА

Малоимущим ивановцам государство окажет поддержку из федерального и областного бюджетов. Речь идет о поправках в областной закон "О государственной социальной помощи в Ивановской области", которые инициировал губернатор Станислав Воскресенский. Депутаты единогласно проголосовали за. Перед этим начальник департамента соцзащиты Татьяна Рожкова озвучила имеющиеся в ведомстве данные: "14,7% ивановцев признаны бедными, в настоящее время в области проживает 32 тысячи малоимущих семей".

Всем таким гражданам будут выплачены единовременные и ежемесячные пособия, им помогут с трудоустройством.

НАПОМНИМ **С 1 декабря наш регион является пилотной площадкой федерального проекта, направленного на снижение бедности. На него в регионе из федерального бюджета выделяется 220 млн руб., из областного – 16 млн.**

Другой вопрос, обсуждавшийся законодателями, – возможность премирования чиновников, отвечающих за реализацию нацпроектов в Ивановской области. Инициатором также был губернатор. Мнения депутатов здесь разделились. Одни считают, что вместо того, чтобы премировать чиновников за выполнение своих прямых обязанностей, лучше поднять им зарплату. Особенно в муниципалитетах, где зарплаты чиновников невелики. Другие поддержали идею, механизм которой, кстати, еще не прописан: устанавливается сама возможность поощрения... Проголосовали единогласно за.

Обсуждали вчера и передачу полномочий муниципалитетам от региональной службы ветеринарии по отлову безнадзорных животных. На эти цели в 2020 году области выделены 3 млн руб. Имеются в виду отлов, содержание, стерилизация, передача в приют... Возникли вопросы относительно приютов. В области нет ни одного государственного или муниципального приюта, есть два крупных частных, но они переполнены. Над этим обещали подумать. А пока – информировать жителей о поступивших в приют отловленных животных.

Депутаты также законодательно закрепили поправки по уточнению требований к промышленным технопаркам. Вопрос обсуждался в контексте работы Регионального фонда развития промышленности, который начал работу как НКО в январе этого года.

Единогласно проголосовали депутаты и по вопросу закупки лекарств для льготников. Так, бесплатно лекарствами обеспечиваются дети, диабетики, люди, страдающие хроническими и жизнеугрожающими заболеваниями. Порядок распределения денег на эту статью расходов закреплен за правительством области.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Все фермеры региона смогут бесплатно получить муниципальную землю

Несправедливость в областном законодательстве будет устранена.

Павел РАЗУВАЕВ

Комитет по экономике, промышленности и сельскому хозяйству облдумы 17 декабря рассмотрел законопроект, внесенный зампредом регионального парламента Владимиром Гришиным. Документ устраняет несправедливость в отношении жителей шести районов: Вичугского, Лежневского, Пестяковского, Родниковского, Фурмановского и Юрьевецкого.

Речь идет о тех, кто желает вести фермерское или приусадебное хозяйство. По нынешнему закону, которым регулируется перечень муниципальных образований, в которых государственные и муниципальные земельные участки им предоставляются бесплатно, почему-то не включает поселения перечисленных выше районов. Депутаты предлагают аннулировать прежний перечень, тем самым предоставляя право поселениям всех районов безвозмездно передавать землю для ведения подсобного или фермерского хозяйства. По мнению Владимира Гришина, это позволит увеличить площадь вовлеченной в оборот пашни. Сегодня, сообщил депутат, более 540 000 гектаров, а это 30% пашни, не засевается уже более 10 лет.

Проект поддержан областным Советом муниципальных образований и главами районов. Закон принят вчера сразу в двух чтениях на пленарном заседании облдумы.

ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ

В Иванове открылся "Леруа Мерлен"

В ноябре 2018-го стало известно, что в Ивановскую область зайдет новый крупный инвестор – французская компания "Леруа Мерлен". Спустя год, 19 декабря, в Дерябихе прошло торжественное открытие гипермаркета.

Виктория ГУЩИНА

Французская компания "Леруа Мерлен" – один из крупнейших европейских DIY-ритейлеров, специализируется на продаже строительных материалов. Открытие магазина позволило создать в области около 200 новых рабочих мест.

Глава Ивановского района Сергей Низов отметил значимость этого события. *"Самое главное – создание рабочих мест и отчисления в налоговый бюджет муниципалитета и региона, что позволит развивать наши территории,* – сказал он. – Второе преимущество – *развитие местной промышленности, потому что "Леруа Мерлен" может сотрудничать со всеми предприятиями Ивановской области".*

На открытие магазина прибыл заместитель генерального директора сети "Леруа Мерлен" Эрван Дюпюи. В своем выступлении он особо отметил необходимость создания такой экосистемы и вокруг, и внутри магазина, чтобы было комфортно и клиентам, и работникам.

Строительство торгового центра вела компания "Технострой". Чтобы возвести на участке поля здание магазина площадью 16000 кв. м и 600 парковочных мест, подрядчик немногим больше чем за год затратил около 1 млрд руб. Директор ивановского "Леруа Мерлен" Алексей Томилов отметил, что год – это очень небольшой срок: *"Помню, как год назад мы приехали на эту площадку. Был забор, пустошь. Мы сфотографировались на большой куче снега. Очень рады, что за такой короткий период удалось построить "Леруа". Для нас это время прошло на одном дыхании".*

ДОСЛОВНО

Эрван Дюпюи дал блиц-интервью для "ИГ":

- Иваново – город, в котором мы открыли 103-й по счету магазин в России. Здесь есть большой потенциал как элемента кластера: у нас есть магазин в соседней области, в Ярославле. А это магазин для всех жителей Иванова. Но у нас есть все условия, чтобы помогать корпоративным клиентам: строительным подрядчикам, больницам, школам, гостиницам…

LEROY MERLIN
ЛЕРУА МЕРЛЕН

ШТРИХ

В "Леруа Мерлен" для всех желающих организована Школа ремонта. *"Вы сможете создать своими руками необычный предмет интерьера и взять мастер-класс у профессионала по укладке плитки",* – написано под одним из постов в Instagram-аккаунте. Занятия рассчитаны на взрослых, потому что уроки предполагают работу с электроинструментом. Мастер-классы будут платными и бесплатными: это зависит от сложности изделия.

ПОЗИТИВ

Парк спецмашин пополнили 45 автомобилей

19 декабря на смотре заступающих на службу сил правопорядка, который проходил на площади Победы, полицейским вручили ключи от новеньких машин. Они поступили в регион в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Наталья БЫСТРЯНСКАЯ

Региональное ГИБДД получило 31 машину «Skoda Octavia» в современной комплектации. Новые автомобили отправятся в подразделения, находящиеся в Шуе, Родниках, Юже, Тейкове и Кинешме. 24 машины предназначены для дорожно-патрульной службы регионального ГИБДД.

Всего в рамках нацпроекта сотрудникам полиции вручили ключи от 45 автомобилей. Кроме "Skoda Octavia" для ГИБДД в регион пришли и 10 "УАЗов", а для сотрудников патрульно-постовой службы – четыре "газели". На дорогах города и области они появятся в ближайшее время.

КСТАТИ **В ходе строевого смотра были отмечены сотрудники полиции, отличившиеся в оперативно-служебной деятельности. Среди награжденных сотрудники отдельного батальона ППС, старший лейтенант полиции Дмитрий Обидиентов и прапорщик полиции Олег Яриков. Они были поощрены за задержание преступника, совершившего убийство.**

Дмитрий РЫЖАКОВ

Автомобили имеют по два аккумулятора и оснащены автоматической коробкой передач.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Через всемирно известное село – в Ковров

Железобетонный мост через Тезу в Холуе начнут строить в 2020 году

Павел РАЗУВАЕВ

На совете депутатов Холуйского сельского поселения 16 декабря, сообщил его председатель Борис Мощеев, был озвучен письменный ответ депутата Госдумы Валерия Иванова на запрос жителей села. Запрос парламентарию вручила депутат совета Маргарита Разорёнова. Селяне ставили вопрос о строительстве железобетонного моста через Тезу в Холуе.

Как сообщил парламентарию директор регионального департамента дорожного хозяйства Дмитрий Ваврinчук, сейчас проводится аукцион на проектирование объекта, затем пройдет тендер, где определится подрядчик. Работы начнутся в 2020 году.

Тендер на проектирование моста завершился 16 декабря, сообщили в департаменте конкурсов и аукционов, имя победителя будет объявлено после оформления процедурных документов.

Напомним, деревянный мост в Холуе каждый год после паводка ремонтировался. В июне он принят в областную собственность. Губернатор Станислав Воскресенский в июле, оценив результаты очередного ремонта, принял решение строить в 2020 году новый объект. Дмитрий Вавринчук сообщил тогда, что рассматриваются варианты его расположения: либо на месте существующего деревянно-балочного моста, либо чуть левее по течению реки. Руководитель региона дал поручение решить этот вопрос проектировщикам с учетом мнения жителей села Холуй.

"Как только определится проектировщик-победитель аукциона, мы ждем его представителя в нашем селе, – сказал Борис Тощеев. – *Ведь кроме старого моста в центре раньше были еще два: у часовенки и ниже по течению. Мы просим учесть пожелания людей".*

Дмитрий РЫЖАКОВ

Вместо этого деревянно-балочного моста построят новый, железобетонный.

На заседании совета депутатов Холуйского поселения прозвучала и еще одна информация – от департамента дорожного хозяйства. Одновременно со строительством моста в будущем году начнется строительство 21-километровой дороги с асфальтовым покрытием Холуй – Горячево вместо прежней щебеночной. Она откроет путь на Ковров, и известный центр лаковой миниатюры из тупикового населенного пункта станет транзитным.

Пришел в поселение также ответ из регионального департамента природных ресурсов, касающийся Тезы. Ее русло до 2024 года будет углублено специализированной организацией за счет федерального бюджета. Природоохранное ведомство уже подало заявку в Федеральное агентство водных ресурсов.

В ТЕМУ **Как сообщили в региональном департаменте дорожного хозяйства и транспорта, победителем аукциона на проектирование нового мостового перехода на автомобильной дороге Южа – Холуй – Дубакино в Холуе стала московская компания "Ратория". Срок разработки проектной документации – 5 месяцев, стоимость работ – 3,85 млн руб. В текущем году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтировано асфальтобетонное покрытие этой трассы протяженностью 7,4 км. Строительство моста через Тезу начнется в 2020 году.**

ПАМЯТЬ

Ивановский Лихачёв

На фасаде главного здания ИвГУ 19 декабря открыта мемориальная доска профессору Павлу Куприяновскому. В этот день ему исполнилось бы 100 лет.

Павел РАЗУВАЕВ

Об интеллигентности Павла Вячеславовича, его скромности и непререкаемом авторитете среди коллег, учеников, педагогов ходили легенды. На митинге, посвященном его 100-летию и открытию мемориальной доски, об этом, конечно же, говорили. Но больше – о заслугах выдающегося ученого-филолога, которого при жизни негласно называли "ивановским Лихачёвым", сравнивая со знаменитым академиком.

Павел Вячеславович с 1946 по 2002 годы преподавал в ИвГУ (сначала – педагогическом институте). Вуз тогда носил имя Дмитрия Фурманова. Творчеству автора "Чапаева", нашего земляка, литературовед посвятил много лет. А начинал свой путь в филологической науке с изучения творчества поэтов-символистов. В последние годы жизни он вместе с супругой Натальей Молчановой вернулся к истокам и написал книгу о Константине Бальмонте в серии "ЖЗЛ".

Павел Куприяновский создал кафедру литературы вуза, подготовил 30 кандидатов и семь докторов наук, руководил созданием литературно-краеведческого музея "Писатели Ивановского края", стал духовным вдохновителем создания в Ново-Талицах музея Цветаевых...

В память о нем в ИвГУ прошел круглый стол, посвященный знаменательной дате.

В ИВАНОВСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ-
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
ИНСТИТУТЕ
С 1946 ПО 2002 ГОД
РАБОТАЛ ПРОФЕССОР
ПАВЕЛ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
КУПРИЯНОВСКИЙ,
ВЫДАЮЩИЙСЯ
УЧЕНЫЙ - ФИЛОЛОГ,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ
РСФСР
Павел РАЗУВАЕВ

АРМИЯ

В Тейковской дивизии РВСН возвели часовню

Это событие приурочено к 60-летию Ракетных войск стратегического назначения, которое отмечалось 17 декабря.

Павел РАЗУВАЕВ

День РВСН празднуется ежегодно по указу президента России, подписанному в 1995 году. В том же году Патриарх Алексий II передал в Главный штаб РВСН икону святой великомученицы Варвары. Она есть на каждом командном пункте всех ракетных дивизий России, в том числе Тейковской.

Но почитают ракетчики и святителя Николая Чудотворца. Часовня в его честь построена на территории полка "Ивановский". 19 декабря, в день рождения святителя, храм приняли от строителей командир дивизии гвардии полковник Фарид Шигмарданов и его помощник по работе с верующими военнослужащими иерей Алексей Балабухин. Освящение храма состоится до конца года с участием представителей Шуйского епархиального управления.

Как сообщила председатель профкома соединения Наталия Хорхордина, в день 60-летия РВСН на плацу дивизии прошло построение личного состава с торжественным выносом государственного флага России и знамени соединения под марши военного духового оркестра.

В Доме культуры Вооруженных сил микрорайона "Красные сосенки" состоялся праздничный концерт.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ **54-я гвардейская ордена Кутузова второй степени дивизия РВСН дислоцируется в Тейкове с 1961 года. Это соединение первым в ракетных войсках полностью перевооружено на новейшие комплексы "Тополь-М" (с 2006 года) и "ЯРС" (с 2009-го). С 2008 года его пусковые установки ежегодно принимают участие в параде победы на Красной площади в Москве.**

В последние годы в местах дислокации частей и местах несения боевого дежурства построен ряд новых объектов и обновлены возведенные в советское время.

ОХОТНИЧЬИ ХОЗЯЙСТВА

"Южская звероферма" увеличила стадо пятнистых оленей

60 рогатых красавцев содержатся не в вольерах, а гуляют на больших лесных участках

Павел РАЗУВАЕВ

Охотхозяйство "Южская звероферма" занимает 21 366 гектаров, из них лесные участки – 16 096, поля – 5270 га. Частное охотхозяйство располагает штатом сотрудников и создает условия для подкормки и разведения нескольких видов животных. Но его изюминкой уже много лет является стадо пятнистых оленей. Как рассказали в дирекции "Южской зверофермы", по-прежнему они содержатся свободно на большой огороженной территории и скрытно выходят к кормушкам. Их количество в этом году возросло до шести десятков. Весной ожидается естественное пополнение поголовья за счет родившихся оленят.

В прошлом году стадо увеличилось и благодаря покупке 20 пятнистых оленей в Гаврилово-Посадском районе, в "Иваново-Вознесенском охотхозяйстве".

"Да, поголовье пятнистых оленей имеется и в нашем районе, принадлежащем частной организации, – подтверждает гаврилово-посадский охотовед Геннадий Гонохин. – *Это закрытая территория для тех, кто не является членом "Иваново-Вознесенского охотхозяйства".*

Охотиться на закрытых территориях могут не все, зато сохраняется многообразие видов животных, а их количество даже растет.

ЭНЕРГЕТИКА

Стать ближе к потребителю

Внедрение новых технологий и модернизация генерирующего оборудования за последние годы заметно улучшили качество тепло- и электроснабжения населения. Об этом рассказал на пресс-конференции генеральный директор ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер.

Дмитрий ГОРБУШИН

В пресс-конференции приняли участие филиалы компании "Т Плюс". Среди них и Ивановская область.

Андрей Вагнер рассказал журналистам, что энергохолдинг продолжает работать в нормальном режиме во всех шестнадцати регионах присутствия. По его словам, одна из главных задач – замена всех старых тепловых сетей на новые. Но это дело не одного года. Сегодня у компании больше 18 тысяч километров тепловых сетей, и их протяженность растет за счет передачи бесхозных.

Особое внимание на пресс-конференции уделили задолженности потребителей тепловой и электрической энергии. Управляющий директор ООО "ЭСК Гарант" Александр Иванов сообщил, что гарантирующий поставщик последние два года проводит планомерную работу по их взысканию. Сейчас жители Ивановской области (физлица) должны энергетикам около ста миллионов рублей.

Тем не менее дело движется. Александр Иванов отметил: *"Работа ведется системно. Традиционно нашими должниками являются предприятия ЖКХ и промышленности, в том числе те, которые находятся в стадии банкротства. Здесь мы сконцентрировали усилия по работе с арбитражными управляющими. Более активно работаем в части привлечения к субсидиарной ответственности руководителей предприятий-должников*".

Между тем жители в массе своей исправно платят за тепло, но управляющие компании, собирая деньги с населения, порой не передают их продавцам энергоуслуг. Поэтому сейчас энергосбытовая компания старается заключать прямые договоры с потребителем, чтобы сократить сумму задолженности. В этом хорошо помогает внедрение новых технологий: СМС-информирование, автодозвон и автоматическая система взимания долга. Но самой эффективной мерой остается отключение неплательщиков.

В новом году энергетики обещают сделать основной упор на развитие клиентского сервиса. Компания продолжит совершенствовать работу офисов обслуживания, а также планирует запустить удобное мобильное приложение.

**ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2019 г. № 57-т/1

Об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду, поставляемую с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, производственной программы в сфере горячего водоснабжения для ООО "РТИК" (котельная в г. Кинешма) на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "РТИК" (котельная в г. Кинешма) на 2019 год согласно приложениям 1, 2.
2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "РТИК" (котельная в г. Кинешма) на 2019 год согласно приложению 3.
3. Установить тарифы на теплоноситель для потребителей ООО "РТИК" (котельная в г. Кинешма) на 2019 год согласно приложению 4.
4. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям города Кинешмы с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, на 2019 год согласно приложению 5.
5. Установить производственную программу в сфере горячего водоснабжения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, для ООО "РТИК" (котельная в г. Кинешма) на 2019 год согласно приложению 6.
6. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 09.12.2014 № 103-ОЗ "О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ивановской области".
7. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 года № 52-ОЗ "О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области".
8. Тарифы, установленные в п. 1-4 настоящего постановления, производственная программа, установленная в п. 5 настоящего постановления, действуют с 17.12.2019 по 31.12.2019.
9. С 17.12.2019 признать утратившими силу постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 года № 239-т/81, № 239-т/82, п. 5, 9 приложения 1, приложения 4, 8 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 года № 239-гв/3.
10. С 01.01.2020 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 17.12.2019 года № 57-т/1.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Полная версия Постановления – на сайте ivgazeta.ru

ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ СУДЬИ

В соответствии с положениями Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации" Квалификационная коллегия судей Ивановской области объявляет об имеющихся должностных вакансиях

- судьи Ивановского областного суда (2 вакансии);
- судьи Ивановского районного суда Ивановской области.

Соответствующие заявления и документы от претендентов, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации", принимаются по понедельникам, средам и пятницам с 9 до 17 часов по 31 января 2020 года включительно по адресу: г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 98, каб. 7.

ЭКОНОМИКА РАЙОНОВ

Кадровики "Нордтекса" учатся работать с электронными трудовыми

Сотрудники отделов кадров швейного предприятия"Прогресс" и хлопчатобумажного комбината (Родники), а также Вичугской фабрики имени Шагова, входящих в холдинг "Нордтекс", осваивают новые формы работы.

Напомним, закон о введении электронных трудовых книжек с 1 января 2020 года подписал президент России. На днях замуправляющего региональным отделением ПФР Елена Ильина, по инициативе регионального департамента экономического развития и торговли, встретилась с кадровиками группы предприятий "Нордтекс" и рассказала им об особенностях переходного периода.

Как пояснила Елена Ильина, переход к новому формату сведений о трудовой деятельности будет осуществляться только с согласия работника. (Кроме тех, кто устроится на работу впервые с 2021 года.) У новичков трудовая книжка будет оформляться только в электронном виде.

В обучающем семинаре также приняли участие специалисты других предприятий, входящих в компанию, – из Иванова и подмосковной Балашихи.

Савинцам и родниковцам компенсировали часть затрат на стройку

Минсельхоз одобрил для нашей области три инвестиционных проекта по направлению "Молочные комплексы".

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, федеральный отбор прошли инвестпроекты двух сельхозпредприятий региона – племзавода "Заря" Родниковского района и "Панинское" Савинского. Общий размер субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат при строительстве новых молочных комплексов – более 18 миллионов рублей.

Комплекс "Зари" на 400 голов КРС с доильным залом введен в эксплуатацию в марте 2019 года. Затраты составили 56,9 млн рублей. Хозяйство получит компенсацию 15,3 млн, в том числе 14,2 млн рублей из федерального бюджета и 1,1 млн рублей – из областного .

СПК "Панинское" модернизировало сразу две фермы на 200 голов КРС каждая: в октябре 2017 года и ноябре 2018-го. И вложило 310,9 млн руб. собственных средств. Хозяйству компенсируют 2,9 млн (2,7 млн руб. – федеральный бюджет и 0,2 млн – областной).

С прицелом на федеральные поставки и экспорт

На Пучежском сырзаводе запущена линия фасовки масла

Новая автоматическая линия болгарского производства без участия человека фасует и упаковывает сливочное масло в 200-граммовые брикеты (пачки) и укладывает их в короба для отправки потребителям. Производительность – 70 пачек в минуту (33 600 за смену).

На заводе также появилось новое оборудование по производству сливочного масла. Если раньше процесс изготовления партии масла в пачках, его фасовка и упаковка занимали 10 дней, то сегодня – всего сутки. Недавно на заводе ввели в эксплуатацию и автоматы по производству твердых сыров: "Российский" и "Пармезан".

"Модернизация производства направлена на резкое повышение качества продукции, – говорит гендиректор завода Николай Куликов. – *Наша продукция представлена практически во всех торговых сетях области, но мы планируем выйти во многие регионы России, в том числе в столицу и на экспортные поставки".*

По данным регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия, в регионе действуют 14 молочных перерабатывающих предприятий, восемь цехов при сельхозпредприятиях. За последние три года увеличилось число фермерских маслосыроварен, где применяют ручной труд.

Высокие надои дают только счастливые буренки

Так считает голландский эксперт, доктор сельскохозяйственных наук, руководитель компании "CoW signals" ("Сигналы коров") Юп Дрессен, который провел областной обучающий семинар в Родниковском районе.

Семинар собрал руководителей хозяйств, зоотехников и ветеринаров из многих районов области. Основной акцент ученый-практик делает на том, что больших надоев можно достичь с помощью улучшения психологического самочувствия коровы, считывая с ее тела необходимые сигналы.

На практическом занятии в племзаводе "Заря" голландец, пишет газета "Родниковский рабочий", выдал планшет с рекомендациями фирмы, на котором написан лозунг: "Счастливые коровы, счастливый фермер".

Как говорит директор профильного департамента Денис Черкесов, в Голландии – высокоразвитое молочное животноводство и регион намерен сотрудничать со специалистами из этой страны. Кстати, Юпу очень понравились новый коровник в "Заре", где, по его мнению, животным просторно и комфортно, и ярославская порода, которую разводят родниковцы.

Подготовил Павел РАЗУВАЕВ

Принимают депутаты облдумы

24 декабря с 10.00 до 12.00 – Бойков Александр Дмитриевич, депутат от ИРО КПРФ, член комитетов по социальной политике, по жилищной политике и ЖКХ.

26 декабря с 14.00 до 16.00 – Шестухин Сергей Анатольевич, депутат по избирательному округу № 13, член комитетов по экономике, промышленности и сельскому хозяйству, по государственному строительству, законности и местному самоуправлению.

**Телефон для записи на прием и справок:
93-77-54.**

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.12. 2019 № 423

г. Иваново

Об установлении публичного сервитута в интересах ООО "ДОВЕРИЕ-ГРУПП" в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального значения Ивановской области Иваново – Родники в целях прокладки (строительства) и эксплуатации объекта "Газопровод высокого давления от с. Елюнино до ПГБ на территории ООО "СОМ д. Малинки Ивановского района Ивановской области"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", приказами Министерства транспорта Российской Федерации от 17.10.2012 № 373 "Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута" и от 05.09.2014 № 240 "Об утверждении Порядка определения платы за публичный сервитут в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации", приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 541 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения", Положением о Департаменте управления имуществом Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 08.02.2013 № 31-п, с учетом писем Министерства экономического развития Российской Федерации от 06.08.2019 № Д23и-26619, Министерства транспорта Российской Федерации от 07.08.2019 № Д2/17073-ИС, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 04.06.2019 № 01-05327-ГЕ/19, на основании обращений ООО "ДОВЕРИЕ-ГРУПП", зарегистрированных в Департаменте за номером № ДУИ-3218-19 от 04.12.2019, от 06.12.2019:

1. Установить публичный сервитут в интересах ООО "ДОВЕРИЕ-ГРУПП" (ИНН 3702708520, ОГРН 1133702022850) в целях прокладки (строительства) и эксплуатации объекта "Газопровод высокого давления от с. Елюнино до ПГБ на территории ООО "СОМ д. Малинки Ивановского района Ивановской области" в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального значения Ивановской области Иваново-Родники в соответствии с описанием местоположения границ публичного сервитута (прилагается), подготовленным 01.11.2019 кадастровым инженером Власенко А.О., в отношении части земельного участка с кадастровым номером 37:05:000000:268 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, категории "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения комической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения", вид разрешенного использования "под автодорогу общего пользования Иваново-Родники", условный номер части земельного участка 37:05:000000:268/чзу1, площадь части земельного участка 240 кв.м.

2. Срок действия публичного сервитута: бессрочно.

3. Установить плату за публичный сервитут в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 05.09.2014 № 240 "Об утверждении Порядка определения платы за публичный сервитут в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации" в размере 0,12 % кадастровой стоимости земельного участка в год пропорционально площади части земельного участка.

Плата за публичный сервитут в отношении части земельного участка с условным номером 37:05:000000:268/чзу1 (площадь части земельного участка 240 кв.м) составляет 34,99 рубля в год.

4. ООО"ДОВЕРИЕ-ГРУПП" заключить с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области соглашение, предусматривающее размер платы за установление публичного сервитута, в целях прокладки (строительства) и эксплуатации объекта "Газопровод высокого давления от с. Елюнино до ПГБ на территории ООО "СОМ д. Малинки Ивановского района Ивановской области", указанного в п.1 настоящего распоряжения.

5. Отделу земельной политики:

- в течение одного рабочего дня с даты подписания настоящего распоряжения направить его копию заявителю, в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ивановской области и в Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области;
- обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в информационном издании "Ивановская газета".

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник Департамента
управления имуществом
Ивановской области **С.Ю. Рощин**



Приложение к распоряжению Департамента управления имуществом Ивановской области от 17.12.2019 № 423

Описание местоположения границ публичного сервитута для размещения объекта «Газопровод высокого давления от с. Елюнино до ПГБ на территории ООО «СОМ» д. Малинки Ивановского района Ивановской области», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, от с. Елюнино до ПГБ на территории ООО «СОМ» д. Малинки, в границах полосы отвода автомобильной дороги Иваново-Родники в Ивановском районе Ивановской области на земельном участке полосы отвода автомобильной дороги с кадастровым номером 37:05:000000:268.

Раздел 1

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ивановская область, Ивановский район
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	240 +/- 14.0
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут для строительства и эксплуатации объекта «Газопровод высокого давления от с. Елюнино до ПГБ на территории ООО «СОМ» д. Малинки Ивановского района Ивановской области», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, от с. Елюнино до ПГБ на территории ООО «СОМ» д. Малинки, в границах полосы отвода автомобильной дороги Иваново-Родники в Ивановском районе Ивановской области на земельном участке полосы отвода автомобильной дороги с кадастровым номером 37:05:000000:268, на срок - бессрочно.



Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат: СК 1963

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м X	Координаты, м Y	Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м X	Координаты, м Y	Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
1	2	3	4	5
1	305111.89	225962.78	Картометрический метод, 0,25	-
2	305111.69	225967.77	Картометрический метод, 0,25	-
3	305063.74	225963.88	Картометрический метод, 0,25	-
4	305063.93	225960.88	Картометрический метод, 0,25	-
1	305111.89	225962.78	Картометрический метод, 0,25	-



Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат: -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м X	Существующие координаты, м Y	Измененные (уточненные) координаты, м X	Измененные (уточненные) координаты, м Y	Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м X	Существующие координаты, м Y	Измененные (уточненные) координаты, м X	Измененные (уточненные) координаты, м Y	Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПОЛОСЫ ОТВОДА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ





Текстовое описание местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий

Прохождение границы: от точки	Прохождение границы: до точки	Описание прохождения границы
1	2	3
1	2	По границе земельного участка 37:05:000000:268
2	3	-
3	4	По границе земельного участка 37:05:000000:268
4	1	-

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-к/1

Об установлении и корректировке тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Приволжского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Приволжского муниципального района, с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием метода индексации установленных тарифов для организаций, оказывающих услуги потребителям Приволжского муниципального района, согласно приложению 2.

3. С 01.01.2020 произвести корректировку установленных долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Приволжского муниципального района, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 14.12.2018 № 236-к/7 в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению.

4. С 01.01.2020 произвести корректировку установленных долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Приволжского муниципального района, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2017 № 177-к/2 в новой редакции в соответствии с приложением 4 к настоящему постановлению.

5. Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.

6. С 01.01.2020 утрачивают силу приложения 1 и 2 постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2016 № 124-к/8, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 08.11.2019 № 46-к/1.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-к/1

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Приволжского муниципального района

№ п/п	Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 30.06.2024	с 01.07.2024 по 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	МУП "Приволжское ТЭП"										
1.1.	Для бюджетных и прочих потребителей:										
1.1.1	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб.м, без учета НДС	44,29	44,81	44,29	44,29	44,29	47,16	47,16	47,26	47,26	50,24
1.1.2	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб.м, без учета НДС	97,87	98,15	96,11	96,11	96,11	89,16	89,16	96,36	96,36	89,51
1.2	Для населения:										
Приволжское городское поселение											
1.2.1	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб.м, без учета НДС	20,68*	21,84*	21,84*	22,71*	22,71*	23,62*	23,62*	24,56*	24,56*	25,55*
1.2.2	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб.м, с учетом НДС	24,82*	26,21*	26,21*	27,25*	27,25*	28,34*	28,34*	29,47*	29,47*	30,66*
Плесское городское поселение											
1.2.3	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб.м, без учета НДС	36,23*	38,26*	38,26*	39,79*	39,79*	41,38*	41,38*	43,04*	43,04*	44,76*
1.2.4	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб.м, с учетом НДС	43,48*	45,91*	45,91*	47,75*	47,75*	49,66*	49,66*	51,65*	51,65*	53,71*
1.2.5	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб.м, без учета НДС	42,09*	44,45*	44,45*	46,22*	46,22*	48,07*	48,07*	50,00*	50,00*	52,00*
1.2.6	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб.м, с учетом НДС	50,51*	53,34*	53,34*	55,46*	55,46*	57,68*	57,68*	60,00*	60,00*	62,40*
Ингарское сельское посление											
1.2.7	тариф на питьевую воду (с. Ингарь), руб. за 1 куб.м, без учета НДС	17,51*	18,49*	18,49*	19,23*	19,23*	20,00*	20,00*	20,80*	20,80*	21,63*
1.2.8	тариф на питьевую воду (с. Ингарь), руб. за 1 куб.м, с учетом НДС	21,01*	22,19*	22,19*	23,08*	23,08*	24,00*	24,00*	24,96*	24,96*	25,96*
1.2.9	тариф на питьевую воду (с. Толпыгино и прочие населенные пункты поселения), руб. за 1 куб.м, без учета НДС	21,63*	22,84*	22,84*	23,75*	23,75*	24,71*	24,71*	25,69*	25,69*	26,72*
1.2.10	тариф на питьевую воду (с. Толпыгино и прочие населенные пункты поселения), руб. за 1 куб.м, с учетом НДС	25,96*	27,41*	27,41*	28,50*	28,50*	29,65*	29,65*	30,83*	30,83*	32,06*
1.2.11	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб.м, без учета НДС	35,85*	37,86*	37,86*	39,37*	39,37*	40,95*	40,95*	42,58*	42,58*	44,29*
1.2.12	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб.м, с учетом НДС	43,02*	45,43*	45,43*	47,24*	47,24*	49,14*	49,14*	51,10*	51,10*	53,15*
Новское сельское поселение											
1.2.13	тариф на питьевую воду (с. Новое), руб. за 1 куб.м, без учета НДС	43,37*	45,80*	44,29*	44,29*	44,29*	46,06*	46,06*	47,26*	47,26*	49,15*
1.2.14	тариф на питьевую воду (с. Новое), руб. за 1 куб.м, с учетом НДС	52,04*	54,96*	53,15*	53,15*	53,15*	55,27*	55,27*	56,71*	56,71*	58,98*
1.2.15	тариф на питьевую воду (населенные пункты поселения за исключением с. Новое), руб. за 1 куб.м, без учета НДС	26,91*	28,42*	28,42*	29,55*	29,55*	30,74*	30,74*	31,97*	31,97*	33,24*
1.2.16	тариф на питьевую воду (населенные пункты поселения за исключением с. Новое), руб. за 1 куб.м, с учетом НДС	32,29*	34,10*	34,10*	35,46*	35,46*	36,89*	36,89*	38,36*	38,36*	39,89*
1.2.17	тариф на водоотведение (с. Новое), руб. за 1 куб.м, без учета НДС	44,81*	47,32*	47,32*	49,21*	49,21*	51,18*	51,18*	53,23*	53,23*	55,36*
1.2.18	тариф на водоотведение (с. Новое), руб. за 1 куб.м, с учетом НДС	53,77*	56,78*	56,78*	59,05*	59,05*	61,42*	61,42*	63,88*	63,88*	66,43*
1.2.19	тариф на водоотведение (населенные пункты поселения за исключением с. Новое), руб. за 1 куб.м, без учета НДС	55,00*	58,08*	58,08*	60,40*	60,40*	62,82*	62,82*	65,33*	65,33*	67,95*
1.2.20	тариф на водоотведение (населенные пункты поселения за исключением с. Новое), руб. за 1 куб.м, с учетом НДС	66,00*	69,70*	69,70*	72,48*	72,48*	75,38*	75,38*	78,40*	78,40*	81,54*
Рождественское сельское поселение											
1.2.21	тариф на питьевую воду (с. Рождественское), руб. за 1 куб.м, без учета НДС	23,79*	25,12*	25,12*	26,13*	26,13*	27,17*	27,17*	28,26*	28,26*	29,39*
1.2.22	тариф на питьевую воду (с. Рождественское), руб. за 1 куб.м, с учетом НДС	28,55*	30,14*	30,14*	31,36*	31,36*	32,60*	32,60*	33,91*	33,91*	35,27*
1.2.23	тариф на питьевую воду (д. Сараево), руб. за 1 куб.м, без учета НДС	15,68*	16,56*	16,56*	17,22*	17,22*	17,91*	17,91*	18,63*	18,63*	19,37*
1.2.24	тариф на питьевую воду (д. Сараево), руб. за 1 куб.м, с учетом НДС	18,82*	19,87*	19,87*	20,66*	20,66*	21,49*	21,49*	22,36*	22,36*	23,24*
Приволжское городское поселение											
2.	ООО "Яковлевская текстильная мануфактура"										
2.1	Для бюджетных и прочих потребителей:										
2.2	тариф на питьевую воду, без учета НДС	10,47	11,30	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	тариф на техническую воду, без учета НДС	29,36	30,95	30,55	30,55	30,55	31,51	-	-	-	-

*-льготные тарифы для населения

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-к/1

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием метода индексации установленных тарифов для организаций, оказывающих услуги потребителям Приволжского муниципального района

№ п/п	Наименование организаций	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: Удельный расход электрической энергии, на ПО+потери (отпуск) воды
			тыс. руб.	%	%	%	кВт ч/ куб.м.
1.	МУП "Приволжское ТЭП" (питьевая вода)	2020	26 243,300	-	-	12,28	2,228
		2021	-	1,0	-	12,28	2,228
		2022	-	1,0	-	12,28	2,228
		2023	-	1,0	-	12,28	2,228
		2024	-	1,0	-	12,28	2,228
2.	МУП "Приволжское ТЭП" (водоотведение)	2020	13 956,592	-	-	-	2,605
		2021	-	5,0	-	-	2,605
		2022	-	5,0	-	-	2,605
		2023	-	5,0	-	-	2,605
		2024	-	5,0	-	-	2,605
3.	ООО "Яковлевская текстильная мануфактура" (техническая вода)	2020	5 464,362	-	-	0,0	1,451
		2021	-	5,0	-	0,0	1,451
		2022	-	5,0	-	0,0	1,451

Приложение 3
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2018 № 56-к/1

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 14.12.2018 № 236-к/7

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Приволжского муниципального района

№ п/п	Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плёсское городское поселение											
1	ООО "УЮТ"										
1.1	Для бюджетных и прочих потребителей: тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается	35,27	35,65	35,65	36,23	36,23	37,36	-	-	-	-
1.2	Для населения: тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается	34,72*	35,24*	35,24*	36,23	36,23	37,36	-	-	-	-
Приволжское городское поселение											
2	МУП "Приволжское ТЭП" (ул. Ташкенская)										
2.1	Для бюджетных и прочих потребителей: тариф на водоотведение, руб. за 1 куб.м, без учета НДС	62,77	62,77	54,60	54,60	46,43	46,43	-	-	-	-
2.2	Для населения: тариф на водоотведение, руб. за 1 куб.м, без учета НДС	19,73*	20,03*	20,03*	21,15*	21,15*	21,99*	-	-	-	-
2.3	Для населения: тариф на водоотведение, руб. за 1 куб.м, с учетом НДС	23,68*	24,04*	24,04*	25,38*	25,38*	26,39*	-	-	-	-
Ингарское сельское поселение											
3	КФХ Смирнов С.М.										
3.1	Для бюджетных и прочих потребителей: тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается	14,52	14,52	14,52	15,33	15,33	15,45	15,45	15,70	15,70	16,66
3.2	Для населения: тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается	14,52	14,52	14,52	15,33	15,33	15,45	15,45	15,70	15,70	16,66

*-льготные тарифы для населения

Приложение 4
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-к/1

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 20.12.2017 № 177-к/2

№ п/п	Наименование организаций и виды тарифов	Тарифы по категориям потребителей, рублей за 1 куб. метр, НДС не облагается: Для бюджетных и прочих потребителей с 01.01.2018 по 30.06.2018	Для бюджетных и прочих потребителей с 01.07.2018 по 31.12.2018	Для населения с 01.01.2018 по 30.06.2018	Для населения с 01.07.2018 по 31.12.2018	Для бюджетных и прочих потребителей с 01.01.2019 по 30.06.2019	Для бюджетных и прочих потребителей с 01.07.2019 по 31.12.2019	Для населения с 01.01.2019 по 30.06.2019	Для населения с 01.07.2019 по 31.12.2019	Для бюджетных и прочих потребителей с 01.01.2020 по 30.06.2020	Для бюджетных и прочих потребителей с 01.07.2020 по 31.12.2020	Для населения с 01.01.2020 по 30.06.2020	Для населения с 01.07.2020 по 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Приволжское городское поселение													
1	ООО "РИАТ-Энерго":												
1.1	тариф на питьевую воду	22,79	23,83	-	-	23,83	24,53	-	-	24,53	24,88	-	-
2	МУП "Сервис-центр г. Приволжска":												
2.1	тариф на водоотведение	18,90	24,73	18,90	19,71*	24,73	27,02	19,71*	20,01*	27,02	28,53	20,01*	21,13*
3	МУП "Приволжское ТЭП":												
3.1	тариф на транспортировку сточных вод	4,03<*>	4,03<*>	-	-	4,03<*>	4,23<*>	-	-	4,23<*>	4,78<*>	-	-

*-льготные тарифы для населения
<*>-без учета НДС

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-к/4

Об установлении и корректировке долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, МУП "Теплосеть", оказывающих услуги потребителям Фурмановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные одноставочные тарифы в сфере водоотведения для потребителей МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района (модульные очистные сооружения с биологической очисткой по адресу: г. Фурманов, ул. Радищева, д. 27) согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоотведения с использованием метода индексации установленных тарифов для МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района (модульные очистные сооружения с биологической очисткой по адресу: г. Фурманов, ул. Радищева, д. 27) согласно приложению 2.

3. С 01.01.2020 произвести корректировку установленных долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения для МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, оказывающего услуги потребителям Дуляпинского, Иванковского, Панинского, Широковского сельских поселений Фурмановского муниципального района, изложив пункт 4 таблицы приложения 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 19.12.2018 № 238-к/1 в новой редакции согласно приложению 3.

4. С 01.01.2020 произвести корректировку установленных долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, оказывающего услуги потребителям Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района, изложив пункт 6 таблицы приложения 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 19.12.2018 № 238-к/1 в новой редакции согласно приложению 4.

5. С 01.01.2020 произвести корректировку установленных долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения для МУП "Теплосеть", оказывающего услуги потребителям Фурмановского городского поселения Фурмановского муниципального района, изложив пункт 3 таблицы приложения 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 19.12.2018 № 238-к/1 в новой редакции согласно приложению 5.

6. Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.

7. С 01.01.2020 считать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 19.07.2019 № 26-к/1.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-к/4

Тарифы в сфере водоотведения для МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района (модульные очистные сооружения с биологической очисткой по адресу: г. Фурманов, ул. Радищева, д. 27)

N п/п	Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов	Тарифы по категориям потребителей, рублей за 1 куб. метр, НДС не облагается: с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района (модульные очистные сооружения с биологической очисткой по адресу: г. Фурманов, ул. Радищева, д. 27)						
1.1.	для бюджетных и прочих потребителей:						
	тариф на водоотведение	212,16	212,16	212,16	213,82	213,82	214,34
1.2.	для населения:						
	тариф на водоотведение	212,16	212,16	212,16	213,82	213,82	214,34

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-к/4

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов в сфере водоотведения с использованием метода индексации установленных тарифов для МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района (модульные очистные сооружения с биологической очисткой по адресу: г. Фурманов, ул. Радищева, д. 27)

№ п/п	Наименование организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: Удельный расход электрической энергии, рассчитанный на объем принятых сточных вод
			тыс. руб.	%	%	кВт ч/куб.м
1.	МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, модульные очистные сооружения с биологической очисткой по адресу: г. Фурманов, ул. Радищева, д. 27, (тариф на водоотведение)	2020	53,176	5,0	0,0	5,901
		2021	-	5,0	0,0	5,901
		2022	-	5,0	0,0	5,901

Приложение 3
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-к/4

4.	МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района										
4.1	Для бюджетных и прочих потребителей: тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	47,35	47,38	47,38	49,61	49,61	41,28	41,28	40,17	40,17	38,95
4.2	Для населения: тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	32,05*	32,53*	32,53*	34,35*	34,35*	35,73*	35,73*	37,16*	37,16*	38,64*

Приложение 4
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-к/4

6.	МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района										
6.1	Для бюджетных и прочих потребителей: тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	47,35	47,38	47,38	49,61	49,61	41,28	41,28	40,17	40,17	38,95
6.2	Для населения: тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	32,05*	32,53*	32,53*	34,35*	34,35*	35,73*	35,73*	37,16*	37,16*	38,64*
6.3	Для бюджетных и прочих потребителей: тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	22,30	26,70	26,70	28,36	28,36	24,56	24,56	24,25	24,25	23,50
6.4	Для населения: тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	20,66*	20,97*	20,97*	22,14*	22,14*	23,03*	23,03*	23,95*	23,95*	23,50

Приложение 5
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-к/4

3.	МУП "Теплосеть": для бюджетных и прочих потребителей:										
3.1	тариф на техническую воду, руб. за 1 куб.м, без учета НДС	16,74	17,52	17,52	18,34	18,34	19,04	19,04	18,89	18,89	19,61

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-к/5

Об утверждении и корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, МУП "Теплосеть", оказывающих услуги потребителям Фурмановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, для МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района (модульные очистные сооружения с биологической очисткой по адресу: г. Фурманов, ул. Радищева, д. 27) на 2020-2022 годы согласно приложению 1.

2. С 01.01.2020 произвести корректировку производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, оказывающего услуги потребителям Дуляпинского, Иванковского, Панинского, Хромцовского и Широковского сельских поселений Фурмановского муниципального района, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 19.12.2018 № 238-к/2 в новой редакции согласно приложению 2.

3. С 01.01.2020 произвести корректировку производственной программы в сфере холодного водоснабжения для МУП "Теплосеть", оказывающего услуги потребителям Фурмановского муниципального района, изложив приложение 4 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 19.12.2018 № 238-к/2 в новой редакции согласно приложению 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-к/5

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района
(модульные очистные сооружения с биологической очисткой по адресу: г. Фурманов, ул. Радищева, д. 27)
на 2020-2022 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района Ивановская область, г.Фурманов, ул.Колосова, д.25
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1.	Плановый осмотр и обслуживание станции глубокой биологической очистки	в течение года	53 176
	Всего		53 176
2021 год			
1.	Плановый осмотр и обслуживание станции глубокой биологической очистки	в течение года	52 386
	Всего		52 386
2022 год			
1.	Плановый осмотр и обслуживание станции глубокой биологической очистки	в течение года	51 758
	Всего		51 758

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	710	710	710
	в том числе:				
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	-	-	-
1.2	От населения	куб. м	710	710	710
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	-	-	-
1.4	От прочих потребителей	куб. м	-	-	-

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение		
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2020	2021	2022
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности				
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0,0	0,0	0,0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0
3. Показатели качества очистки сточных вод				
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0,0	0,0	0,0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	0,0	0,0	0,0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0
4. Показатели энергетической эффективности				
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	5,901	5,901	5,901
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования отсутствует.

Приложение 2 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-к/5

Приложение 1 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 19.12.2018 № 238-к/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района
на территории Дуляпинского, Иванковского, Панинского, Хромцовского, Широковского сельских поселений
на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района Ивановская область, г.Фурманов, ул.Колосова, д.25
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2019 год			
1.	Контроль качества питьевой воды	в течение года	706 146
2.	Контроль качества очистки сточных вод	в течение года	148 436
	Всего		854 582
2020 год			
1.	Текущий ремонт	в течение года	1 081 779
2.	Приобретение материалов, связанных с выполнением ремонтных работ по водоотведению	в течение года	22 538
	Всего		1 104 317
2021 год			
1.	Контроль качества питьевой воды	в течение года	748 543
2.	Контроль качества очистки сточных вод	в течение года	157 348
	Всего		905 891
2022 год			
1.	Контроль качества питьевой воды	в течение года	770 700
2.	Контроль качества очистки сточных вод	в течение года	162 005
	Всего		932 706
2023 год			
1.	Контроль качества питьевой воды	в течение года	793 513
2.	Контроль качества очистки сточных вод	в течение года	166 801
	Всего		960 314

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	189 322	187 505	187 505	187 505	187 505
	в том числе:						
1.1	Населению	куб. м	184 526	184 526	184 526	184 526	184 526
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	2 471	2 357	2 357	2 357	2 357
1.3	Прочим потребителям	куб. м	1 941	240	240	240	240
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	385	382	382	382	382

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	107 469	106 361	106 361	106 361	106 361
	в том числе:						
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	-	-	-	-	-
1.2	От населения	куб. м	48 196	42 259	42 259	42 259	42 259
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	865	466	466	466	466
1.4	От прочих потребителей	куб. м	58 408	63 636	63 636	63 636	63 636
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-	-	-

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение				
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2019	2020	2021	2022	2023
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Показатель надежности и бесперебойности						
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Показатели качества очистки сточных вод						
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности						
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	19,18	19,18	19,18	19,18	19,18
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

№ п/п	Показатели производственной программы водоснабжения	Единица измерения	План	Факт
1.	Подано воды, всего	куб. м	215 677	167 811
	в том числе:			
1.1	Населению	куб. м	211 902	164 750
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	2 746	1 568
1.3	Прочим потребителям	куб. м	685	1 108
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	0
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	344	385
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	9 970 589	9 852 540
	в том числе:			
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	руб.	1 629 686	2 412 248
2.2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды	руб.	-	47 562
2.3.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	276 582
2.4.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

№ п/п	Показатели производственной программы водоотведения	Единица измерения	План	Факт
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	114 244	93 322
	в том числе:			
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	-	-
1.2	От населения	куб. м	37 916	48 196
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	1 281	865
1.4	От прочих потребителей	куб. м	75 047	44 261
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	2 507 233	2 804 512
	в том числе:			
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	руб.	-	96 233
2.2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки сточных вод	руб.	-	-
2.3.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

Приложение 3 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-к/5

Приложение 4 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 19.12.2018 № 238-к/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
МУП "Теплосеть"
на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП "Теплосеть", г. Фурманов, ул. Студнева, д. 12
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, 8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2019 год			
1.	Контроль качества воды	в течение года	86 323
	Всего		86 323
2020 год			
1.	Текущий ремонт	в течение года	81 053
	Всего		81 053
2021 год			
1.	Контроль качества воды	в течение года	91 505
	Всего		91 505
2022 год			
1.	Контроль качества воды	в течение года	94 214
	Всего		94 214
2023 год			
1.	Контроль качества воды	в течение года	97 003
	Всего		97 003

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	155 659	155 659	152 546	152 546	152 546
	в том числе:						
1.1	Населению	куб. м	-	-	-	-	-
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	-	-	-	-	-
1.3	Прочим потребителям	куб. м	40 678	40 678	39 865	39 865	39 865
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	114 981	114 981	112 681	112 681	112 681

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение				
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2019	2020	2021	2022	2023
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности						
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод						
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности						
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

№ п/п	Показатели производственной программы водоснабжения	Единица измерения	План	Факт
1.	Подано воды, всего	куб. м	164 470	170 716
	в том числе:			
1.1	Населению	куб. м	-	-
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	-	-
1.3	Прочим потребителям	куб. м	37 139	31 955
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	127 330	121 689
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	2 569 958	2 603 408
	в том числе:			
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	руб.	-	-
2.2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды	руб.	-	-
2.3.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

---

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-к/8

Об утверждении и корректировке производственных программах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Приволжского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, для организаций Приволжского муниципального района Ивановской области на 2020 год согласно приложениям 1-3.

2. С 01.01.2020 произвести корректировку утвержденных производственных программ в сфере холодного водоснабжения для организаций Приволжского муниципального района Ивановской области, изложив приложения 1,2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 14.12.2018 № 236-к/10 в новой редакции в соответствии с приложениями 4,5.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1 к постановлению
Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
от 13 декабря 2019 № 56-к/8

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУП "Приволжское теплоэнергетическое предприятие"
(Приволжский муниципальный район)
на 2020-2024 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	155550, Ивановская область, Приволжский район, город Приволжск, ул. Московская, д. 3.
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8.
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1.	Ремонтные работы на водопроводных сетях	в течение года	2 972 787
2.	Ремонтные работы на канализационных сетях	в течение года	1 531 014
	Всего		4 503 801
2021 год			
1.	Ремонтные работы на водопроводных сетях	в течение года	3 051 953
2.	Ремонтные работы на канализационных сетях	в течение года	1 508 279
	Всего		4 560 232
2022 год			
1.	Ремонтные работы на водопроводных сетях	в течение года	3 142 291
2.	Ремонтные работы на канализационных сетях	в течение года	1 490 179
	Всего		4 632 470
2023 год			
1.	Ремонтные работы на водопроводных сетях	в течение года	3 235 302
2.	Ремонтные работы на канализационных сетях	в течение года	1 472 297
	Всего		4 707 599
2024 год			
1.	Ремонтные работы на водопроводных сетях	в течение года	3 331 067
2.	Ремонтные работы на канализационных сетях	в течение года	1 454 629
	Всего		4 785 696

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

№ п/п	Показатели производственной программы (водоснабжения)	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	962 119	962 119	962 119	962 119	962 119
	в том числе:						
1.1.	Населению	куб. м	688 316	688 316	688 316	688 316	688 316
1.2.	Бюджетным потребителям	куб. м	61 144	61 144	61 144	61 144	61 144
1.3.	Прочим потребителям	куб. м	212 659	212 659	212 659	212 659	212 659
1.4.	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-	-	-

№ п/п	Показатели производственной программы (водоотведения)	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	199 811	199 811	199 811	199 811	199 811
	в том числе:						
1.1.	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	-	-	-	-	-
1.2.	От населения	куб. м	116 894	116 894	116 894	116 894	116 894
1.3.	От бюджетных потребителей	куб. м	55 962	55 962	55 962	55 962	55 962
1.4.	От прочих потребителей	куб. м	26 955	26 955	26 955	26 955	26 955
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-	-	-

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение				
	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
	2. Показатель надежности и бесперебойности					
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
	3. Показатели качества очистки сточных вод					
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
	4. Показатели энергетической эффективности					
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	12,28	12,28	12,28	12,28	12,28
4.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	2,228	2,228	2,228	2,228	2,228
4.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
4.3.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	2,605	2,605	2,605	2,605	2,605
4.4.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0

(Продолжение на стр. В3)

(Продолжение. Начало на стр. B2)

4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
4.5.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

№ п/п	Показатели производственной программы водоснабжения	Единица измерения	План	Факт
1.	Подано воды, всего	куб. м	1 043 271	922 888
	в том числе:			
1.1	Населению	куб. м	690 269	690 986
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	53 866	42 764
1.3	Прочим потребителям	куб. м	86 710	102 124
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	212 426	87 014
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	36 250 769	39 591 226
	в том числе:			
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	руб.	828 488	3 513 471
2.2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды	руб.	870 146	350 735
2.3.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

№ п/п	Показатели производственной программы водоотведения	Единица измерения	План	Факт
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	196 770	199 811
	в том числе:			
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м		-
1.2	От населения	куб. м	112 789	116 894
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	48 791	47 458
1.4	От прочих потребителей	куб. м	23 406	26 955
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	11 784	8 504
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	11 396 085	14 555 103
	в том числе:			
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	руб.	1 020 039	1 774 481
2.2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки сточных вод	руб.	115 316	24 549
2.3.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

---

Приложение 2 к постановлению
Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
от 13 декабря 2019 № 56-к/8

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА) ООО "Яковлевская текстильная мануфактура" на 2020-2022 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	155550, Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 118 А.
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8.
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1	Расходы на текущий ремонт водопроводных сетей	в течение года	1 685 000
	Всего		1 685 000
2021 год			
2	Расходы на текущий ремонт водопроводных сетей	в течение года	1 659 978
	Всего		1 659 978
2022 год			
3	Расходы на текущий ремонт водопроводных сетей	в течение года	1 640 058
	Всего		1 640 058

3. Планируемый объем подачи воды ООО "Яковлевская текстильная мануфактура"

№ п/п	Показатели производственной программы (техническая вода)	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	376 574	376 574	376 574
	в том числе:				
1.1	Населению	куб. м	-	-	-
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	-	-	-
1.3	Прочим потребителям	куб. м	108 722	108 722	108 722
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	267 852	267 852	267 852

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значения		
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2020	2021	2022
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности				
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод				
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности				
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	1,451	1,451	1,451
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования отсутствует.

Приложение 3 к постановлению
Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
от 13 декабря 2019 № 56-к/8

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА) ООО "Яковлевская текстильная мануфактура" на 2020 год

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	155550, Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 118 А.
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д. 8.
3.	Период реализации программы	2020 год

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1	Расходы на текущий ремонт водопроводных сетей	в течение года	33 000
	Всего		33 000

3. Планируемый объем подачи воды ООО "Яковлевская текстильная мануфактура"

№ п/п	Показатели производственной программы (питьевая вода)	Единица измерения	2020 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	36 502
	в том числе:		
1.1	Населению	куб. м	-
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	-
1.3	Прочим потребителям	куб. м	-
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	28 000
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	8 502

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	2020 год
1. Показатели качества воды		
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0,0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0,0
2. Показатель надежности и бесперебойности		
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,0
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-
3. Показатели качества очистки сточных вод		
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-
4. Показатели энергетической эффективности		
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	0,0
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	1,075
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования отсутствует.

Приложение 4 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области от 13 декабря 2019 № 56-к/8
Приложение 1 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области от 14 декабря 2018 № 236-к/10

КОРРЕКТИРОВКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ КФХ Смирнов С.М. (Ингарское сельское поселение) на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	КФХ Смирнов С.М., 153022, г. Иваново, ул. Танкиста Александрова, д. 9а, кв. 17
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2019 год			
1	-		
	Всего		0,0
2020 год			
2	-		
	Всего		0,0
2021 год			
3	-		
	Всего		0,0
2022 год			
4	-		
	Всего		0,0
2023 год			
5	-		
	Всего		0,0

3. Планируемый объем подачи воды КФХ Смирнов С.М.

№ п/п	Показатели производственной программы (водоснабжения)	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	48 800	48 800	48 800	48 800	48 800
	в том числе:						
1.1	Населению	куб. м	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	-	-	-	-	-
1.3	Прочим потребителям	куб. м	-	-	-	-	-
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение				
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2019	2020	2021	2022	2023
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0	0	0
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0	0	0
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности						
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод						
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности						
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546
	Динамика изменения показателя (в процентах)	93,6	100,0	100,0	100,0	100,0
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования отсутствует.

Приложение 5 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области от 13 декабря 2019 № 56-к/8

Приложение 2 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области от 14 декабря 2018 № 236-к/10

КОРРЕКТИРОВКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ООО "УЮТ" (Плёсское городское поселение) на 2019-2021 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "УЮТ", 155555, Ивановская область, Приволжский район, город Плес, улица Островского, 17
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2019 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2019 год			
1	Расходы на текущий ремонт водопроводных сетей	в течение года	115 769
	Всего		115 769
2020 год			
2	Расходы на текущий ремонт водопроводных сетей	в течение года	118 049
	Всего		118 049
2021 год			
3	Расходы на текущий ремонт водопроводных сетей	в течение года	121 193
	Всего		121 193

3. Планируемый объем подачи воды ООО "УЮТ"

№ п/п	Показатели производственной программы (водоснабжения)	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	23 705	23 705	23 705
	в том числе:				
1.1	Населению	куб. м	3 496	3 496	3 496
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	-		
1.3	Прочим потребителям	куб. м	19 730	19 703	19 703
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	479	479	479

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значения		
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2019	2020	2021
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0,0	0,0	0,0
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0,0	0,0	0,0
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности				
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,0	0,0	0,0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0,0	0,0	0,0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод				
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности				
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	1,70	1,70	1,70
	Динамика изменения показателя (в процентах)	122,7	100,0	100,0
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0,801	0,801	0,801
	Динамика изменения показателя (в процентах)	129,2	100,0	100,0
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

№ п/п	Показатели производственной программы водоснабжения	Единица измерения	План	Факт
1.	Подано воды, всего	куб. м	29 199	21 579
	в том числе:			
1.1	Населению	куб. м	3 496	1 747
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	-	-
1.3	Прочим потребителям	куб. м	25 224	19 353
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	479	479
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	1 000 938	903 392
	в том числе:			
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	руб.	110 996	112 473
2.2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды	руб.	27 159	159 914
2.3.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

---

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-н/1

О внесении изменений в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2018 № 244-н/1

Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Внести в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2018 № 244-н/1 "Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Ивановской области" изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

"3. Ввести в действие с 01.01.2020 нормативы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, в отношении многоквартирных домов и жилых домов с закрытой системой централизованного горячего водоснабжения. Ввести в действие с 01.07.2020 нормативы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, в отношении многоквартирных домов и жилых домов с открытой системой централизованного горячего водоснабжения.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-т/1

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель для потребителей ЗАО "Электроконтакт" на 2020-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей ЗАО "Электроконтакт" с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2023 годы согласно приложениям 1, 2.

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей ЗАО "Электроконтакт" на 2020-2023 годы согласно приложению 3.

3. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель для потребителей ЗАО "Электроконтакт" с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2023 годы согласно приложению 4.

4. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 09.12.2014 года № 103-ОЗ "О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ивановской области".

5. Тарифы, установленные в п. 1, 2, 3 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2023.

6. С 01.01.2020 года признать утратившими силу приложения 1-4 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 19.12.2018 года № 238-т/1.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	ЗАО "Электроконтакт"	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	1 783,15	1 831,98	-	-	-	-	-
			2021	1 831,98	1 911,73	-	-	-	-	-
			2022	1 882,24	1 953,24	-	-	-	-	-
			2023	1 936,95	1 999,99	-	-	-	-	-
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*										
2.	ЗАО "Электроконтакт", с учетом передачи тепловой энергии по тепловым сетям сторонней теплосетевой организации	Одноставочный, руб./Гкал	2020	2 139,78	2 198,38	-	-	-	-	-
			2021	2 198,38	-	-	-	-	-	-
			2022	2 258,69	2 343,89	-	-	-	-	-
			2023	2 324,33	2 399,99	-	-	-	-	-
3.	ЗАО "Электроконтакт", без учета передачи тепловой энергии по тепловым сетям сторонней теплосетевой организации	Одноставочный, руб./Гкал	2020	-	-	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-	-
			2023	-	2 399,99	-	-	-	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-т/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	ЗАО "Электроконтакт"	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	1 269,00	1 333,02	-	-	-	-	-
			2021	1 305,78	1 330,47	-	-	-	-	-
			2022	1 330,47	1 382,16	-	-	-	-	-
			2023	1 377,91	1 403,14	-	-	-	-	-

Приложение 3
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/1

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*										
1.	ЗАО "Электроконтакт", без учета передачи тепловой энергии по тепловым сетям сторонней теплосетевой организации	Одноставочный, руб./Гкал	2020	2 026,97 [1]	2 140,48 [2]	-	-	-	-	-
			2021	2 140,48 [2]	2 226,10 [3]	-	-	-	-	-
			2022	2 226,10 [3]	2 315,14 [4]	-	-	-	-	-
			2023	2 315,14 [4]	-	-	-	-	-	-
2.	ЗАО "Электроконтакт", с учетом передачи тепловой энергии по тепловым сетям сторонней теплосетевой организации	Одноставочный, руб./Гкал	2020	-	-	-	-	-	-	-
			2021	-	2 286,32 [5]	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

[1] Тариф без учета НДС – 1 689,14 руб./Гкал

[2] Тариф без учета НДС – 1 783,73 руб./Гкал

[3] Тариф без учета НДС – 1 855,08 руб./Гкал

[4] Тариф без учета НДС – 1 929,28 руб./Гкал

[5] Тариф без учета НДС – 1 905,27 руб./Гкал

Приложение 4
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/1

Тарифы на теплоноситель

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя			
				Вода		Пар	
				1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель							
1.	ЗАО "Электроконтакт"	Одноставочный, руб./м^3, без НДС	2020	58,93	61,56	-	-
			2021	61,56	66,99	-	-
			2022	66,99	71,35	-	-
			2023	65,93	66,97	-	-
Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям							
2.	ЗАО "Электроконтакт"	Одноставочный, руб./м^3, без НДС	2020	58,93	61,56	-	-
			2021	61,56	66,99	-	-
			2022	66,99	71,35	-	-
			2023	65,93	66,97	-	-

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-т/2

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию для потребителей АО "Поликор" на 2020-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей АО "Поликор" с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2023 годы согласно приложениям 1, 2.

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей АО "Поликор" на 2020-2023 годы согласно приложению 3.

3. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 09.12.2014 года № 103-ОЗ "О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ивановской области".

4. Тарифы, установленные в п. 1, 2 настоящего постановления действуют с 01.01.2020 по 31.12.2023.

5. С 01.01.2020 признать утратившими силу приложения 1, 2, 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 19.12.2018 № 238-т/2.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/2

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения									
1.	АО "Поликор" (г. Кинешма)	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	2 260,29	2 288,81	-	-	-	-	-
			2021	2 288,81	2 371,93	-	-	-	-	-
			2022	2 371,93	2 402,71	-	-	-	-	-
			2023	2 402,71	2 499,85	-	-	-	-	-

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/2

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	АО "Поликор" (г. Кинешма)	Одноставо-чный, руб./Гкал, без НДС	2020	1 734,99	1 759,55	-	-	-	-	-
			2021	1 759,55	1 821,36	-	-	-	-	-
			2022	1 821,36	1 852,51	-	-	-	-	-
			2023	1 852,51	1 998,01	-	-	-	-	-

Приложение 3
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/2

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*										
1.	АО "Поликор" (г. Кинешма)	Одноставочный, руб./Гкал	2020	2 460,22 [1]	2 597,99 [2]	-	-	-	-	-
			2021	2 597,99 [2]	2 701,91 [3]	-	-	-	-	-
			2022	2 701,91 [3]	2 809,99 [4]	-	-	-	-	-
			2023	2 809,99 [4]	2 922,39 [5]	-	-	-	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

[1] Тариф без учета НДС – 2 050,18 руб./Гкал
[2] Тариф без учета НДС – 2 164,99 руб./Гкал
[3] Тариф без учета НДС – 2 251,59 руб./Гкал
[4] Тариф без учета НДС – 2 341,66 руб./Гкал
[5] Тариф без учета НДС – 2 435,33 руб./Гкал

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-т/3

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель для потребителей ООО "ТДЛ Энерго" (котельная в г. Кинешма) на 2020-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "ТДЛ Энерго" (котельная г. Кинешма) с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2023 годы согласно приложениям 1-3.

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "ТДЛ Энерго" (котельная г. Кинешма) на 2020-2023 годы согласно приложению 4.

3. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель для потребителей ООО "ТДЛ Энерго" с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2023 годы согласно приложению 5.

4. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 09.12.2014 года № 103-ОЗ "О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ивановской области".

5. Тарифы, установленные в п. 1, 2, 3 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2023.

6. С 01.01.2020 признать утратившими силу приложения 1-5 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 19.12.2018 года № 238-т/3.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/3

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	ООО "ТДЛ Энерго" (г. Иваново) (котельная в г. Кинешма)	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	1 820,55	1 850,23	-	-	-	-	-
			2021	1 850,14	1 913,87	-	-	-	-	-
			2022	1 913,87	2 274,51	-	-	-	-	-
			2023	2 106,40	2 147,09	-	-	-	-	-

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/3

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения									
1.	ООО "ТДЛ Энерго" (г. Иваново) (котельная в г. Кинешма)	Одноставо-чный, руб./Гкал, без НДС	2020	1 337,61	1 356,58	-	-	-	-	-
			2021	1 356,58	1 499,84	-	-	-	-	-
			2022	1 499,84	1 627,50	-	-	-	-	-
			2023	1 593,92	1 613,62	-	-	-	-	-

Приложение 3
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/3

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения									
1.	ООО "ТДЛ Энерго" (г. Иваново) (котельная в г. Кинешма)	Одноставо-чный, руб./Гкал, без НДС	2020	1 337,61	1 356,58	-	-	-	-	-
			2021	1 356,58	1 499,84	-	-	-	-	-
			2022	1 499,84	1 627,50	-	-	-	-	-
			2023	1 593,92	1 613,62	-	-	-	-	-

Примечание. Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источника тепловой энергии, составляет 843,55 руб./Гкал на 2020 год; 858,85 руб./Гкал на 2021 год; 894,91 руб./Гкал на 2022 год, 921,74 руб./Гкал на 2023 год.

Приложение 4
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/3

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*										
1.	ООО "ТДЛ Энерго" (г. Иваново) (котельная в г. Кинешма)	Одноставочный, руб./Гкал	2020	2 046,84 [1]	2 161,46 [2]	-	-	-	-	-
			2021	2 161,46 [2]	2 247,92 [3]	-	-	-	-	-
			2022	2 247,92 [3]	2 337,84 [4]	-	-	-	-	-
			2023	2 337,84 [4]	2 431,35 [5]	-	-	-	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

[1] Тариф без учета НДС – 1 705,70 руб./Гкал
[2] Тариф без учета НДС – 1 801,22 руб./Гкал
[3] Тариф без учета НДС – 1 873,27 руб./Гкал
[4] Тариф без учета НДС – 1 948,20 руб./Гкал
[5] Тариф без учета НДС – 2 026,13 руб./Гкал

Приложение 5
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/3

Тарифы на теплоноситель

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя			
				Вода		Пар	
				1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель							
1.	ООО "ТДЛ Энерго" (г. Иваново) (котельная в г. Кинешма)	Одноставочный, руб./м^3, без НДС	2020	71,74	75,95	-	-
			2021	75,95	79,02	-	-
			2022	79,02	82,66	-	-
			2023	81,72	81,76	-	-
Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям							
2.	ООО "ТДЛ Энерго" (г. Иваново) (котельная в г. Кинешма)	Одноставочный, руб./м^3, без НДС	2020	71,74	75,95	-	-
			2021	75,95	79,02	-	-
			2022	79,02	82,66	-	-
			2023	81,72	81,76	-	-

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-т/4

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель для потребителей ООО "ДХЗ – Производство" на 2020-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "ДХЗ – Производство" с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2023 годы согласно приложениям 1, 3.

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "ДХЗ – Производство" на 2020-2023 годы согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель для потребителей ООО "ДХЗ-Производство" с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2023 годы согласно приложению 4.

4. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 09.12.2014 года № 103-ОЗ "О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ивановской области".

5. Тарифы, установленные в п. 1, 2 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2023.

6. С 01.01.2020 признать утратившими силу приложения 1-3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 19.12.2018 года № 238-т/4.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-т/4

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	ООО "ДХЗ- Производство" (г. Кинешма)	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	1 609,94	1 700,09	-	-	-	-	-
			2021	1 700,09	1 774,37	-	-	-	-	-
			2022	1 765,78	1 839,56	-	-	-	-	-
			2023	1 839,56	1 903,20	-	-	-	-	-
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*										
2.	ООО "ДХЗ- Производство" (г. Кинешма)	Одноставочный, руб./Гкал	2020	1 931,93	2 040,11	-	-	-	-	-
			2021	2 040,11	-	-	-	-	-	-
			2022	2 118,94	-	-	-	-	-	-
			2023	-	2 283,84	-	-	-	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-т/4

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*										
1.	ООО "ДХЗ- Производство" (г. Кинешма)	Одноставочный, руб./Гкал	2020	-	-	-	-	-	-	-
			2021	-	2 121,71 [1]	-	-	-	-	-
			2022	-	2 203,70 [2]	-	-	-	-	-
			2023	2 203,70 [2]	-	-	-	-	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

[1] Тариф без учета НДС – 1 768,09 руб./Гкал
[2] Тариф без учета НДС – 1 836,42 руб./Гкал

Приложение 3
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-т/4

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар	
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	1 полугодие	2 полугодие
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения											
1.	ООО "ДХЗ-Производство" (г. Кинешма)	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	1 096,28	1 129,19	-	-	-	-	-	-
			2021	1 129,19	1 196,31	-	-	-	-	-	-
			2022	1 196,31	1 201,24	-	-	-	-	-	-
			2023	1 201,24	1 303,79	-	-	-	-	-	-

Приложение 4
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-т/4

Тарифы на теплоноситель

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя			
				Вода		Пар	
				1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель							
1.	ООО "ДХЗ- Производство" (г. Кинешма)	Одноставочный, руб./м^3, без НДС	2020	47,88	49,81	-	-
			2021	49,81	51,85	-	-
			2022	51,85	67,14	-	-
			2023	66,53	66,60	-	-
Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям							
2.	ООО "ДХЗ- Производство" (г. Кинешма)	Одноставочный, руб./м^3, без НДС	2020	47,88	49,81	-	-
			2021	49,81	51,85	-	-
			2022	51,85	67,14	-	-
			2023	66,53	66,60	-	-

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-т/6

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, услуги по передаче тепловой энергии для потребителей ООО "Теплосетевая компания" (г. Кинешма) на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "Теплосетевая компания" (г. Кинешма) с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2022 годы согласно приложению 1.

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "Теплосетевая компания" (г. Кинешма) на 2020-2022 годы согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО "Теплосетевая компания" (г. Кинешма), с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2022 годы согласно приложению 3.

4. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 09.12.2014 года № 103-ОЗ "О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ивановской области".

5. Тарифы, установленные в п. 1-3 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2022.

6. С 01.01.2020 признать утратившими силу приложения 1-3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 19.12.2018 года № 238-т/6.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение
1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/6

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	ООО "Теплосетевая компания" (котельная на ул. И.Виноградова, д. 6а в г. Кинешма)	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	2 828,02	2 843,42	-	-	-	-	-
			2021	2 843,42	3 051,01	-	-	-	-	-
			2022	3 051,01	3 958,32	-	-	-	-	-

Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/6

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
Население (НДС не облагается)										
1.	ООО "Теплосетевая компания" (котельная на ул. И.Виноградова, д. 6а в г. Кинешма)	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	2 419,21	2 554,69	-	-	-	-	-
			2021	2 554,69	2 656,88	-	-	-	-	-
			2022	2 656,88	2 763,16	-	-	-	-	-

Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 3
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/6

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя		
				Вода		Пар
				1 полугодие	2 полугодие	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
1.	ООО "Теплосетевая компания" (г. Кинешма)	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	154,48		163,00
			2021	163,00		195,64
			2022	186,26		185,69

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-т/5

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, установлении показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения для МУП г. Кинешмы "ОК и ТС" на 2020-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП г. Кинешмы "ОК и ТС" с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2023 годы согласно приложениям 1-3.

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП г. Кинешмы "ОК и ТС" на 2020-2023 годы согласно приложению 4.

3. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель для потребителей МУП г. Кинешмы "ОК и ТС" с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2023 годы согласно приложению 5.

4. Установить плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения для МУП г. Кинешмы "ОК и ТС" на 2020-2023 годы согласно приложению 6.

5. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 09.12.2014 года № 103-ОЗ "О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ивановской области".

6. Тарифы, установленные в п. 1-3 настоящего постановления, показатели надежности и энергетической эффективности, установленные в п. 4 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2023.

7. С 01.01.2020 признать утратившими силу приложения 1-5, 7 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 19.12.2018 года № 238-т/5.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/5

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	МУП г. Кинешмы "ОК и ТС"	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	2 047,42	2 186,62	-	-	-	-	-
			2021	2 186,62	2 360,20	-	-	-	-	-
			2022	2 331,18	2 354,03	-	-	-	-	-
			2023	2 353,70	2 383,68	-	-	-	-	-
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*										
2.	МУП г. Кинешмы "ОК и ТС" с учетом передачи тепловой энергии по тепловым сетям сторонней теплосетевой организации, за исключением потребителей, указанных в примечании	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	-	-					
			2021	-	-					
			2022	-	-					
			2023	-	2 860,42					

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Примечание.

- ул. Воеводы Боборыкина, дом 8	- ул. Декабристов, дом 4
- ул. Воеводы Боборыкина, дом 14а	- ул. Декабристов, дом 6
- ул. Воеводы Боборыкина, дом 16	- ул. Красноветкинская, дом 21
- ул. Воеводы Боборыкина, дом 18	- ул. Красный Металлист, д. 14 (квартиры 1-119)
- ул. Воеводы Боборыкина, дом 30	- ул. Макарова, дом 56а
- ул. Воеводы Боборыкина, дом 63	- ул. Менделеева, дом 5б
- ул. Ванцетти, дом 36	- ул. Наволокская, дом 1б
- ул. Ванцетти, дом 38	- ул. Наволокская, дом 13
- ул. Ванцетти, дом 40	- ул. Сеченова, дом 6б
- ул. Гагарина, дом 3а	- ул. Смольная, дом 36
- ул. Гагарина, дом 6	- 3-й Трудовой пер., дом 9а
- ул. Гагарина, дом 9	

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/5

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	МУП г. Кинешмы "ОК и ТС"	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	1 516,67	1 623,03	-	-	-	-	-
			2021	1 623,03	1 721,70	-	-	-	-	-
			2022	1 681,36	1 708,78	-	-	-	-	-
			2023	1 708,78	1 766,76	-	-	-	-	-

Приложение 3
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/5

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	МУП г. Кинешмы "ОК и ТС"	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	1 516,67	1 623,03	-	-	-	-	-
			2021	1 623,03	1 721,70	-	-	-	-	-
			2022	1 681,36	1 708,78	-	-	-	-	-
			2023	1 708,78	1 766,76	-	-	-	-	-

Примечание. Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источника тепловой энергии, составляет 835,89 руб./Гкал на 2020 год; 860,98 руб./Гкал на 2021 год; 884,09 руб./Гкал на 2022 год; 910,61 руб./Гкал на 2023 год.

Приложение 4
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/5

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*										
1.	МУП г. Кинешмы "ОК и ТС" без учета передачи тепловой энергии по тепловым сетям сторонней теплосетевой организации	Одноставочный, руб./Гкал	2020	2 120,88 [1]	2 239,65 [2]	-	-	-	-	-
			2021	2 239,65 [2]	2 329,24 [3]	-	-	-	-	-
			2022	2 329,24 [3]	2 422,41 [4]	-	-	-	-	-
			2023	2 422,41 [4]	2 519,31 [5]	-	-	-	-	-
2.	МУП г. Кинешмы "ОК и ТС" с учетом передачи тепловой энергии по тепловым сетям сторонней теплосетевой организации для потребителей, указанных в примечании	Одноставочный, руб./Гкал	2020	2 120,88 [1]	2 239,65 [2]	-	-	-	-	-
			2021	2 239,65 [2]	2329,24 [3]	-	-	-	-	-
			2022	2 329,24 [3]	2 422,41 [4]	-	-	-	-	-
			2023	2 422,41 [4]	2 519,31 [5]	-	-	-	-	-
3.	МУП г. Кинешмы "ОК и ТС" с учетом передачи тепловой энергии по тепловым сетям сторонней теплосетевой организации, за исключением потребителей, указанных в примечании	Одноставочный, руб./Гкал	2020	2 414,60 [6]	2 549,82 [7]	-	-	-	-	-
			2021	2 549,82 [7]	2 651,81 [8]	-	-	-	-	-
			2022	2 651,81 [8]	2 757,88 [9]	-	-	-	-	-
			2023	2 757,88 [9]	-	-	-	-	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

[1] Тариф без учета НДС – 1 767,40 руб./Гкал
[2] Тариф без учета НДС – 1 866,38 руб./Гкал
[3] Тариф без учета НДС – 1 941,03 руб./Гкал
[4] Тариф без учета НДС – 2 018,68 руб./Гкал
[5] Тариф без учета НДС – 2 099,43 руб./Гкал
[6] Тариф без учета НДС – 2 012,17 руб./Гкал
[7] Тариф без учета НДС – 2 124,85 руб./Гкал
[8] Тариф без учета НДС – 2 209,84 руб./Гкал
[9] Тариф без учета НДС – 2 298,23 руб./Гкал

Примечание.

- ул. Воеводы Боборыкина, дом 8	- ул. Декабристов, дом 4
- ул. Воеводы Боборыкина, дом 14а	- ул. Декабристов, дом 6
- ул. Воеводы Боборыкина, дом 16	- ул. Красноветкинская, дом 21
- ул. Воеводы Боборыкина, дом 18	- ул. Красный Металлист, д. 14 (квартиры 1-119)
- ул. Воеводы Боборыкина, дом 30	- ул. Макарова, дом 56а
- ул. Воеводы Боборыкина, дом 63	- ул. Менделеева, дом 5б
- ул. Ванцетти, дом 36	- ул. Наволокская, дом 1б
- ул. Ванцетти, дом 38	- ул. Наволокская, дом 13
- ул. Ванцетти, дом 40	- ул. Сеченова, дом 6б
- ул. Гагарина, дом 3а	- ул. Смольная, дом 36
- ул. Гагарина, дом 6	- 3-й Трудовой пер., дом 9а
- ул. Гагарина, дом 9	

Приложение 5
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/5

Тарифы на теплоноситель

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя			
				Вода		Пар	
				1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель							
1.	МУП г. Кинешмы "ОК и ТС"	Одноставочный, руб./м^3, без НДС	2020	62,54	62,54	-	-
			2021	62,54	62,54	-	-
			2022	62,54	67,30	-	-
			2023	67,30	90,19	-	-
Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям							
2.	МУП г. Кинешмы "ОК и ТС"	Одноставочный, руб./м^3, без НДС	2020	62,54	62,54	-	-
			2021	62,54	62,54	-	-
			2022	62,54	67,30	-	-
			2023	67,30	90,19	-	-

Приложение 6
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/5

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Показатели надежности		Показатели энергетической эффективности				
			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал	Отношение величины технологических потерь ТЭ, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче	
			на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед.в год/км	на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед.в год/Гкал/час		при передаче тепловой энергии, Гкал/кв.м	при передаче теплоносителя, тонн/кв.м	при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год	при передаче теплоносителя по тепловым сетям, тонн/год
1.	МУП г. Кинешмы "ОК и ТС"	2020	0,158	0	0,166	1,892	2,096	29 069,9	32 208,9
		2021	0,158	0	0,166	1,892	2,096	29 069,9	32 208,9
		2022	-	-	-	-	-	-	-
		2023	-	-	-	-	-	-	-

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-т/7

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель для потребителей ООО "ТДЛ Энерго" (котельная в г. Иваново) на 2020-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "ТДЛ Энерго" (котельная г. Иваново) с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2023 годы согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель для потребителей ООО "ТДЛ Энерго" (котельная г. Иваново) с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2023 годы согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в п. 1, 2 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2023.
4. С 01.01.2020 признать утратившими силу приложения 1, 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 года № 239-т/23.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов
Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-т/7

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	ООО "ТДЛ Энерго" (г. Иваново)	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	2 188,76	2 302,43	-	-	-	-	-
			2021	2 302,43	2 345,70	-	-	-	-	-
			2022	2 345,70	2 423,79	-	-	-	-	-
			2023	2 423,35	2 450,68	-	-	-	-	-

Приложение 2
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов
Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-т/7

Тарифы на теплоноситель

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Пар
				1 полугодие	2 полугодие	
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель						
1.	ООО "ТДЛ Энерго" (г. Иваново)	Одноставочный, руб./м^3, без НДС	2020	94,21	98,51	-
			2021	98,51	100,57	-
			2022	96,08	96,98	-
			2023	89,92	90,85	-
Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям						
2.	ООО "ТДЛ Энерго" (г. Иваново)	Одноставочный, руб./м^3, без НДС	2020	94,21	98,51	-
			2021	98,51	100,57	-
			2022	96,08	96,98	-
			2023	89,92	90,85	-

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-т/9

Об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель для потребителей ООО "РТИК" (котельная в г. Кинешма) на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "РТИК" (котельная в г. Кинешма) на 2020 год согласно приложениям 1, 2.
2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "РТИК" (котельная в г. Кинешма) на 2020 год согласно приложению 3.
3. Установить тарифы на теплоноситель для потребителей ООО "РТИК" (котельная в г. Кинешма) на 2020 год согласно приложению 4.
4. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 09.12.2014 года № 103-ОЗ "О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ивановской области".
5. Тарифы, установленные в п. 1-3 настоящего постановления действуют с 01.01.2020 по 31.12.2020.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/9

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	ООО "РТИК" (котельная в г. Кинешма)	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	2 186,45	2 344,24	-	-	-	-	-

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/9

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	ООО "РТИК" (котельная в г. Кинешма)	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	1 536,73	1 655,57	-	-	-	-	-

Приложение 3
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/9

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*										
1.	ООО "РТИК" (котельная в г. Кинешма)	Одноставочный, руб./Гкал	2020	2 172,48 [1]	2 294,14 [2]	-	-	-	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

[1] Тариф без учета НДС – 1 810,40 руб./Гкал

[2] Тариф без учета НДС – 1 911,78 руб./Гкал

Приложение 4
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/9

Тарифы на теплоноситель

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя		
				Вода		Пар
				1 полугодие	2 полугодие	
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель						
1.	ООО "РТИК" (котельная в г. Кинешма)	Одноставочный, руб./куб.м, без НДС	2020	-	-	-
Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям						
2.	ООО "РТИК" (котельная в г. Кинешма)	Одноставочный, руб./куб.м, без НДС	2020	83,32	98,82	-

---

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-т/11

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО "ТрансСнаб" (г. Кинешма), на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО "ТрансСнаб" (г. Кинешма), на 2020 год согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2020.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-т/11

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Вид теплоносителя		
			Вода		Пар
			1 полугодие	2 полугодие	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения					
1.	ООО "ТрансСнаб" (г. Кинешма)	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	649,72	688,67	-

Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-т/12

Об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель для потребителей ООО "ТеплоЭнерго" (г. Кинешма) на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "ТеплоЭнерго" (г. Кинешма) на 2020 год согласно приложениям 1, 2.
2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "ТеплоЭнерго" (г. Кинешма) на 2020 год согласно приложению 3.
3. Установить тарифы на теплоноситель для потребителей ООО "ТеплоЭнерго" (г. Кинешма) на 2020 год согласно приложению 4.
4. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 09.12.2014 года № 103-ОЗ "О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ивановской области".
5. Тарифы, установленные в п. 1-3 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2020.
6. С 01.01.2020 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 19.12.2018 года № 238-т/7.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/12

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	ООО "ТеплоЭнерго" (г. Кинешма)	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	1 510,45	1 510,45	-	-	-	-	-

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/12

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
1.	ООО "ТеплоЭнерго" (г. Кинешма)	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	1 175,19	1 175,19	-	-	-	-	-

Примечание. Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источника тепловой энергии, составляет 791,67 руб./Гкал на 2020 год.

Приложение 3
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/12

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*										
1.	ООО "ТеплоЭнерго", кроме потребителей в г. Кинешме на ул. Шуйская	Одноставочный, руб./Гкал	2020	1 645,14 [1]	1 737,27 [2]	-	-	-	-	-
2.	ООО "ТеплоЭнерго", потребители в г. Кинешме на ул. Шуйская	Одноставочный, руб./Гкал	2020	1 421,29 [3]	1 500,88 [4]	-	-	-	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

[1] Тариф без учета НДС – 1 370,95 руб./Гкал

[2] Тариф без учета НДС – 1 447,73 руб./Гкал

[3] Тариф без учета НДС – 1 184,41 руб./Гкал

[4] Тариф без учета НДС – 1 250,73 руб./Гкал

Приложение 4
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/12

Тарифы на теплоноситель

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя			
				Вода		Пар	
				1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель							
1.	ООО "ТеплоЭнерго" (г. Кинешма)	Одноставочный, руб./куб.м, без НДС	2020	-	-	-	-
Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям							
2.	ООО "ТеплоЭнерго" (г. Кинешма)	Одноставочный, руб./куб.м, без НДС	2020	45,98	48,01	-	-

---

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-т/13

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, долгосрочных параметров регулирования для ООО "Берег" (Пучежский район) на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "Берег" (Пучежский район) на 2020-2024 годы согласно приложению 1.
2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "Берег" (Пучежский район) на 2020-2024 годы согласно приложению 2.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов для ООО "Берег" (Пучежский район) на 2020-2024 годы согласно приложению 3.
4. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 09.12.2014 № 103-ОЗ "О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ивановской области".
5. Тарифы, установленные в п. 1, 2 настоящего постановления, долгосрочные параметры, установленные в п. 3 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2024.
6. С 01.01.2020 признать утратившими силу постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 14.12.2016 года № 120-т/12, от 19.12.2017 года № 176-т/20, от 20.12.2018 года № 239-т/44.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1 к постановлению
Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/13

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	ООО "Берег" (Пучежский район), котельная № 13 в д. Дмитриево	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	4 214,68	4 402,77	-	-	-	-	-
			2021	4 402,77	5 487,38	-	-	-	-	-
			2022	5 172,49	5 173,43	-	-	-	-	-
			2023	5 173,43	5 652,90	-	-	-	-	-
			2024	5 560,40	5 561,42	-	-	-	-	-
2.	ООО "Берег" (Пучежский район), с учетом покупки тепловой энергии от котельной ООО "Газпром теплоэнерго Иваново" в с. Илья-Высоково	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	4 758,58	5 016,08	-	-	-	-	-
			2021	5 016,08	5 866,34	-	-	-	-	-
			2022	5 396,13	5 427,16	-	-	-	-	-
			2023	5 232,45	5 232,45	-	-	-	-	-
			2024	5 232,45	5 514,04	-	-	-	-	-

Приложение 2 к постановлению
Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/13

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*										
1	ООО "Берег" (Пучежский район), котельная № 13 в д. Дмитриево	Одноставочный, руб./Гкал	2020	2 463,59[1]	2 601,55[2]	-	-	-	-	-
			2021	2 601,55[3]	2 705,62[4]	-	-	-	-	-
			2022	2 705,62[5]	2 813,84[6]	-	-	-	-	-
			2023	2 813,84[7]	2 926,39[8]	-	-	-	-	-
			2024	2 926,39[9]	3 043,45[10]	-	-	-	-	-
2	ООО "Берег" (Пучежский район), с учетом покупки тепловой энергии от котельной ООО "Газпром теплоэнерго Иваново" в с. Илья-Высоково	Одноставочный, руб./Гкал	2020	2 503,00[11]	2 643,16[12]	-	-	-	-	-
			2021	2 643,16[13]	2 748,89[14]	-	-	-	-	-
			2022	2 748,89[15]	2 858,84[16]	-	-	-	-	-
			2023	2 858,84[17]	2 973,19[8]	-	-	-	-	-
			2024	2 973,19[19]	3 092,12[20]	-	-	-	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

[1] Тариф без учета НДС – 2 052,99 руб./Гкал.

[2] Тариф без учета НДС – 2 167,96 руб./Гкал.

[3] Тариф без учета НДС – 2 167,96 руб./Гкал.

[4] Тариф без учета НДС – 2 254,68 руб./Гкал.

[5] Тариф без учета НДС – 2 254,68 руб./Гкал.

[6] Тариф без учета НДС – 2 344,87 руб./Гкал.

[7] Тариф без учета НДС – 2 344,87 руб./Гкал.

[8] Тариф без учета НДС – 2 438,66 руб./Гкал.

[9] Тариф без учета НДС – 2 438,66 руб./Гкал.

[10] Тариф без учета НДС – 2 536,21 руб./Гкал.

[11] Тариф без учета НДС – 2 085,83 руб./Гкал.

[12] Тариф без учета НДС – 2 202,64 руб./Гкал.

[13] Тариф без учета НДС – 2 202,64 руб./Гкал.

[14] Тариф без учета НДС – 2 290,74 руб./Гкал.

[15] Тариф без учета НДС – 2 290,74 руб./Гкал.

[16] Тариф без учета НДС – 2 382,37 руб./Гкал.

[17] Тариф без учета НДС – 2 382,37 руб./Гкал.

[18] Тариф без учета НДС – 2 477,66 руб./Гкал.

[19] Тариф без учета НДС – 2 477,66 руб./Гкал.

[20] Тариф без учета НДС – 2576,77 руб./Гкал.

Приложение 3 к постановлению
Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/13

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Динамика изменения расходов на топливо
							Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям		
			тыс. руб.	%	%		кг у.т./Гкал	Гкал/год	тонн/год		
1.	ООО "Берег" (Пучежский район), котельная № 13 в д. Дмитриево	2020	1 618,253	1,0	0,0	х	-	-	-	х	х
		2021	х	1,0	0,0	х	-	-	-	х	х
		2022	х	1,0	0,0	х	-	-	-	х	х
		2023	х	1,0	0,0	х	-	-	-	х	х
		2024	х	1,0	0,0	х	-	-	-	х	х
2.	ООО "Берег" (Пучежский район), с учетом покупки тепловой энергии от котельной ООО "Газпром теплоэнерго Иваново" в с. Илья-Высоково	2020	3 436,327	1,0	0,0	х	-	-	-	х	х
		2021	х	1,0	0,0	х	-	-	-	х	х
		2022	х	1,0	0,0	х	-	-	-	х	х
		2023	х	1,0	0,0	х	-	-	-	х	х
		2024	х	1,0	0,0	х	-	-	-	х	х

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-т/14

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель для потребителей ООО "Тепловик" (г. Тейково) на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "Тепловик" (г. Тейково) с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020 год согласно приложению 1.
2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "Тепловик" (г. Тейково) на 2020 год согласно приложению 2.
3. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель для потребителей ООО "Тепловик" (г. Тейково) с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020 год согласно приложению 3.
4. Установить плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения для ООО "Тепловик" (г. Тейково) на 2020 год согласно приложению 4.
5. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 09.12.2014 года № 103-ОЗ "О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ивановской области".
6. Тарифы, установленные в п. 1, 2, 3 настоящего постановления, плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности, установленные в п. 4 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2020.
7. Внести изменение в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области 30.10.2018 года № 228-ип(тс)/2 "Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Тепловик" (г.о. Тейково) на 2019-2021 годы", изложив приложение 4 в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
8. С 01.01.2020 признать утратившими силу приложения 1, 2, 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018года № 239-т/20.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/14

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения									
1.	ООО "Тепловик" (г. Тейково)	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	1 755,44	1 755,44	-	-	-	-	-

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/14

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*										
1.	ООО "Тепловик" (г. Тейково)	Одноставочный, руб./Гкал	2020	1 981,89 [1]	2 092,88[2]	-	-	-	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

[1] Тариф без учета НДС – 1 651,58 руб./Гкал

[2] Тариф без учета НДС – 1 744,07 руб./Гкал

Приложение 3
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/14

Тарифы на теплоноситель

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя			
				Вода		Пар	
				1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям							
1.	ООО "Тепловик" (г. Тейково), для потребителей, теплоснабжение которых осуществляется от котельной № 1, руб./куб.метр	Одноставочный, руб./куб.м, без НДС	2020	22,05	24,15	-	-
2.	ООО "Тепловик" (г. Тейково), для потребителей, теплоснабжение которых осуществляется от котельной № 4, руб./куб.метр	Одноставочный, руб./куб.м, без НДС	2020	26,16	26,77	-	-

Приложение 4
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/14

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Показатели надежности		Показатели энергетической эффективности				
			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал	Отношение величины технологических потерь ТЭ, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче	
			на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед.в год/км	на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед.в год/Гкал/час		при передаче тепловой энергии, Гкал/кв.м	при передаче теплоносителя, тонн/кв.м	при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год	при передаче теплоносителя по тепловым сетям, тонн/год
1	ООО "Тепловик" (г. Тейково)								
1.1	Котельная №1 Ивановская область, г. Тейково, ул. Советской Армии, д. 1Б	2020	-	0	0,165	-	-	-	-
1.2	Котельная №4 Ивановская область, г. Тейково, ул. Неделина, д. 20 А	2020	-	0	0,166	-	-	-	-
1.3	Тепловые сети от котельной № 1 г. Тейково, ул. Советской Армии, д. 1Б	2020	1,40	-	-	2,715	1,113	4574	1875
1.4	Тепловые сети от котельной № 4 Ивановская область, г. Тейково, ул. Неделина, д. 20 А	2020	0,39	-	-	3,625	2,329	9054	5817

Приложение 5
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/14

Приложение 4
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области 30.10.2018 № 228-ип(тс)/2

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Тейково" (г.о. Тейково) на 2019-2021 годы

		Показатели надежности					
№ п/п	Наименование объекта	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		
		Плановое значение			Плановое значение		
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г..	2021 г..
1.	Котельная №1 Ивановская область, г. Тейково, ул. Советской Армии, д. 1Б	-	-	-	0	0	0
2.	Котельная №4 Ивановская область, г. Тейково, ул. Неделина, д. 20 А	-	-	-	0	0	0
3.	Тепловые сети от котельной № 1 г. Тейково, ул. Советской Армии, д. 1Б	1,44	1,40	1,40	-	-	-
4.	Тепловые сети от котельной № 4 Ивановская область, г. Тейково, ул. Неделина, д. 20 А	0,47	0,39	0,39	-	-	-

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности								
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т/Гкал			Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/у.е.			Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, Гкал		
		Плановое значение			Плановое значение			Плановое значение		
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.	Котельная №1 Ивановская область, г. Тейково, ул. Советской Армии, д. 1Б	0,172	0,165	0,165	-	-	-	-	-	-
2.	Котельная №4 Ивановская область, г. Тейково, ул. Неделина, д. 20 А	0,166	0,166	0,166	-	-	-	-	-	-
3.	Тепловые сети от котельной №1 г. Тейково, ул. Советской Армии, д. 1Б	-	-	-	3,214	2,715	2,715	5415	4574	4574
4.	Тепловые сети от котельной №4 Ивановская область, г. Тейково, ул. Неделина, д. 20 А	-	-	-	4,255	3,625	3,625	10628	9054	9054

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-т/15

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии для потребителей МУП "Пучежская сетевая компания" (г. Пучеж) на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для потребителей МУП "Пучежская сетевая компания" (г. Пучеж) на 2020 год согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2020.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов
Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-т/15

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	МУП "Пучежская сетевая компания" (г. Пучеж)	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	501,64	504,61	-	-	-	-	-

Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-т/16

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию для потребителей ООО "Теплоцентраль-1" (Кинешемский район) на 2020-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "Теплоцентраль-1" (Кинешемский район) с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2021 годы согласно приложению 1.

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "Теплоцентраль-1" (Кинешемский район) на 2020-2021 годы согласно приложению 2.

3. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 09.12.2014 года № 103-03 "О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ивановской области".

4. Тарифы, установленные в п. 1, 2 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2021 года.

5. С 01.01.2020 признать утратившими силу приложения 1, 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 года № 239-т/10.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/16

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением			
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения								
1.	ООО "Теплоцентраль-1" (Кинешемский район)	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	2 400,76	2 436,34	-	-	-	-
			2021	2 269,90	2 306,10	-	-	-	-
Население (НДС не облагается)									
2.	ООО "Теплоцентраль-1" (Кинешемский район)	Одноставочный, руб./Гкал	2021	2 269,90	2 306,10	-	-	-	-

Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/16

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см2	от 2,5 до 7,0 кг/см2	от 7,0 до 13,0 кг/см2	Свыше 13,0 кг/см2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
Для населения (НДС не облагается)										
1.	ООО "Теплоцентраль-1" (Кинешемский район)	Одноставочный, руб./Гкал	2020	2 169,99	2 291,50	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-	-	-

Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-т/17

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию для потребителей МУП ЖКХ "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК" (Савинский район) на 2020-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП ЖКХ "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК" (Савинский район) с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2023 годы согласно приложению 1.

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП ЖКХ "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК" (Савинский район) на 2020-2023 годы согласно приложению 2.

3. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 09.12.2014 года № 103-03 "О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ивановской области".

4. Тарифы, установленные в п. 1, 2 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2023 года.

5. С 01.01.2020 признать утратившими силу приложения 1, 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 07.12.2018 года № 235-т/3.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/17

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар	
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	1 полугодие	2 полугодие
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения											
1.	МУП ЖКХ "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК" (Савинский район)	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	2 370,76	2 571,20	-	-	-	-	-	-
			2021	2 571,20	2 920,38	-	-	-	-	-	-
			2022	2 688,94	2 857,51	-	-	-	-	-	-
			2023	2 773,61	2 817,56	-	-	-	-	-	-
Население (НДС не облагается)*											
2.	МУП ЖКХ "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК" (Савинский район)	Одноставочный, руб./Гкал	2020	2 370,76	-	-	-	-	-	-	-

Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/17

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
Для населения (НДС не облагается)										
1.	МУП ЖКХ "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК" (Савинский район)	Одноставочный, руб./Гкал.	2020	-	2 503,52	-	-	-	-	-
			2021	2 503,52	2 603,66	-	-	-	-	-
			2022	2 603,66	2 707,81	-	-	-	-	-
			2022	2 707,81	2 816,12	-	-	-	-	-

Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-т/19

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию для потребителей АО "ПСК" (г. Иваново) на 2020-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей АО "ПСК" (г. Иваново) с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2023 годы согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2023.

3. С 01.01.2020 признать утратившим силу приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 года № 239-т/6.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/19

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	АО "ПСК" (г. Иваново)	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	1709,65	1750,28	-	-	-	-	-
			2021	1750,28	1798,30	-	-	-	-	-
			2022	1798,30	1838,85	-	-	-	-	-
			2023	1838,85	1921,90	-	-	-	-	-

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-т/20

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию для потребителей АО "Ивановские строительные материалы и абразивы" (г. Иваново) на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей АО "Ивановские строительные материалы и абразивы" (г. Иваново) с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020 год согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2020.

3. С 01.01.2020 признать утратившим силу приложение к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.11.2018 года № 234-т/5.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/20

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	АО "Ивановские строительные материалы и абразивы" (г. Иваново)	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	1 990,31	2 059,36	-	-	-	-	-

---

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-т/18

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, долгосрочных параметров регулирования для ООО "УЮТ" (Приволжский район) на 2020 – 2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "УЮТ" (Приволжский район) на 2020-2022 годы согласно приложению 1.

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "УЮТ" (Приволжский район) на 2020-2022 годы согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов для ООО "УЮТ" (Приволжский район) на 2020-2022 годы согласно приложению 3.

4. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 09.12.2014 года № 103-ОЗ "О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ивановской области".

5. Тарифы, установленные в п. 1, 2 настоящего постановления, долгосрочные параметры регулирования, установленные в п. 3 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2022 года.

6. С 01.01.2020 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 18.12.2018 года № 237-т/2.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов
Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-т/18

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	ООО "УЮТ" (Приволжский район)	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	3 700,81	3 833,36	-	-	-	-	-
			2021	3 833,36	4 019,87	-	-	-	-	-
			2022	4 019,87	4 109,82	-	-	-	-	-

Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов
Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-т/18

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
Население (НДС не облагается)										
1.	ООО "УЮТ" (Приволжский район)	Одноставочный, руб./Гкал	2020	2 466,38	2 604,50	-	-	-	-	-
			2021	2 604,50	2 708,68	-	-	-	-	-
			2022	2 708,68	2 817,03	-	-	-	-	-

Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 3
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов
Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-т/18

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Динамика изменения расходов на топливо
							технологические потери при передаче тепловой энергии, теплоносителя	нормативный удельный расход топлива	материальная характеристика тепловых сетей		
			тыс. руб.	%	%		Гкал	т.у.т./Гкал	м^2		
1.	ООО "УЮТ" (Приволжский район)	2020	3622,456	1,0	0	X	X	X	X	X	X
		2021	X	1,0	0	X	X	X	X	X	X
		2022	X	1,0	0	X	X	X	X	X	X

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-т/21

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию для потребителей ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (г. Иваново) на 2020-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (г. Иваново) с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2023 годы согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2023.

3. С 01.01.2020 признать утратившим силу приложение к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 07.12.2018 года № 235-т/6.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/21

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (г. Иваново)	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	1 169,88	1 205,07	-	-	-	-	-
			2021	1 205,07	1 255,10	-	-	-	-	-
			2022	1 255,10	1 565,17					
			2023	1 403,02	1 430,50					
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*										
2.	ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (г. Иваново)	Одноставочный, руб./Гкал	2020	1 403,86	1 446,08					
			2021	1 446,08	1 506,12					
			2022	1 506,12	1 878,20					
			2023	1 683,62	1 716,60					

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-т/22

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию для потребителей ООО "СТС" (г. Иваново) на 2020-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "СТС" (г. Иваново) с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2023 годы согласно приложениям 1, 2.

2. Тарифы, установленные в п.1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2023.

3. С 01.01.2020 признать утратившими силу приложения 1, 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 года № 239-т/39.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/22

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар	
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	1 полугодие	2 полугодие
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	ООО "СТС" (г. Иваново)	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	2 494,68	2 539,92	-	-	-	-	-	-
			2021	2 539,92	2 642,16	-	-	-	-	-	-
			2022	2 457,86	2 484,26	-	-	-	-	-	-
			2023	2 484,26	2 530,35	-	-	-	-	-	-

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/22

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар	
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	1 полугодие	2 полугодие
1.	ООО "СТС" (г. Иваново)	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	2 139,18	2 173,00	-	-	-	-	-	-
			2021	2 173,00	2 233,79	-	-	-	-	-	-
			2022	2 085,78	2 111,08	-	-	-	-	-	-
			2023	2 111,08	2 145,67	-	-	-	-	-	-

* Примечание: величина расходов на топливо, отнесенная на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды в 2020г. – 801,286 руб./Гкал.

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-т/23

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, долгосрочных параметров регулирования для МУП ЖКХ "Новолеушинское коммунальное объединение" (Тейковский район) на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП ЖКХ "Новолеушинское коммунальное объединение" (Тейковский район) на 2020-2024 годы согласно приложению 1.

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП ЖКХ "Новолеушинское коммунальное объединение" (Тейковский район) на 2020-2024 годы согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов для МУП ЖКХ "Новолеушинское коммунальное объединение" на 2020-2024 годы согласно приложению 3.

4. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 09.12.2014 года № 103-ОЗ "О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ивановской области".

5. Тарифы, установленные в п. 1, 2 настоящего постановления, долгосрочные параметры, установленные в п. 3 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2024 года.

6. С 01.01.2020 признать утратившими силу постановление Департамента и тарифов Ивановской области от 15.12.2016 года № 121-т/5, от 08.12.2017 года № 171-т/25, от 14.12.2018 года № 236-т/9.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н.Морева**

Приложение
1 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов
Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-т/23

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	МУП ЖКХ "Новолеушинское коммунальное объединение" (Тейковский район), котельная в с. Новое Леушино	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	3 167,73	3 215,90	-	-	-	-	-
			2021	2 550,40	2 581,54					
			2022	2 465,99	2 516,99					
			2023	2 516,99	3 215,63					
			2024	2 969,13	3 077,30					
2.	МУП ЖКХ "Новолеушинское коммунальное объединение" (Тейковский район), котельная в с. Светлый	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	4 388,99	4 554,41					
			2021	4 554,41	4 869,46					
			2022	4 869,46	5 286,50					
			2023	4 830,44	4 877,21					
			2024	4 877,21	5 169,89					

Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов
Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-т/23

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
Население (НДС не облагается)										
1.	МУП ЖКХ "Новолеушинское коммунальное объединение" (Тейковский район) котельная в с. Новое Леушино	Одноставочный, руб./Гкал	2020	2 539,17	2 681,36	-	-	-	-	-
			2021	2 681,36	2 788,62					
			2022	2 788,62	2 900,16					
			2023	2 900,16	3 016,17					
			2024	3 016,17	3 136,82					
2.	МУП ЖКХ "Новолеушинское коммунальное объединение" (Тейковский район) котельная в с. Светлый	Одноставочный, руб./Гкал	2020	2 895,52	3 057,67					
			2021	3 057,67	3 179,98					
			2022	3 179,98	3 307,17					
			2023	3 307,17	3 439,46					
			2024	3 439,46	3 577,04					

Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 3
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов
Ивановской области о
т 13.12.2019 № 56-т/23

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (технологические потери при передаче тепловой энергии, теплоносителя)	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Динамика изменения расходов на топливо
			тыс. руб.	%	%		Гкал		
1.	МУП ЖКХ "Новолеушинское коммунальное объединение" (Тейковский район) котельная в с. Новое Леушино	2020	1 793,035	1,0	X	X	X	X	X
		2021	X	1,0	X	X	X	X	X
		2022	X	1,0	X	X	X	X	X
		2023	X	1,0	X	X	X	X	X
		2024	X	1,0	X	X	X	X	X
2.	МУП ЖКХ "Новолеушинское коммунальное объединение" (Тейковский район) котельная в с. Светлый	2020	900,865	1,0	X	X	X	X	X
		2021	X	1,0	X	X	X	X	X
		2022	X	1,0	X	X	X	X	X
		2023	X	1,0	X	X	X	X	X
		2024	X	1,0	X	X	X	X	X

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-т/25

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию для потребителей ОГКОУ "Вичугская коррекционная школа-интернат №1" (Вичугский район) на 2020-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей ОГКОУ "Вичугская коррекционная школа-интернат № 1" (Вичугский район) с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2023 годы согласно приложению 1.

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей ОГКОУ "Вичугская коррекционная школа-интернат № 1" (Вичугский район) на 2020-2023 годы согласно приложению 2.

3. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 09.12.2014 года № 103-03 "О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ивановской области".

4. Тарифы, установленные в п. 1, 2 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2023 года.

5. С 01.01.2020 признать утратившими силу приложения 1, 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 07.12.2018 года № 235-т/7.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов
Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-т/25

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	ОГКОУ "Вичугская коррекционная школа-интернат № 1"	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	2 218,33	2 218,49	-	-	-	-	-
			2021	2 218,49	2 319,46	-	-	-	-	-
			2022	2 319,46	2 425,90	-	-	-	-	-
			2023	2 425,90	2 551,70	-	-	-	-	-

Приложение 2
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов
Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-т/25

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
Для населения (тарифы указываются с учетом НДС)*										
2.	ОГКОУ "Вичугская коррекционная школа-интернат № 1"	Одноставочный, руб./Гкал	2020	1 358,30[1]	1 434,37[2]	-	-	-	-	-
			2021	1 434,37[2]	1 491,74[3]	-	-	-	-	-
			2022	1 491,74[3]	1 551,41[4]	-	-	-	-	-
			2023	1 551,41[4]	1 613,47[5]	-	-	-	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

<1> Тариф без учета НДС – 1 131,92 руб./Гкал.
<2> Тариф без учета НДС – 1 195,31 руб./Гкал.
<3> Тариф без учета НДС – 1 195,31 руб./Гкал.
<4> Тариф без учета НДС – 1 243,12 руб./Гкал.
<5> Тариф без учета НДС – 1 243,12 руб./Гкал.
<6> Тариф без учета НДС – 1 344,56 руб./Гкал.

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-т/24

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, долгосрочных параметров регулирования на 2020-2024 годы, о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию на 2020-2021 годы, на 2020-2023 годы для МУП ЖКХ "Тейковского района" (Тейковский район)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП ЖКХ "Тейковского района" (Тейковский район) на 2020-2024 годы согласно п. 3 приложения 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП ЖКХ "Тейковского района" (Тейковский район) с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2021 годы согласно п. 1, 2, 4 приложения 1.

3. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП ЖКХ "Тейковского района" (Тейковский район) с учетом корректировки необходимой валовой на 2020-2023 годы согласно п.5 приложения 1.

4. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП ЖКХ "Тейковского района" (Тейковский район) на 2020-2021годы согласно п. 1, 2, 4 приложения 2.

5. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП ЖКХ "Тейковского района" (Тейковский район) на 2020-2024 год согласно п. 3 приложения 2.

6. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП ЖКХ "Тейковского района" (Тейковский район) на 2020-2023 годы согласно п. 5 приложения 2.

7. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов на тепловую энергию для МУП ЖКХ "Тейковского района" (Тейковский район) согласно приложению 3.

8. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 09.12.2014 № 103-ОЗ "О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ивановской области".

Тарифы, установленные в п. 1, 2, 4 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2021.

Тарифы, установленные в п. 3 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2024.

Тарифы, установленные в п. 5 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2023.

9. С 01.01.2020 признать утратившими силу постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 12.12.2016 года № 118-т/6, от 15.12.2017 № 174-т/5, приложения 1, 2, постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 № 239-т/43, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 15.12.2017 № 174-т/5.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/24

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	МУП ЖКХ Тейковского района (с. Морозово, Тейковский район)	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	4 287,81	4 520,77	-	-	-	-	-
			2021	4 520,77	4 778,04					
2.	МУП ЖКХ Тейковского района (с. Новое Горяново, Тейковский район)	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2021	4 686,22	4 687,09	-	-	-	-	-
			2020	4 612,25	4 752,58					
3.	МУП ЖКХ Тейковского района (с. Крапивново Тейковский район)	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	4 283,17	4 283,63					
			2021	4 235,65	4 236,12					
			2022	4 072,54	4 073,03					
			2023	4 073,03	5 755,78					
			2024	4 918,33	4 918,86					
4.	МУП ЖКХ Тейковского района (с. Междуреченск Тейковский район)	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	3 150,23	3 309,91					
			2021	3 270,11	3 274,66					
5.	МУП ЖКХ Тейковского района сети от котельной ООО "Курорт "Оболсуново" (Тейковский район)	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	3 324,68	3 329,78					
			2021	3 050,79	3 160,90					
			2022	3 160,90	3 455,98					
			2023	3 455,98	5 541,86					

Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/24

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	МУП ЖКХ Тейковского района (с. Морозово, Тейковский район)	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	2 539,15	2 681,34	-	-	-	-	-
			2021	2 681,34	2788,60					
2.	МУП ЖКХ Тейковского района (с. Новое Горяново, Тейковский район)	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	2 438,55	2575,11	-	-	-	-	-
			2021	2575,11	2 678,11					
3.	МУП ЖКХ Тейковского района (с. Крапивново Тейковский район)	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	2 585,02	2 729,78					
			2021	2 729,78	2 838,97					
			2022	2 838,97	2 952,53					
			2023	2 952,53	3 070,63					
			2024	3 070,63	3 193,46					
4.	МУП ЖКХ Тейковского района (с. Междуреченск Тейковский район)	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	2 465,33	2 603,39					
			2021	2603,39	2 707,53					
5.	МУП ЖКХ Тейковского района сети от котельной ООО "Курорт "Оболсуново" (Тейковский район)	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	1 374,17	1 451,12					
			2021	1 451,12	1 509,17					
			2022	1 509,17	1 569,54					
			2023	1 569,54	1 632,32					

Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 3
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/24

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (технологические потери при передаче тепловой энергии, теплоносителя)	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Динамика изменения расходов на топливо
			тыс. руб.	%	%		Гкал		
1	МУП ЖКХ Тейковского района (с. Крапивново Тейковский район)	2020	1 401,723	1,0	Х	Х	Х	Х	Х
		2021	Х	1,0	Х	Х	Х	Х	Х
		2022	Х	1,0	Х	Х	Х	Х	Х
		2023	Х	1,0	Х	Х	Х	Х	Х
		2024	Х	1,0	Х	Х	Х	Х	Х

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-т/28

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель для потребителей АО "Ивстройкерамика" (г. Иваново) на 2020-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей АО "Ивстройкерамика" (г. Иваново) с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2023 годы согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель для потребителей АО "Ивстройкерамика" (г.Иваново) с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2023 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в п. 1, 2 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2023.

4. С 01.01.2020 признать утратившими силу приложения 1, 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 года № 239-т/66.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/28

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	АО "Ивстройкерамика" (г. Иваново)	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	2 134,27	2 302,97	-	-	-	-	-
			2021	2 302,97	2 366,69	-	-	-	-	-
			2022	2 366,69	2 574,62	-	-	-	-	-
			2023	2 395,33	2 423,54	-	-	-	-	-

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/28

Тарифы на теплоноситель

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Пар	
				1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель							
1.	АО "Ивстройкерамика" (г. Иваново)	Одноставочный, руб./м^3, без НДС	2020	40,78	42,24	-	-
			2021	42,24	43,49	-	-
			2022	43,49	45,24	-	-
			2023	45,24	46,49	-	-

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-т/26

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель для потребителей ООО "Галтекс" (Вичугский район) на 2020-2021, 2020-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "Галтекс" (Вичугский район) с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2021 годы согласно п. 1 приложения 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "Галтекс" (Вичугский район) с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2023 годы согласно п. 2, 3 приложения 1.

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "Галтекс" (Вичугский район) на 2020-2021 годы согласно п. 1 приложения 2.

4. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "Галтекс" (Вичугский район) на 2020-2023 годы согласно п. 2 приложения 2.

5. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель для потребителей ООО "Галтекс" (Вичугский район) с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2023 годы согласно приложению 3.

6. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 09.12.2014 года № 103-03 "О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ивановской области".

7. Тарифы, установленные в п. 1, 3 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2021 года.

8. Тарифы, установленные в п. 2, 4, 5 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2023 года.

9. С 01.01.2020 признать утратившими силу приложения 1, 2, 3 постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 07.12.2018 № 235-т/8.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/26

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	ООО "Галтекс" (котельная на ул. Северная п. Старая Вичуга Вичугского района)	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	3 308,01	3 337,17	-	-	-	-	-
			2021	3 337,17	3 360,39	-	-	-	-	-
2.	ООО "Галтекс" (котельная на ул. Комсомольская п. Старая Вичуга Вичугского района)	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	1 698,72	1 746,23	-	-	-	-	-
			2021	1 746,23	1 803,16	-	-	-	-	-
			2022	1 803,16	1 861,99	-	-	-	-	-
			2023	1 861,99	1 917,59	-	-	-	-	-
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*										
3.	ООО "Галтекс" (котельная на ул. Комсомольская п. Старая Вичуга Вичугского района)	Одноставочный, руб./Гкал	2020	2 038,46	2 095,48	-	-	-	-	-
			2021	2 095,48	2 163,79	-	-	-	-	-
			2022	2 163,79	2 234,39	-	-	-	-	-
			2023	2 234,39	2 301,11	-	-	-	-	-

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/26

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
Для населения (тарифы указываются с учетом НДС)*										
1.	ООО "Галтекс" (котельная на ул. Северная п. Старая Вичуга Вичугского района)	Одноставочный, руб./Гкал. Одноставочный, руб./Гкал.	2020	2 142,46[1]	2 262,44[2]	-	-	-	-	-
			2021	2 262,44[2]	2 352,94[3]	-	-	-	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

[1] Тариф без учета НДС – 1 785,38 руб./Гкал.

[2] Тариф без учета НДС – 1 885,37 руб./Гкал.

[3] Тариф без учета НДС – 1 960,78 руб./Гкал.

Приложение 3
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/26

Тарифы на теплоноситель

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Пар	
				1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям							
1.	ООО "Галтекс" (котельная на ул. Комсомольская п. Старая Вичуга Вичугского района)	Одноставочный, руб./м^3, без НДС	2020	73,09	93,44	-	-
			2021	93,44	90,85	-	-
			2022	90,85	96,40	-	-
			2023	96,40	97,94	-	-

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-т/27

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию для потребителей МУП "Коммунальные системы" (Вичугский район) на 2020-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП "Коммунальные системы" (Вичугский район) с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2021 годы согласно приложению 1.

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП "Коммунальные системы" (Вичугский район) на 2020-2021 годы согласно приложению 2.

3. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 09.12.2014 года № 103-03 "О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ивановской области".

4. Тарифы, установленные в п. 1, 2 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2021.

5. С 01.01.2020 признать утратившими силу приложения 1, 2 постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 года № 239-т/35.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/27

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	МУП "Коммунальные системы" (Вичугский район) Котельная № 1 п. Новописцово	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	2 619,84	2 767,11	-	-	-	-	-
			2021	2 767,11	2 938,43	-	-	-	-	-
2.	МУП "Коммунальные системы" (Вичугский район) Котельная № 2 п. Новописцово	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	3 928,86	4 147,89	-	-	-	-	-
			2021	4 147,89	4 916,18	-	-	-	-	-
3.	МУП "Коммунальные системы" (Вичугский район) Котельная № 4 д. Семигорье	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	3 243,65	3 279,54	-	-	-	-	-
			2021	3 233,78	3 270,74	-	-	-	-	-
4.	МУП "Коммунальные системы" (Вичугский район) Котельная № 5 п. Каменка	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	2 035,05	2 120,04	-	-	-	-	-
			2021	2 120,04	2 214,33	-	-	-	-	-
5.	МУП "Коммунальные системы" (Вичугский район) Котельная № 7 п. Красный Октябрь	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	5 868,54	5 870,34	-	-	-	-	-
			2021	5 870,34	5 955,74	-	-	-	-	-
6.	МУП "Коммунальные системы" (Вичугский район) Котельная № 8 д. Большие Ломы	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	8 694,40	9 181,90	-	-	-	-	-
			2021	9 181,90	11 316,05	-	-	-	-	-
7.	МУП "Коммунальные системы" (Вичугский район) Котельная № 9 д. Чертовищи	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	2 448,12	2 483,62	-	-	-	-	-
			2021	2 383,01	2 419,58	-	-	-	-	-

Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/27

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
Население (НДС не облагается)										
1.	МУП "Коммунальные системы" (Вичугский район) котельная № 1 п. Новописцово, котельная № 2 п. Новописцово, котельная № 4 д. Семигорье	Одноставочный, руб./Гкал	2020	2 106,75	2 224,73	-	-	-	-	-
			2021	2 224,73	2 313,72	-	-	-	-	-
2.	МУП "Коммунальные системы" (Вичугский район) котельная № 5 п. Каменка	Одноставочный, руб./Гкал	2020	1 685,66	1 780,06	-	-	-	-	-
			2021	1 780,06	1 851,26	-	-	-	-	-
3.	МУП "Коммунальные системы" (Вичугский район) котельная № 7 п. Красный Октябрь, котельная № 8 д. Большие Ломы	Одноставочный, руб./Гкал	2020	2 706,48	2 858,04	-	-	-	-	-
			2021	2 858,04	2 972,36	-	-	-	-	-

Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-т/29

Об установлении тарифов на тепловую на 2019 год, об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, долгосрочных параметров регулирования на 2020-2022 годы для МП "ЖКХ" (Комсомольский район)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей МП "ЖКХ" (Комсомольский район) на 2019 год согласно приложению 1.

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей МП "ЖКХ" (Комсомольский район) на 2019 год согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей МП "ЖКХ" (Комсомольский район) на 2020-2022 годы согласно приложению 1.

4. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей МП "ЖКХ" (Комсомольский район) на 2020-2022 годы согласно приложению 2.

5. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов для МП "ЖКХ" (Комсомольский район) на 2020-2022 годы согласно приложению 4.

6. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 09.12.2014 года № 103-ОЗ "О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ивановской области".

7. Тарифы, установленные в п. 1, 2 настоящего постановления, действуют с 13.12.2019 по 31.12.2019.

8. Тарифы, установленные в п. 3, 4 настоящего постановления, долгосрочные параметры регулирования, установленные в п. 5 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2022.

9. С 13.12.2019 признать утратившими силу постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 года № 239-т/49, от 20.12.2018 года № 239-т/4.

10. С 01.01.2020 признать утратившими силу п. 1, 2 постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 13.12.2019 года № 56-т/29.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/29

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				С 13.12.2019 по 31.12.2019	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения									
1.	МП "ЖКХ" (Комсомольский район), котельная в с. Светиково	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2019	4 603,22	-	-	-	-	-
2.	МП "ЖКХ" (Комсомольский район), котельная в с. Никольское	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2019	4 654,42	-	-	-	-	-
3.	МП "ЖКХ" (Комсомольский район), котельная в с. Октябрьский	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2019	3 968,73	-	-	-	-	-

Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/29

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				С 13.12.2019 по 31.12.2019	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения									
Население (НДС не облагается)									
1.	МП "ЖКХ" (Комсомольский район) от котельных с. Никольское, с. Светиково, с Октябрьский	Одноставочный, руб./Гкал	2019	2 406,95	-	-	-	-	-

Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 3
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/29

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар	
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	1 полугодие	2 полугодие
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	МП "ЖКХ" (Комсомольский район), котельная в с. с. Светиково	Одноставо-чный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	4 486,44	4 487,33	-	-	-	-	-	-
			2021	4 487,33	5 559,83	-	-	-	-	-	-
			2022	5 126,23	5127,36	-	-	-	-	-	-
2.	МП "ЖКХ" (Комсомольский район), котельная в с. Никольское	Одноставо-чный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	4 654,42	5 026,16	-	-	-	-	-	-
			2021	4 970,83	4 971,74	-	-	-	-	-	-
			2022	4 971,21	5 393,53	-	-	-	-	-	-
3.	МП "ЖКХ" (Комсомольский район), котельная в с. Октябрьский	Одноставо-чный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	3 968,73	4 091,31	-	-	-	-	-	-
			2021	4 091,31	4 278,93	-	-	-	-	-	-
			2022	4 278,93	4 398,83	-	-	-	-	-	-

Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 4
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/29

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар	
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	1 полугодие	2 полугодие
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	МП "ЖКХ" (Комсомольский район), котельная в с. с. Светиково, с.Никольское, с.Октябрьский	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	2 406,95	2 541,74	-	-	-	-	-	-
			2021	2 541,74	2 643,41	-	-	-	-	-	-
			2022	2 643,41	2 749,15	-	-	-	-	-	-

Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 5
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/29

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Динамика изменения расходов на топливо
			тыс. руб.	%	%		кг у.т./Гкал		
1.	МП "ЖКХ" (Комсомольский район), котельная в с. Светиково	2020	1 694,862	1,0	0	Х	Х	Х	Х
		2021	Х	1,0	0	Х	Х	Х	Х
		2022	Х	1,0	0	Х	Х	Х	Х
2.	МП "ЖКХ" (Комсомольский район), котельная в с. Никольское	2020	1 615,859	1,0	0	Х	Х	Х	Х
		2021	Х	1,0	0	Х	Х	Х	Х
		2022	Х	1,0	0	Х	Х	Х	Х
3.	МП "ЖКХ" (Комсомольский район), котельная в с. Октябрьский	2020	3 227,121	1,0	0	Х	Х	Х	Х
		2021	Х	1,0	0	Х	Х	Х	Х
		2022	Х	1,0	0	Х	Х	Х	Х

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-т/30

Об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения для ООО "Новоталицкие тепловые сети" (Ивановский район) на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "Новоталицкие тепловые сети" (Ивановский район) на 2019 год согласно приложению 1.

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "Новоталицкие тепловые сети" (Ивановский район) на 2019 год согласно приложению 2.

3. Установить тарифы на теплоноситель для потребителей ООО "Новоталицкие тепловые сети" (Ивановский район) на 2019 год согласно приложению 3.

4. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 09.12.2014 года № 103-ОЗ "О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ивановской области".

5. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ООО "Новоталицкие тепловые сети" (Ивановский район) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, на 2019 год согласно приложению 4.

6. Установить производственную программу в сфере горячего водоснабжения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, для ООО "Новоталицкие тепловые сети" (Ивановский район) Ивановской области на 2019 год согласно приложению 5.

7. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 года № 52-ОЗ "О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области".

8. Тарифы, установленные п. 1, 2, 3, 5 настоящего постановления, прозводственная программа, установленная п. 6 настоящего постановления, действуют с 13.12.2019 по 31.12.2019.

9. С 13.12.2019 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 года № 239-т/53, п. 7 приложения к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 года № 239-т/69, п.4 приложения 1, приложение 5 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 года № 239-гв/9

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/30

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
			С 13.12.2019 по 31.12.2019	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
1.	ООО "Новоталицкие тепловые сети" (Ивановский район)	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2 678,68	-	-	-	-	-

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/30

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
			С 13.12.2019 по 31.12.2019	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)*							
1.	ООО "Новоталицкие тепловые сети" (Ивановский район)	Одноставочный, руб./Гкал	1 671,58[1]	-	-	-	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

[1] Тариф без учета НДС – 1 392,98 руб./Гкал.

Приложение 3
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/30

Тарифы на теплоноситель

N п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			Вода
			С 13.12.2019 по 31.12.2019
	Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям		
1.	ООО "Новоталицкие тепловые сети" (Ивановский район)	Одноставочный, руб./м^3, без НДС	28,61

Приложение
4 к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-т/30

Тарифы на горячую воду для потребителей Ивановского муниципального района Ивановской области (с использованием закрытых систем горячего водоснабжения)

№ п/п	Наименование организации коммунального комплекса	Тарифы на горячую воду			
		Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС)		Для населения (с НДС)	
		С 13.12.2019 по 31.12.2019		С 13.12.2019 по 31.12.2019	
1	2	3	4	5	6
1.	ООО "Новоталицкие тепловые сети" (Ивановский район)	-	-	146,79[1]*	
	компонент на холодную воду, руб./куб. метр	28,61		-	
	компонент на тепловую энергию, руб./Гкал	2 678,68		-	

* Льготный тариф для населения.

[1] Тариф без учета НДС – 122,33 руб./куб.м

(Окончание на стр. В8)

(Окончание. Начало на стр. В7)

Приложение 5
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов
Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-т/30

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ООО "Новоталицкие тепловые сети"" (Новоталицкое сельское поселение Ивановского муниципального района) на 2019 год (в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Новоталицкие тепловые сети", 153002, г. иваново, пер. Посадский, д.4, офис 228
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8
3.	Период реализации программы	2019 год

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	Значение
1.	Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе:	куб. м	129 050,3
		Гкал	8 255,7
1.1	Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане)	куб. м	119 307,8
		Гкал	7 760,0
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	8 205,2
		Гкал	417,5
1.3	Прочим потребителям	куб. м	1 537,3
		Гкал	78,2
1.4	Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение	куб. м	0,0
		Гкал	0,0
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	0,0
		Гкал	0,0
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	25 771

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1.	-	-	-
	Всего	-	-

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1.	-	-	-
	Всего	-	-

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1.	-	-	-
	Всего	-	-

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1.	-	-	-
	Всего	-	-

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды)		
1.1.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
2. Показатель надежности и бесперебойности		
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км	0
3. Показатели энергетической эффективности		
3.1.	Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, %	1,0
3.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м	0,064

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2019 г. № 57-к/2

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Юрьевецкого муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Произвести корректировку утвержденных производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Юрьевецкого муниципального района, изложив приложения 1, 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.11.2018 № 234-к/11 в новой редакции в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящему постановлению.

2. С 01.01.2020 признать утратившим силу приложение 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.11.2018 № 234-к/11.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 17.12.2019 № 57-к/2

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 30.11.2018 № 234-к/11

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Общество с Ограниченной Ответственностью "Аква-город" (Юрьевецкое городское поселение) на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Общество с ограниченной ответственностью "Аква-город", 153038, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 199
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2019 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	в течение года	3 008 738
2	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	170 223
	Всего		3 178 961
2020 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	в течение года	3 068 010
2	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	173 576
	Всего		3 241 586
2021 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	в течение года	3 139 966
2	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	177 648
	Всего		3 317 614
2022 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	в течение года	3 207 764
2	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	181 484
	Всего		3 389 248
2023 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	в течение года	3 277 026
2	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	185 403
	Всего		3 462 429

3. Планируемый объем подачи воды ООО "Аква-город"

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	260 000	252 386	252 386	252 386	252 386
	в том числе:						
1.1	Населению	куб. м	218 000	218 913	218 913	218 913	218 913
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	17 000	14 951	14 951	14 951	14 951
1.3	Прочим потребителям	куб. м	25 000	18 522	18 522	18 522	18 522
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м					
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение				
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2019	2020	2021	2022	2023
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0	0	0
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0	0	0
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности						
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод						
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности						
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

№ п/п	Показатели производственной программы водоснабжения	Единица измерения	План	Факт
1.	Подано воды, всего	куб. м	260 000	238 396
	в том числе:			
1.1	Населению	куб. м	200 000	202 599
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	21 000	15 274
1.3	Прочим потребителям	куб. м	39 000	20 523
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м		
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	1 000	1 000
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	567 789	571 572
	в том числе:			
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	руб.	243 051	497 836
2.2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды	руб.	324 738	73 736
2.3.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 17.12.2019 № 57-к/2

Приложение 3
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 30.11.2018 № 234-к/11

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальная управляющая компания" (Юрьевецкое городское поселение) на 2019-2021 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальная управляющая компания", 155453, Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Тарковскоко, д. 1 А
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2019 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2019 год			
1	Ремонт канализационных сетей	в течение года	209 607
2	Качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	170 363
	Всего		379 970
2020 год			
1	Ремонт канализационных сетей	в течение года	209 893
2	Качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	170 596
	Всего		380 489
2021 год			
1	Ремонт канализационных сетей	в течение года	214 274
2	Качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	174 156
	Всего		388 430

3. Планируемый принимаемых сточных вод МУП "Муниципальная управляющая компания"

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	64 750	64 750	64 750
	в том числе:				
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м			
1.2	От населения	куб. м	54 163	54 163	54 163
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	7 730	7 730	7 730
1.4	От прочих потребителей	куб. м	2 857	2 857	2 857
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м			

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение		
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2019	2020	2021
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности				
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод				
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности				
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,49	0,49	0,49
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0%	100,0
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2018 год отсутствует.

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2019 г. № 57-к/3

Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Пучежского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Пучежского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием метода индексации установленных тарифов для организаций, оказывающих услуги потребителям Пучежского муниципального района, согласно приложению 2.

3. С 01.01.2020 считать утратившими силу постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 09.12.2016 № 117-к/4, от 18.01.2019 № 1-к/3, приложения 1, 2 к постановлению Департамента от 30.11.2018 № 234-к/3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 17.12.2019 № 57-к/3

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Пучежского муниципального района

N п/п	Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов	Тарифы по категориям потребителей, рублей за 1 куб. метр									
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 30.06.2024	с 01.07.2024 по 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пучежское городское поселение											
1.	МУП "Пучежская сетевая компания":										
1.1.	для бюджетных и прочих потребителей:										
1.1.1.	тариф на питьевую воду (НДС не облагается)	45,70	47,24	47,24	49,80	49,80	51,96	51,96	55,33	55,33	59,61
1.1.2.	тариф на водоотведение (за исключением потребителей, расположенных в г. Пучеже на ул. Калинина, д. 2, и на ул. Заречная, д. 2) (НДС не облагается)	32,87	34,14	32,33	32,33	32,30	32,30	32,30	32,44	32,44	32,47
1.1.3.	тариф на водоотведение (для потребителей, расположенных в г. Пучеже на ул. Калинина, д. 2, и на ул. Заречная, д. 2) (НДС не облагается)	49,03	49,03	47,16	47,16	47,16	57,63	52,46	52,46	52,46	52,66
1.2.	для населения:										
1.2.1.	тариф на питьевую воду (НДС не облагается)	31,12*	32,86*	32,86*	34,17*	34,17*	35,54*	35,54*	36,96*	36,96*	38,44*
1.2.2.	тариф на водоотведение (за исключением потребителей, расположенных в г. Пучеже на ул. Калинина, д. 2, и на ул. Заречная, д. 2) (НДС не облагается)	17,54*	18,52*	18,52*	19,26*	19,26*	20,03*	20,03*	20,83*	20,83*	21,66*
1.2.3.	тариф на водоотведение (для потребителей, расположенных в г. Пучеже на ул. Калинина, д. 2, и на ул. Заречная, д. 2) (НДС не облагается)	17,54*	18,52*	18,52*	19,26*	19,26*	20,03*	20,03*	20,83*	20,83*	21,66*
2.	ОАО "Пучежский сыродельный завод" (без учета НДС):										
2.1.	для бюджетных и прочих потребителей:										
2.1.1.	тариф на водоотведение (без учета НДС)	14,25	14,25	14,25	14,82	14,82	14,99	14,99	15,66	15,66	15,86
2.2.	для населения:										
2.2.1.	тариф на водоотведение (без учета НДС)	14,25	14,25	14,25	14,82	14,82	14,99	14,99	15,59*	15,59*	15,86
2.2.2.	тариф на водоотведение (с учетом НДС)	17,10	17,10	17,10	17,78	17,78	17,99	17,99	18,71*	18,71*	19,03
Сеготское сельское поселение											
1.	СПК "Русь":										
1.1.	для бюджетных и прочих потребителей:										
1.1.1.	тариф на питьевую воду (НДС не облагается)	15,96	17,75	17,75	19,17	19,17	21,03	21,03	23,22	23,22	26,34
1.2.	для населения:										
1.2.1.	тариф на питьевую воду (НДС не облагается)	15,60*	16,47*	16,47*	17,13*	17,13*	17,82*	17,82*	18,53*	18,53*	19,27*
2.	СПК "Ленинский путь":										
2.1.	для бюджетных и прочих потребителей:										
2.1.1.	тариф на питьевую воду (без учета НДС)	22,08	24,23	24,23	28,03	28,03	31,68	-	-	-	-
2.1.2.	тариф на водоотведение (без учета НДС)	14,31	20,75	20,75	20,75	19,49	19,49	-	-	-	-
2.2.	для населения:										
2.2.1.	тариф на питьевую воду (без учета НДС)	20,53*	21,68*	21,68*	22,55*	22,55*	23,45*	-	-	-	-
2.2.2.	тариф на питьевую воду (с учетом НДС)	24,64*	26,02*	26,02*	27,06*	27,06*	28,14*	-	-	-	-
2.2.3.	тариф на водоотведение (без учета НДС)	10,20*	10,77*	10,77*	11,20*	11,20*	11,65*	-	-	-	-
2.2.4.	тариф на водоотведение (с учетом НДС)	12,24*	12,92*	12,92*	13,44*	13,44*	13,98*	-	-	-	-

* – льготные тарифы для населения

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 17.12.2019 № 57-к/3

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием метода индексации установленных тарифов для организаций, оказывающих услуги потребителям Пучежского муниципального района

№ п/п	Наименование организаций	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	Удельный расход электрической энергии, расчитанный на отпуск питьевой воды в сеть или объем принятых сточных вод
			тыс.руб.	%	%	%	кВт ч/ куб.м
1.	МУП "Пучежская сетевая компания", тариф на питьевую воду	2020	11 618,301	-	2,9	10,0	0,899
		2021	-	1,0	3,0	10,0	0,899
		2022	-	1,0	3,0	10,0	0,899
		2023	-	1,0	3,0	10,0	0,899
		2024	-	1,0	3,0	10,0	0,899
2.	МУП "Пучежская сетевая компания", тариф на водоотведение (за исключением потребителей, расположенных в г. Пучеже на ул. Калинина, д. 2, и на ул. Заречная, д. 2)	2020	4 060,789	-	2,6	-	0,715
		2021	-	5,0	2,8	-	0,715
		2022	-	5,0	2,9	-	0,715
		2023	-	5,0	3,0	-	0,715
		2024	-	5,0	3,1	-	0,715
3.	МУП "Пучежская сетевая компания", тариф на водоотведение (для потребителей, расположенных в г. Пучеже на ул. Калинина, д. 2, и на ул. Заречная, д. 2)	2020	1 969,438	-	2,3	-	1,371
		2021	-	5,0	2,5	-	1,371
		2022	-	5,0	2,6	-	1,371
		2023	-	5,0	2,7	-	1,371
		2024	-	5,0	2,8	-	1,371
4.	ОАО "Пучежский сыродельный завод", тариф на водоотведение	2020	486,424	-	0,0	-	0,21
		2021	-	1,0	0,0	-	0,21
		2022	-	1,0	0,0	-	0,21
		2023	-	1,0	0,0	-	0,21
		2024	-	1,0	0,0	-	0,21
5.	СПК "Русь", тариф на питьевую воду	2020	71,681	-	0,0	0,0	1,62
		2021	-	1,0	0,0	0,0	1,62
		2022	-	1,0	0,0	0,0	1,62
		2023	-	1,0	0,0	0,0	1,62
		2024	-	1,0	0,0	0,0	1,62
6.	СПК "Ленинский путь", тариф на питьевую воду	2020	933,433	-	0,0	5,18	1,86
		2021	-	1,0	0,0	5,18	1,86
		2022	-	1,0	0,0	5,18	1,86
7.	СПК "Ленинский путь", тариф на водоотведение	2020	405,543	-	0,0	-	-
		2021	-	5,0	0,0	-	-
		2022	-	5,0	0,0	-	-

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2019 г. № 57-к/4

Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Пучежского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, для организаций, оказывающих услуги потребителям Пучежского муниципального района, согласно приложениям 1-4.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 17.12.2019 № 57-к/4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП "Пучежская сетевая компания" (Пучежское городское поселение) на 2020-2024 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП "Пучежская сетевая компания" Адрес: 155360, Ивановская область, г. Пучеж, ул. Грибоедова, д.5
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	в течение года	812 137
2	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	284 485
	Всего		1 096 622
3	Ремонт канализационных сетей	в течение года	341 981
4	Контроль качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	101 088
	Всего		443 069
5	Ремонт канализационных сетей	в течение года	170 000
6	Контроль качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	36 338
	Всего		206 338
2021 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	в течение года	828 136
2	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	290 089
	Всего		1 118 225
3	Ремонт канализационных сетей	в течение года	236 778
4	Контроль качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	98 915
	Всего		335 693
5	Ремонт канализационных сетей	в течение года	166 345
6	Контроль качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	35 557
	Всего		201 902
2022 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	в течение года	850 189
2	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	297 814
	Всего		1 148 003
3	Ремонт канализационных сетей	в течение года	233 262

(Продолжение на стр. В9)

(Продолжение. Начало на стр. В8)

4	Контроль качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	97 446
	Всего		330 708
5	Ремонт канализационных сетей	в течение года	163 875
6	Контроль качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	35 029
	Всего		198 904
2023 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	в течение года	875 355
2	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	306 629
	Всего		1 181 984
3	Ремонт канализационных сетей	в течение года	230 463
4	Контроль качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	96 277
	Всего		326 740
5	Ремонт канализационных сетей	в течение года	161 909
6	Контроль качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	34 609
	Всего		196 518
2024 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	в течение года	901 266
2	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	315 705
	Всего		1 216 971
3	Ремонт канализационных сетей	в течение года	227 697
4	Контроль качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	95 122
	Всего		322 819
5	Ремонт канализационных сетей	в течение года	159 966
6	Контроль качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	34 194
	Всего		194 160

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) МУП "Пучежская сетевая компания"

№ п/п	Показатели производственной программы (питьевая вода)	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	327 530	327 530	327 530	327 530	327 530
	в том числе:						
1.1	Населению	куб. м	206 859	206 859	206 859	206 859	206 859
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	48 267	48 267	48 267	48 267	48 267
1.3	Прочим потребителям	куб. м	72 404	72 404	72 404	72 404	72 404
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м					
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	876	876	876	876	876

№ п/п	Показатели производственной программы (водоотведение) (за исключением потребителей, расположенных в г. Пучеже на ул. Калинина, д. 2, и на ул. Заречная, д. 2)	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	170 377	170 377	170 377	170 377	170 377
	в том числе:						
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м					
1.2	От населения	куб. м	143 300	143 300	143 300	143 300	143 300
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	14 309	14 309	14 309	14 309	14 309
1.4	От прочих потребителей	куб. м	12 768	12 768	12 768	12 768	12 768
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м					

№ п/п	Показатели производственной программы (водоотведение) (для потребителей, расположенных в г. Пучеже на ул. Калинина, д. 2, и на ул. Заречная, д. 2)	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	49 226	49 226	49 226	49 226	49 226
	в том числе:						
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м					
1.2	От населения	куб. м	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	47 338	47 338	47 338	47 338	47 338
1.4	От прочих потребителей	куб. м					
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м					

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение				
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2019	2020	2021	2022	2023
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	5	5	5	5	5
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2. Показатель надежности и бесперебойности						
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3. Показатели качества очистки сточных вод						
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности						
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0,899	0,899	0,899	0,899	0,899
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,715	0,715	0,715	0,715	0,715
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) (для потребителей, расположенных в г. Пучеже на ул. Калинина, д. 2, и на ул. Заречная, д. 2)	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

№ п/п	Показатели производственной программы водоснабжения	Единица измерения	План	Факт
1.	Подано воды, всего	куб. м	315 493	327 530
	в том числе:			
1.1	Населению	куб. м	207 705	206 859
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	35 473	48 267
1.3	Прочим потребителям	куб. м	72 315	72 404
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м		
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	876	876
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	856 535	1 016 887
	в том числе:			
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	руб.	685 359	753 087
2.2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды	руб.	171 176	263 800
2.3.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

№ п/п	Показатели производственной программы водоотведения (за исключением потребителей, расположенных в г. Пучеже на ул. Калинина, д. 2, и на ул. Заречная, д. 2)	Единица измерения	План	Факт
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	175 490	170 377
	в том числе:			
1.1	Населению	куб. м	144 798	143 300
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	16 304	14 309
1.3	Прочим потребителям	куб. м	14 388	12 768
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м		
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м		
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	254 676	409 864
	в том числе:			
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	руб.	54 026	317 116
2.2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды	руб.	200 650	92 748
2.3.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

№ п/п	Показатели производственной программы водоотведения (для потребителей, расположенных в г. Пучеже на ул. Калинина, д. 2, и на ул. Заречная, д. 2)	Единица измерения	План	Факт
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	37 334	49 226
	в том числе:			
1.1	Населению	куб. м	1 705	1 888
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	35 629	47 338
1.3	Прочим потребителям	куб. м		
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м		
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м		
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	243 461	25 500
	в том числе:			
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	руб.	182 141	25 500
2.2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды	руб.	61 320	-
2.3.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

---

Приложение 2 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 17.12.2019 № 57-к/4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
СПК "Русь"
(Сеготское сельское сельские поселения)
на 2020-2024 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	СПК "Русь" Ивановская обл., 155462 Пучежский район, д. Дроздиха, ул. Садовая, дом 23
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	в течение года	32 999
2	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	31 522
	Всего		64 521
2021 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	в течение года	33 649
2	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	32 143
	Всего		63 792
2022 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	в течение года	34 545
2	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	32 999
	Всего		67 544
2023 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	в течение года	35 568
2	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	33 976
	Всего		69 544
2024 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	в течение года	36 621
2	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	34 982
	Всего		71 603

3. Планируемый объем подачи воды СПК "Русь"

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500
	в том числе:						
1.1	Населению	куб. м	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	-	-	-	-	-
1.3	Прочим потребителям	куб. м	-	-	-	-	-
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м					
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение				
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2020	2021	2022	2023	2024
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0	0	0
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0	0	0
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности						
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод						
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности						
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

№ п/п	Показатели производственной программы водоснабжения	Единица измерения	План	Факт
1.	Подано воды, всего	куб. м	26 500	26 700
	в том числе:			
1.1	Населению	куб. м	6 000	6 000
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	-	-
1.3	Прочим потребителям	куб. м	-	-
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м		
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	20 500	20 700
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	110 061	59 830
	в том числе:			
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	руб.	68 917	30 600
2.2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды	руб.	41 144	29 230
2.3.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

---

Приложение 3 к постановлению
Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области
от 17.12.2019 № 57-к/4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ОАО "Пучежский сыродельный завод"
(Пучежское городское поселение)
на 2020-2024 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ОАО "Пучежский сыродельный завод",Ивановская обл., 155360 г. Пучеж, ул.Заречная,д. 23
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2019 год			
1	Ремонт канализационных сетей	-	-
2	Контроль качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	17 716
	Всего		17 716
2020 год			
1	Ремонт канализационных сетей	-	-
2	Контроль качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	18 065
	Всего		18 065
2021 год			
1	Ремонт канализационных сетей	-	-
2	Контроль качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	18 546
	Всего		18 546
2022 год			
1	Ремонт канализационных сетей	-	-
2	Контроль качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	19 095
	Всего		19 095
2023 год			
1	Ремонт канализационных сетей	-	-
2	Контроль качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	19 660
	Всего		19 660

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод ОАО "Пучежский сыродельный завод"

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
	в том числе:						
1.1	Населению	куб. м	6 744	6 744	6 744	6 744	6 744
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	-	-	-	-	-
1.3	Прочим потребителям	куб. м	-	-	-	-	-
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	35 256	35 256	35 256	35 256	35 256

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение				
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2020	2021	2022	2023	2024
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности						
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод						
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	25	25	25	25	25
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4. Показатели энергетической эффективности						
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2018 год отсутствует.

Приложение 4 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 17.12.2019 № 57-к/4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ
СПК "Ленинский путь" по Сеготскому сельскому поселению
на 2020-2022 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	СПК племенной завод "Ленинский путь" Ивановская обл., 155371 Пучежский район, с.Сеготь
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) СПК "Ленинский путь"

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2020	2021	2022
1.	Подано воды, всего	куб. м	91 793	91 793	91 793
	в том числе:				
1.1	Населению	куб. м	23 875	23 875	23 875
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	758	758	758
1.3	Прочим потребителям	куб. м	46	46	46
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	67 114	67 114	67 114

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2020	2021	2022
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	21 787	21 787	21 787
	в том числе:				
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	-	-	-
1.2	От населения	куб. м	21 664	21 664	21 664
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	93	93	93
1.4	От прочих потребителей	куб. м	30	30	30
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1.	Ремонт водопроводных сетей	в течение года	220 000
2.	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	73 750
3.	Ремонт канализационных сетей	в течение года	57 028
4.	Контроль качества очистки сточных вод	-	-
	Всего		350 778
2021			
1.	Ремонт водопроводных сетей	в течение года	224 334
2.	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	75 203
3.	Ремонт канализационных сетей	в течение года	55 802
4.	Контроль качества очистки сточных вод	-	-
	Всего		355 339
2022			
1.	Ремонт водопроводных сетей	в течение года	230 308
2.	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	77 206
3.	Ремонт канализационных сетей	в течение года	-
4.	Контроль качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	54 973
	Всего		7

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение	Значение	Значение
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2020	2021	2022
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности				
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,2	0,2	0,2
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0%	100,0%
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0,1	0,1	0,1
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0%	100,0%
3. Показатели качества очистки сточных вод				
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности				
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	5,18	5,18	5,18
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0%	100,0%
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
4.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	1,86	1,86	1,86
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год в части водоснабжения и водоотведения.

№ п/п	Показатели производственной программы водоснабжения	Единица измерения	План	Факт
1.	Подано воды, всего	куб. м	90 877	88 933
	в том числе:			
1.1	Населению	куб. м	25 560	22 367

(Окончание на стр. В10)

(Окончание. Начало на стр. В8, В9)

1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	668	758
1.3	Прочим потребителям	куб. м	46	46
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м		
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	64 603	65 762
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	245 236	344 248
	в том числе:			
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	руб.	161 543	275 860
2.2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды	руб.	83 693	68 388
2.3.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

№ п/п	Показатели производственной программы водоотведения	Единица измерения	План	Факт
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	23 076	20 486
	в том числе:			
1.1	Населению	куб. м	22 940	20 352
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	104	104
1.3	Прочим потребителям	куб. м	32	3
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м		
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м		
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	62 460	342 758
	в том числе:			
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	руб.	-	-
2.2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды	руб.	62 460	342 758
2.3.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

---

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2019 г. № 57-т/1

Об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду, поставляемую с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, производственной программы в сфере горячего водоснабжения для ООО "РТИК" (котельная в г. Кинешма) на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "РТИК" (котельная в г. Кинешма) на 2019 год согласно приложениям 1, 2.

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "РТИК" (котельная в г. Кинешма) на 2019 год согласно приложению 3.

3. Установить тарифы на теплоноситель для потребителей ООО "РТИК" (котельная в г. Кинешма) на 2019 год согласно приложению 4.

4. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям города Кинешмы с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, на 2019 год согласно приложению 5.

5. Установить производственную программу в сфере горячего водоснабжения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, для ООО "РТИК" (котельная в г. Кинешма) на 2019 год согласно приложению 6.

6. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 09.12.2014 № 103-ОЗ "О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ивановской области".

7. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 года № 52-ОЗ "О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области".

8. Тарифы, установленные в п. 1-4 настоящего постановления, производственная программа, установленная в п. 5 настоящего постановления, действуют с 17.12.2019 по 31.12.2019.

9. С 17.12.2019 признать утратившими силу постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 года № 239-т/81, № 239-т/82, п. 5, 9 приложения 1, приложения 4, 8 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 года № 239-гв/3.

10. С 01.01.2020 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 17.12.2019 года № 57-т/1.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 17.12.2019 № 57-т/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				С 17.12.2019 по 31.12.2019	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения									
1.	ООО "РТИК" (котельная в г. Кинешма)	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2019	2186,45	-	-	-	-	-

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 17.12.2019 № 57-т/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				С 17.12.2019 по 31.12.2019	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения									
1.	ООО "РТИК" (котельная в г. Кинешма)	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2019	1536,73	-	-	-	-	-

Приложение 3
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 17.12.2019 № 57-т/1

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				С 17.12.2019 по 31.12.2019	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения									
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*									
1.	ООО "РТИК" (котельная в г. Кинешма)	Одноставочный, руб./Гкал	2019	2172,48 [1]	-	-	-	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

[1] Тариф без учета НДС – 1810,40 руб./Гкал

Приложение 4
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 17.12.2019 № 57-т/1

Тарифы на теплоноситель

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				Вода	Пар
				С 17.12.2019 по 31.12.2019	С 17.12.2019 по 31.12.2019
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель					
1.	ООО "РТИК" (котельная в г. Кинешма)	Одноставочный, руб./куб.м, без НДС	2019	-	-
Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям					
2.	ООО "РТИК" (котельная в г. Кинешма)	Одноставочный, руб./куб.м, без НДС	2019	83,32	-

Приложение 5
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 17.12.2019 № 57-т/1

Тарифы на горячую воду для потребителей города Кинешмы (с использованием закрытых систем горячего водоснабжения)

№ п/п	Наименование организации коммунального комплекса	Тарифы на горячую воду	
		Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС)	Для населения (с НДС)
		С 17.12.2019 по 31.12.2019	С 17.12.2019 по 31.12.2019
1.	ООО "РТИК", руб./куб. метр		152,15 [1]*
	компонент на холодную воду, руб./куб. метр	21,64	-
	компонент на тепловую энергию, руб./Гкал	2186,45	-

* Льготный тариф для населения.

[1] Тариф без учета НДС – 126,79 руб./куб.м

Приложение 6
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 17.12.2019 № 57-т/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ООО "РТИК" (котельная в г. Кинешма) на 2019 год (в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "РТИК", 157200, Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, д. 14, пом. 7
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8
3.	Период реализации программы	17.12.2019-31.12.2019

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	Значение
1.	Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе:	куб. м	1166,9
		Гкал	75,5
1.1	Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане)	куб. м	871,0
		Гкал	56,3
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	55,7
		Гкал	3,6
1.3	Прочим потребителям	куб. м	240,2
		Гкал	15,5
1.4	Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение	куб. м	0,0
		Гкал	0,0
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	0,0
		Гкал	0,0
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	789,4

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1.	-	-	-
	Всего	-	-

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1.	-	-	-
	Всего	-	-

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1.	-	-	-
	Всего	-	-

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1.	-	-	-
	Всего	-	-

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды)		
1.1.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
2. Показатель надежности и бесперебойности		
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км	0
3. Показатели энергетической эффективности		
3.1.	Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, %	1,89
3.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м	0,0647

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2019 г. № 57-т/2

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО "ТрансСнаб" (г. Кинешма), на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО "ТрансСнаб" (г. Кинешма), на 2019 год согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего постановления, действуют с 17.12.2019 по 31.12.2019.

3. С 01.01.2020 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 17.12.2019 года № 57-т/2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 17.12.2019 № 57-т/2

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Вид теплоносителя	
			Вода	Пар
			с 17.12.2019 по 31.12.2019	с 17.12.2019 по 31.12.2019
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения				
1.	ООО "ТрансСнаб" (г. Кинешма)	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается	649,72	-

Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-г/1

О внесении изменений в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2018 № 244-г/1

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 "О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации", от 30.12.2013 № 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 "Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину", положением о Департаменте энергетики и тарифов Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 25.12.2014 № 577-п, Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Внести изменение в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2018 № 244-г/1 "Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Иваново" и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2019 год", дополнив таблицу приложения 3 после строки 5.1.5 строкой 5.1.6 следующего содержания:

"5.1.6	33-57 мм		1 809 244,26"

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2019 г. № 57-к/1

О корректировке тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Юрьевецкого муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. С 01.01.2020 произвести корректировку установленных долгосрочных тарифов в сфере водоотведения для МУП "Муниципальная управляющая компания", оказывающего услуги потребителям Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района, изложив пункт 1 приложения 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.11.2018 № 234-к/2 в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.

2. С 01.01.2020 произвести корректировку установленных долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для ООО "Аква-город", оказывающего услуги потребителям Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района, изложив пункт 1 приложения 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.11.2018 № 234-к/2 в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.

3. С 01.01.2020 признать утратившими силу пункт 2 приложения 2, пункт 2 приложения 4 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.11.2018 № 234-к/2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов
Ивановской области
от 17.12.2019 № 57-к/1

1	МУП "Муниципальная управляющая компания"												
1.1	тариф на водоотведение	49,23	50,21	35,86*	36,40*	50,21	52,00	36,40*	38,44*	52,00	52,50	38,44*	39,98*

Приложение 2
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов
Ивановской области
от 17.12.2019 № 57-к/1

1	ООО "Аква-город"										
1.1	тариф на питьевую воду для бюджетных и прочих потребителей, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается	53,07	53,78	53,78	56,22	56,22	59,29	59,29	62,04	62,04	64,67
1.2	тариф на питьевую воду для населения, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается	38,84*	39,42*	39,42*	41,63*	41,63*	43,30*	43,30*	45,03*	45,03*	46,83*

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-к/11

Об установлении и корректировке тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Родниковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. С 01.01.2020 установить одноставочные долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для ООО "Управляющая компания Индустриальный парк "Родники", оказывающего услуги потребителям Родниковского городского поселения Родниковского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием метода индексации установленных тарифов для ООО "Управляющая компания Индустриальный парк "Родники", оказывающего услуги потребителям Родниковского муниципального района, согласно приложению 2.

3. С 01.01.2020 установить одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения для ЗАО "Родниковский машиностроительный завод", оказывающего услуги потребителям Родниковского городского поселения Родниковского муниципального района, согласно приложению 3.

4. С 01.01.2020 произвести корректировку установленных долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения для СПК "Возрождение", оказывающего услуги потребителям Парского сельского поселения Родниковского муниципального района, изложив пункт 5 приложения 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.11.2018 № 234-к/7 в новой редакции в соответствии с приложением 4 к настоящему постановлению.

5. С 01.01.2020 произвести корректировку установленных долгосрочных тарифов в сфере водоотведения для ООО "Управляющая компания Индустриальный парк "Родники", оказывающего услуги потребителям Родниковского городского поселения Родниковского муниципального района, изложив пункт 1 приложения 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.11.2018 № 234-к/7 в новой редакции в соответствии с приложением 5 к настоящему постановлению.

6. Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-к/11

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для ООО "Управляющая компания Индустриальный парк "Родники", оказывающего услуги потребителям Родниковского городского поселения Родниковского муниципального района

№ п/п	Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Родниковское городское поселение							
1.	ООО "Упраляющая компания Индустриальный парк "Родники":						
1.1.	для всех категорий потребителей:						
1.1.1	тариф на питьевую воду (открытый водозабор), руб. за 1 куб.м, без учета НДС	18,31	19,95	19,95	21,04	21,04	22,50
1.1.2	тариф на питьевую воду (закрытый водозабор) руб. за 1 куб.м, без учета НДС	39,95	47,60	47,60	50,65	50,65	58,47
1.1.3	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб.м, без учета НДС	14,03	15,18	15,18	16,27	16,27	16,93
1.2.	для населения:						
1.2.1	тариф на питьевую воду (открытый водозабор), руб. за 1 куб.м, без учета НДС	18,31	19,34*	19,34*	20,11*	20,11*	20,91*
1.2.2	тариф на питьевую воду (открытый водозабор), руб. за 1 куб.м, с учетом НДС	21,97	23,21*	23,21*	24,13*	24,13*	25,10*
1.2.3	тариф на питьевую воду (закрытый водозабор) руб. за 1 куб.м, без учета НДС	31,99*	33,78*	33,78*	35,13*	35,13*	36,54*
1.2.4	тариф на питьевую воду (закрытый водозабор) руб. за 1 куб.м, с учетом НДС	38,39*	40,54*	40,54*	42,16*	42,16*	43,85*
1.2.5	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб.м, без учета НДС	12,30*	12,99*	12,99*	13,51*	13,51*	14,05*
1.2.6	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб.м, с учетом НДС	14,76*	15,59*	15,59*	16,21*	16,21*	16,86*

* – льготные тарифы для населения

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-к/11

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием метода индексации установленных тарифов для ООО "Управляющая компания Индустриальный парк "Родники", оказывающего услуги потребителям Родниковского муниципального района

№ п/п	Наименование организаций	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	Удельный расход электрической энергии (расчитан на объем, отпущенный в сеть)
			тыс.руб.	%	%	%	кВт ч/ куб.м
1.	ООО "Управляющая компания Индустриальный парк "Родники", тариф на питьевую воду (открытый водозабор)	2020	13 665,433	-	0,0	19,54	1,544
		2021	-	1,0	0,0	19,54	1,544
		2022	-	1,0	0,00	19,54	1,544
2.	ООО "Управляющая компания Индустриальный парк "Родники", тариф на питьевую воду (закрытый водозабор)	2020	387,935	-	0,00	29,92	-
		2021	-	1,0	0,0	29,92	-
		2022	-	1,0	0,0	29,92	-
3.	ООО "Управляющая компания Индустриальный парк "Родники", тариф на водоотведение	2020	29 860,762	-	0,0	-	1,72
		2021	-	5,0	0,0	-	1,72
		2022	-	5,0	0,0	-	1,72

Приложение 3
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-к/11

Тарифы в сфере холодного водоснабжения для ЗАО "Родниковский машиностроительный завод", оказывающего услуги потребителям Родниговского городского поселения Родниковского муниципального района

№ п/п	Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020
1	2	3	4
Родниковское городское поселение			
2.	ЗАО "Родниковский машиностроительный завод":		
2.1.	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб.м, без учета НДС	26,61	30,12

Приложение 4
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-к/11

5.	СПК "Возрождение" тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб.м	12,79	12,99	12,99	13,71	13,71	14,26	14,26	14,63	14,63	15,00

Приложение 5
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-к/11

1.	ООО "Управляющая компания Индустриальный парк "Родники":						
	тариф на водоотведение (услуга по очистке промышленных сточных вод), руб. за 1 куб.м, без учета НДС	43,63	43,63	41,41	41,41	38,50	38,50

Ивановская газета
Телефон отдела рекламы 8 (4932) 41-94-76
e-mail: igreklama@bk.ru
Обратившись к нам, вы сможете
РАЗМЕСТИТЬ СВОЮ РЕКЛАМУ
в ЛЮБОМ номере
ЛЮБОЙ районной газеты области
22 газеты
56 000 экземпляров
ВЫБИРАЙТЕ!
Сельские зори
Родная нива
Вести
Шуйские известия
Призыв
Новая жизнь
Волга
Время
Авангард
Заря
Наше слово
Приволжская правда
Звезда

ПОДПИСКА
Есть что почитать
1 полугодие 2020 года
Ивановская газета
Актуально
Полезно
Интересно

мы рассказываем о том, чем живет область, о проблемах, которые волнуют каждого, вместе с вами анализируем то, что важно

мы привлекаем авторитетных экспертов, публикуем советы специалистов на все случаи жизни, отвечаем на вопросы наших читателей

на наших страницах вы найдете кроссворды, афишу культурных событий, ТВ-программу, посевной календарь, сканворды и многое другое

Подписной индекс	Комплектация	«ПОЧТА РОССИИ» 1 месяц	3 месяца	6 месяцев
51404	БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ: «ИГ»-еженедельник + «ИГ»-пятница	185,32	555,96	1111,92
31190	ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ: «ИГ»-еженедельник + «ИГ»-пятница (с официальными материалами)	339,32	1017,96	2035,92
14274	«ИГ»-ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК (ТВ-программа на 30 каналов)	108,72	326,16	652,32

Подписку можно оформить через:
1. Почтовые отделения «Почты России».
2. Агентство «Урал-пресс-Ярославль» (Иваново, пр. Шереметевский, 58, офис 15, тел. 34-55-67).

Есть вопросы? Звоните в редакцию по телефону (4932) 42-17-13

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13 декабря 2019 г. № 56-к/12

Об утверждении и корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Родниковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Родниковского муниципального района, согласно приложению 1, 2.

2. Произвести корректировку утвержденной производственной программы в сфере водоотведения, в том числе плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения для ООО "Управляющая компания Индустриальный парк "Родники", оказывающего услуги потребителям Родниковского муниципального района, изложив приложение 8 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.11.2018 № 234-к/10 в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению.

3. Произвести корректировку утвержденной производственной программы в сфере холодного водоснабжения, в том числе плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения для СПК "Возрождение", оказывающего услуги потребителям Родниковского муниципального района, изложив приложение 10 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.11.2018 № 234-к/10 в новой редакции в соответствии с приложением 4 к настоящему постановлению.

4. С 01.01.2020 считать утратившими силу приложения 7, 14 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.11.2018 № 234-к/10.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-к/12

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "Управляющая компания Индустриальный парк "Родники" (Родниковское городское поселение, Родниковского муниципального района) на 2020-2022 гг.

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Управляющая компания Индустриальный парк "Родники", 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, 20
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
Открытый водозабор 2020 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	В течение года	605 442
2	Контроль качества воды	В течение года	313 498
3	Ремонт канализационных сетей	В течение года	1 558 368
4	Качества очистки сточных вод	В течение года	145 692
	Всего		2 623 00
Закрытый водозабор 2020 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	В течение года	9299
2	Контроль качества воды	В течение года	3162
	Всего		12461
Открытый водозабор 2021 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	В течение года	621 564
2	Контроль качества воды	В течение года	321 846
3	Ремонт канализационных сетей	В течение года	1 599 867
4	Качества очистки сточных вод	В течение года	149 571
	Всего		2 692 848
Закрытый водозабор 2021 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	В течение года	9546
2	Контроль качества воды	В течение года	3246
	Всего		12792
Открытый водозабор 2022 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	В течение года	639 963
2	Контроль качества воды	В течение года	331 373
3	Ремонт канализационных сетей	В течение года	1 647 223
4	Качества очистки сточных вод	В течение года	153 999
	Всего		2 772 558
Закрытый водозабор 2022 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	В течение года	9289
2	Контроль качества воды	В течение года	3332
	Всего		12621

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) ООО "Управляющая компания Индустриальный парк "Родники""

№ п/п	Показатели производственной программы (водоснабжения)	Единица измерения	Открытый водозабор 2020	Открытый водозабор 2021	Открытый водозабор 2022	Закрытый водозабор 2020	Закрытый водозабор 2021	Закрытый водозабор 2022
1.	Подано воды, всего	куб. м	1 834 232	1 834 232	1 834 232	69689	69689	69689
	в том числе:							
1.1	Населению	куб. м	767 264	767 264	767 264	63223	63223	63223
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	40 326	40 326	40 326	5613	5613	5613
1.3	Прочим потребителям	куб. м	919 643	919 643	919 643	853	853	853
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м						
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	106 999	106 999	106 999	0	0	0

№ п/п	Показатели производственной программы (водоснабжения)	Единица измерения	2020	2021	2022
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	2 015 335	2 015 335	2 015 335
	в том числе:				
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	893 178	893 178	893 178
1.2	От населения	куб. м	859 709	859 709	859 709
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	53 997	53 997	53 997
1.4	От прочих потребителей	куб. м	97 396	97 396	97 396
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	111 075	111 075	111 075

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение		
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2020	2021	2022
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0,06	0,06	0,06
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100	100
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0,15	0,15	0,15
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100	100
2. Показатель надежности и бесперебойности				
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100	100
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100	100
3. Показатели качества очистки сточных вод				
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100	100
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100	100
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)		100	100
4. Показатели энергетической эффективности				
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) открытый водозабо	19,54	19,54	19,54
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) закрытый водозабор	29,92	29,92	29,92
	Динамика изменения показателя (в процентах)		100	100
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	1,543	1,543	1,543
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	1,72	1,72	1,72

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год отсутствует, организация впервые оказвает услугу с 01.01.2019.

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-к/12

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММАВ СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗАО "Родниковский машиностроительный завод" (Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района) на 2020 г.

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ЗАО "Родниковский машиностроительный завод", 155250, Ивановская область.г. Родники, ул. Колхозная, д.2
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1	Демонтаж насоса	В течение года	158 755
2	Контроль качества воды	-	146 840
	Всего		305 595

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) ЗАО "Родниковский машиностроительный завод"

№ п/п	Показатели производственной программы (водоснабжения)	Единица измерения	2020 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	214705
	в том числе:		
1.1	Населению	куб. м	
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	
1.3	Прочим потребителям	куб. м	108
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	94310
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	120287

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2019
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
2. Показатель надежности и бесперебойности		
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
3. Показатели энергетической эффективности		
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	3,15
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	2,23
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

№ п/п	Показатели производственной программы водоснабжения	Единица измерения	План	Факт
1.	Подано воды, всего	куб. м	222169	204464
	в том числе:			
1.1	Населению	куб. м		
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м		
1.3	Прочим потребителям	куб. м	108	24
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	94310	96688
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	127751	107752
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	4741378	6615244
	в том числе:			
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	руб.	0	364167
2.2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды	руб.	-	-
2.3.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

Приложение 3
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-к/12

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "Управляющая компания Индустриальный парк "Родники" (Родниковское городское поселение, Родниковского муниципального района, локальные очистные сооружения) на 2019-2021 гг.

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Управляющая компания Индустриальный парк "Родники"" 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, 20
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2019 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2019 год			
1	Ремонт канализационных сетей	В течение года	822568
	Всего		822568
2020 год			
1	Ремонт канализационных сетей	В течение года	851802
	Всего		851802
2021 год			
1	Ремонт канализационных сетей	В течение года	871955
	Всего		871955

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) ООО "Управляющая компания Индустриальный парк "Родники""

№ п/п	Показатели производственной программы (водоснабжения)	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	578705	578100	578100
	в том числе:				
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	504359	502804	502804
1.2	От населения	куб. м			
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м			
1.4	От прочих потребителей	куб. м			
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	74346	75296	75296

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение		
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2019	2020	2021
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности				
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод				
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100	100
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100	100
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	20	20	20
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100	100
4. Показатели энергетической эффективности				
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-		
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,86	0,85	0,84
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	98,8	98,8
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год отсутствует, организация впервые оказвает услугу с 01.01.2019.

Приложение 4
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-к/12

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СПК"Возрождение" (Парскоесельское поселение Родниковского муниципального района) на 2019-2023 гг.

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	СПК "Возрождение", 155244, п/о Парское, д. Котиха, ул. Солнечная, д4Родниковский район, Ивановская область
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2019 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	В течение года	63300
2	Контроль качества воды	В течение года	-
	Всего		63300
2020 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	В течение года	65549
2	Контроль качества воды	В течение года	-
	Всего		65549
2021 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	В течение года	67100
2	Контроль качества воды	В течение года	-
	Всего		67100
2022 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	В течение года	69086
2	Контроль качества воды	В течение года	-
	Всего		69086
2023 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	В течение года	71131
2	Контроль качества воды	В течение года	-
	Всего		71131

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) СПК"Возрождение"

№ п/п	Показатели производственной программы (водоснабжения)	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	38345	37809	37809	37809	37809
	в том числе:						
1.1	Населению	куб. м	21000	19355	19355	19355	19355
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	367	702	702	702	702
1.3	Прочим потребителям	куб. м					
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м					
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	16976	17752	17752	17752	17752

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение				
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2019	2020	2021	2022	2023
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0	0	0
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100	100	100	100
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0	0	0
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100	100	100	100
2. Показатель надежности и бесперебойности						
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100	100	100	100
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100	100	100	100
3. Показатели качества очистки сточных вод						
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)					
4. Показатели энергетической эффективности						
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)		100	100	100	100
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0,524	0,524	0,524	0,524	0,524

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

№ п/п	Показатели производственной программы водоснабжения	Единица измерения	План	Факт
1.	Подано воды, всего	куб. м	35600	36695
	в том числе:			
1.1	Населению	куб. м	19928	16450
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	1302	437
1.3	Прочим потребителям	куб. м		
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м		
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	14370	19808
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	446218	491597
	в том числе:			
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	руб.	-	
2.2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды	руб.	34000	97200
2.3.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

---

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-к/9

Об установлении и корректировке тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Комсомольского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для МП "ЖКХ", оказывающего услуги потребителям Комсомольского городского поселения, Писцовского, Новоусадебского, Марковского и Октябрьского сельских поселений Комсомольского муниципального района, с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием метода индексации установленных тарифов для МП "ЖКХ", оказывающего услуги потребителям Комсомольского городского поселения, Писцовского, Новоусадебского, Марковского и Октябрьского сельских поселений Комсомольского муниципального района, согласно приложению 2.

3. С 01.01.2020 произести корректировку установленных долгосрочных тарифов в сфере холоодного водоснабжения для СПК "Прогресс" и ООО "Бычок-1", оказывающих услуги потребителям Писцовского сельского поселения Комсомольского муниципальгного района, изложив пункты 4, 5 таблицы приложения 5 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 14.12.2018 № 236-к/5 в новой редакции в соответствии с приложением 3.

4. Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.

5. С 01.01.2020 признать утратившим силу пункт 2 приложения 5 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 14.12.2018 № 236-к/5.

6. С 01.01.2020 признать утратившими силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.11.2019 № 52-к/1.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-к/9

Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения для МП "ЖКХ", оказывающего услуги потребителям Комсомольского городского поселения, Писцовского, Новоусадебского, Марковского и Октябрьского сельских поселений Комсомольского муниципального района

№ п/п	Наименование организаций и виды тарифов	Тарифы по категориям потребителей, рублей за 1 куб.метр, НДС не облагается											
		Для бюджетных и прочих потребителей		Для населения		Для бюджетных и прочих потребителей		Для населения		Для бюджетных и прочих потребителей		Для населения	
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Комсомольское городское поселение													
1	МП "ЖКХ"												
1.1	тариф на питьевую воду	46,23	48,77	29,40*	31,05*	48,77	49,88	31,05*	32,29*	49,88	51,97	32,29*	33,58*
1.2	тариф на водоотведение	88,75	92,98	57,31*	60,52*	92,98	94,21	60,52*	62,94*	94,21	96,45	62,94*	65,46*
Писцовское сельское поселение													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3	тариф на питьевую воду (с. Писцово)	36,49	39,45	32,46*	34,28*	39,45	42,93	34,28*	35,65*	42,93	45,02	35,65*	37,08*
1.4	тариф на водоотведение (с. Писцово)	67,17	71,85	51,94*	54,85*	71,85	81,88	54,85*	57,04*	81,88	95,03	57,04*	59,32*
1.5	тариф на питьевую воду (с. Седельницы)	48,44	53,37	20,20*	21,33*	53,37	59,20	21,33*	22,18*	59,20	72,54	22,18*	23,07*
1.6	тариф на водоотведение (с. Седельницы)	41,28	46,52	17,45*	18,43*	46,52	52,36	18,43*	19,17*	52,36	61,17	19,17*	19,94*
1.7	тариф на питьевую вод (участок СПК "Колос")	123,73	139,25	53,26*	56,24*	139,25	153,68	56,24*	58,49*	153,68	171,96	58,49*	60,83*
1.8	тариф на водоотведение (участок СПК "Колос")	27,51	29,32	10,10*	10,67*	29,32	29,39	10,67*	11,10*	29,39	30,32	11,10*	11,54*

(Окончание на стр. В12)

(Окончание. Начало на стр. B11)

№ п/п	Наименование организаций и виды тарифов	Тарифы по категориям потребителей, рублей за 1 куб.метр, НДС не облагается											
		Для бюджетных и прочих потребителей		Для населения		Для бюджетных и прочих потребителей		Для населения		Для бюджетных и прочих потребителей		Для населения	
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Новоусадебское сельское поселение													
1.9	тариф на питьевую воду (с. Светиково, д. Данилово)	65,09	67,25	51,70*	54,60*	67,25	72,68	54,60*	56,78*	72,68	75,44	56,78*	59,05*
1.10	тариф на питьевую воду (с. Никольское, д. Яксаево)	65,09	67,25	20,19*	21,32*	67,25	72,68	21,32*	22,17*	72,68	75,44	22,17*	23,06*
1.11	тариф на питьевую воду (с. Новоселки, д. Иванськово)	65,09	67,25	37,67*	39,78*	67,25	72,68	39,78*	41,37*	72,68	75,44	41,37*	43,02*
1.12	тариф на водоотведение (с. Светиково, с. Никольское, д. Данилово, д. Иваньково)	17,33	18,65	16,71*	17,65*	18,65	19,85	17,65*	18,36*	19,85	21,30	18,36*	19,09*
Марковское сельское поселение													
1.13	тариф на питьевую воду (с. Марково, д. Воронцово)	65,09	67,25	49,10*	51,85*	67,25	72,68	51,85*	53,92*	72,68	75,44	53,92*	56,08*
Октябрьское сельское поселение													
1.14	тариф на питьевую воду	41,50	44,78	36,54*	38,59*	43,47	43,47	38,59*	40,13*	43,47	44,27	40,13*	41,74*
1.15	тариф на водоотведение	23,68	24,95	18,30*	19,32*	24,95	24,96	19,32*	20,09*	24,96	26,45	20,09*	20,89*

* – льготные тарифы для населения

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-к/9

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием метода индексации установленных тарифов для МП "ЖКХ", оказывающего услуги потребителям Комсомольского городского поселения, Писцовского, Новоусадебского, Марковского и Октябрьского сельских поселений Комсомольского муниципального района

№ п/п	Наименование организаций	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	Удельный расход электрической энергии, расчитанный на отпуск питьевой воды в сеть или на объем принятых сточных вод
			тыс. руб.	%	%	%	кВт ч/ куб.м
1.	МП "ЖКХ" (г. Комсомольск) тариф на питьевую воду	2020	8 947,165	-	0,0	20,03	0,732
		2021	-	1,0	0,0	20,03	0,732
		2022	-	1,0	0,0	20,03	0,732
2.	МП "ЖКХ" (г. Комсомольск) тариф на водоотведение	2020	16 048,421	-	0,0	-	2,829
		2021	-	2,95	0,0	-	2,829
		2022	-	2,95	0,0	-	2,829
3.	МП "ЖКХ" (с. Писцово), тариф на питьевую воду	2020	2 097,556	-	0,0	19,59	0,74
		2021	-	1,5	0,0	19,59	0,74
		2022	-	1,5	0,0	19,59	0,74
4..	МП "ЖКХ" (с. Писцово), тариф на водоотведение	2020	3 410,807	-	0,0	-	1,91
		2021	-	3,0	0,0	-	1,92
		2022	-	3,0	0,0	-	1,92
5.	МП "ЖКХ" (с. Седельницы), тариф на питьевую воду	2020	387,925	-	0,0	14,47	1,30
		2021	-	1,0	0,0	14,47	1,30
		2022	-	1,0	0,0	14,47	1,30
6.	МП "ЖКХ" (с. Седельницы), тариф на водоотведение	2020	249,115	-	0,0	-	-
		2021	-	1,0	0,0	-	-
		2022	-	1,0	0,0	-	-
7.	МП "ЖКХ" (участок СПК "Колос"), тариф на питьевую воду	2020	109,850	-	0,0	15,55	7,77
		2021	-	1,0	0,0	15,55	7,77
		2022	-	1,0	0,0	15,55	7,77
8.	МП "ЖКХ" (участок СПК "Колос"), тариф на водоотведение	2020	78,484	-	0,0	-	-
		2021	-	1,0	0,0	-	-
		2022	-	1,0	0,0	-	-
9.	МП "ЖКХ" (с. Светиково, д. Данилово, с. Никольское, д. Яксаево, с. Новоселки, д. Иваньково, с. Марково, д. Воронцово) тариф на питьевую воду	2020	1 188,587	-	0,0	3,99	4,38
		2021	-	1,0	0,0	3,99	4,38
		2022	-	1,0	0,0	3,99	4,38
10.	МП "ЖКХ" (с. Светиково, с. Никольское, д. Данилово, д. Иваньково), тариф на водоотведение	2020	408,354	-	0,0	-	-
		2021	-	1,0	0,0	-	-
		2022	-	1,0	0,0	-	-
11.	МП "ЖКХ" (Октябрьское с.п.), тариф на питьевую воду	2020	1 119,375	-	0,0	14,37	1,60
		2021	-	5,0	0,0	14,37	1,60
		2022	-	5,0	0,0	14,37	1,60
12.	МП "ЖКХ" (Октябрьское с.п.), тариф на водоотведение	2020	915,084	-	0,0	-	0,13
		2021	-	1,0	0,0	-	0,13
		2022	-	1,0	0,0	-	0,13

Приложение 3
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-к/9

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Комсомольского муниципального района

Писцовское сельское поселение											
4	СПК "Прогресс"										
4.1	тариф на питьевую воду для бюджетных и прочих потребителей, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается	23,19	23,44	23,44	24,75	24,75	27,13	27,13	27,93	27,93	28,31
4.2	тариф на питьевую воду для населения, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается	23,19	23,44	23,44	24,75	24,75	25,74*	25,74*	26,77*	26,77*	27,84*
5	ООО "Бычок-1"										
5.1	тариф на питьевую воду для бюджетных и прочих потребителей, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается	19,36	19,48	19,48	20,20	20,20	20,99	20,99	21,80	21,80	22,61
5.2	тариф на питьевую воду для населения, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается	18,77*	19,05*	19,05*	20,12*	20,12*	20,92*	20,92*	21,76*	21,76*	22,61

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2019 г. № 57-к/6

Об утверждении и корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Вичугского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, для организаций Вичугского муниципального района Ивановской области на 2020, 2020-2022, 2020-2024 годы согласно приложениям 1-11.

2. С 01.01.2020 произвести корректировку производственной программы в сфере холодного водоснабжения для МУП "Коммунальные системы", оказывающего услугу потребителям д. Прислониха, д. Чертовищи Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района, изложив приложение 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 07.12.2018 № 235-к/4 в новой редакции в соответствии с приложением 12.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1 к постановлению
Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
от 17.12.2019 № 57-к/6

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУП "Сервис Плюс"
(Каменское городское поселение, д. Семигорье Сунженского сельского поселения Вичугского района)
на 2020 год

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП "Сервис Плюс" 155313 Ивановская область, Вичугский район, п. Новописцово, ул. Кооперативная, д. 1
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1.	Текущий ремонт канализационных сетей		363 331
	Всего		363 331

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод МУП "Сервис Плюс"

№ п/п	Показатели производственной программы (водоотведения)	Единица измерения	2020 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	84 425
	в том числе:		
1.1.	От других организаций, осуществляющих водоотведение (ЖБО)	куб. м	-
1.2.	От населения	куб. м	80 857
1.3.	От бюджетных потребителей	куб. м	2 670
1.4.	От прочих потребителей	куб. м	898
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значения
	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)	2020
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-
1.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-
1.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
	2. Показатель надежности и бесперебойности	
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	-
2.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	5
2.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	100
	3. Показатели качества очистки сточных вод	
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0
3.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	100
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0
3.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	100
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	0
3.3.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	100
	4. Показатели энергетической эффективности	
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	-
4.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-
4.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-
4.3.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-
4.4.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,04
4.5.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-

5.Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования отсутствует, так как организация раннее не осуществляла деятельность в сфере водоотведения.

Приложение 2 к постановлению
Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
от 17.12.2019 № 57-к/6

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУП "Сервис Плюс"
(Новописцовское городское поселение Вичугского района)
на 2020 год

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП "Сервис Плюс", 155313 Ивановская область, Вичугский район, п. Новописцово, ул. Кооперативная, д. 1
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1.	Текущий ремонт канализационных сетей		181 665
	Всего		181 665

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод МУП "Сервис Плюс"

№ п/п	Показатели производственной программы (водоотведения)	Единица измерения	2020 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	34 423
	в том числе:		
1.1.	От других организаций, осуществляющих водоотведение (ЖБО)	куб. м	-
1.2.	От населения	куб. м	29 327
1.3.	От бюджетных потребителей	куб. м	3 552
1.4.	От прочих потребителей	куб. м	1 544
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значения
	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)	2020
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-
1.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-
1.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
	2. Показатель надежности и бесперебойности	
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	-
2.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	5
2.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	100
	3. Показатели качества очистки сточных вод	
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0
3.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	100
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0
3.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	100
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	0
3.3.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	100
	4. Показатели энергетической эффективности	
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	-
4.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-
4.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-
4.3.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-
4.4.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-
4.5.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-

5.Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования отсутствует, так как организация раннее не осуществляла деятельность в сфере водоотведения.

Приложение 3 к постановлению
Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
от 17.12.2019 № 57-к/6

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУП "Комсервис"
(ул. Северная Старовичугского городског поселения Вичугского района)
на 2020 год

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП "Комсервис", 155310, Ивановская область, п. Старая Вичуга, ул. Комсомольская, д.1
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1.	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода	В течение года	39 862
	Всего		39 862

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1.	-	-	-
	Всего		-

3. Планируемый объем подачи воды МУП "Комсервис"

№ п/п	Показатели производственной программы (водоснабжения)	Единица измерения	2020 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	12 012
	в том числе:		
1.1.	Населению	куб. м	9 708
1.2.	Бюджетным потребителям	куб. м	713
1.3.	Прочим потребителям	куб. м	1 591
1.4.	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-

№ п/п	Показатели производственной программы (водоотведения)	Единица измерения	2020 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	13 700
	в том числе:		
1.1.	От других организаций, осуществляющих водоотведение (ЖБО)	куб. м	
1.2.	От населения	куб. м	11 100
1.3.	От бюджетных потребителей	куб. м	800
1.4.	От прочих потребителей	куб. м	1 800
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-

4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значения
	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)	2020
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-
1.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-
1.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
	2. Показатель надежности и бесперебойности	
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	-
2.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-
2.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
	3. Показатели качества очистки сточных вод	-
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-
3.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-
3.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-
3.3.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
	4. Показатели энергетической эффективности	
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	39,19
4.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0,83
4.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	100
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	0,83
4.3.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	100
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	1,02
4.4.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	100
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	1,02
4.5.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	100

5. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования отсутствует, так как организация раннее не осуществляла деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения.

Приложение 4 к постановлению
Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
от 17.12.2019 № 57-к/6

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
МУП "Коммунальные системы"
(д. Гаврилково, д. Старостино Октябрьского сельского поселения Вичугского района)
на 2020-2022 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП "КС" 155313 Ивановская область, Вичугский район, п. Новописцово, ул. Кооперативная, д. 1
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул.Велижская,д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1.	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода	В течение года	108 500
	Всего		108 500
2021 год			
1.	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода	В течение года	
	Всего		106 167
2022 год			
1.	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода	В течение года	
	Всего		104 591

3. Планируемый объем подачи воды МУП "Коммунальные системы"

№ п/п	Показатели производственной программы (водоснабжения)	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	15 438	15 438	15 438
	в том числе:				
1.1	Населению	куб. м	9 694	9 694	9 694
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	285	285	285
1.3	Прочим потребителям	куб. м	5 459	5 459	5 459
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-

4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значения		
1. Показатели качества воды(в отношении питьевой воды)		2020	2021	2022
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	5%	5%	5%
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	5%	5%	5%
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,5	0,5	0,5
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод				
3.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-
3.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-
3.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности				
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-	-	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	2,18	2,18	2,18
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	2,18	2,18	2,18
4.4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
4.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования отсутствует, так как организация раннее не осуществляла деятельность в сфере водоснабжения.

Приложение 5 к постановлению
Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
от 17.12.2019 № 57-к/6

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ООО "Сток"
(Новописцовское городское поселение Вичугского района)
на 2020-2022 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Сток", 155313, Ивановская область, Вичугский район, с. Новописцово, ул. Кооперативная, д.5, оф.3
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1.	Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения	В течение года	391 691
	Всего		-
2021 год			
1.	Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения	В течение года	
	Всего		383 270
2022 год			
1.	Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения	В течение года	
	Всего		377 578

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод ООО "Сток"

№ п/п	Показатели производственной программы (водоотведения)	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	225 500	225 500	225 500
	в том числе:				
1.1.	От других организаций, осуществляющих водоотведение (ЖБО)	куб. м	-	-	-
1.2.	От населения	куб. м	-	-	-
1.3.	От бюджетных потребителей	куб. м	-	-	-
1.4.	От прочих потребителей	куб. м	224 490	224 490	224 490
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	1010	1010	1010

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

(Продолжение на стр. B13)

(Продолжение. Начало на стр. B12)

№ п/п	Наименование показателя	Значения		
	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)	2020	2021	2022
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-
1.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-
1.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
	2. Показатель надежности и бесперебойности			
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	-	-	-
2.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-	-	-
2.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
	3. Показатели качества очистки сточных вод			
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-
3.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-
3.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	0	0	0
3.3.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	100	100	100
	4. Показатели энергетической эффективности			
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	-	-	-
4.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
4.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
4.3.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	3,37	3,37	3,37
4.4.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	100	100	100
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
4.5.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

№ п/п	Показатели производственной программы водоотведения	Единица измерения	План	Факт
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	352 300	194 830
	в том числе:			
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение (ЖБО)	куб. м	-	-
1.2	От населения	куб. м	-	-
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	-	-
1.4	От прочих потребителей	куб. м	352 300	193 820
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	1010
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	43 830	2 148 770
	в том числе:			
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	руб.	43 830	2 148 770
2.2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки сточных вод	руб.	-	-
2.3.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

---

Приложение 6 к постановлению
Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
от 17.12.2019 № 57-к/6

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУП "Коммунальные системы" (Каменское городское поселение, д. Семигорье Сунженского сельского поселения Вичугского района) на 2020-2024 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП "КС" 155313 Ивановская область, Вичугский район, п. Новописцово, ул. Кооперативная, д. 1
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул.Велижская,д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1.	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода	В течение года	20 000
	Всего		20 000
2021 год			
1.	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода	В течение года	
	Всего		20394
2022 год			
1.	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода	В течение года	
	Всего		20937
2023 год			
1.	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода	В течение года	
	Всего		21557
2024 год			
1.	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода	В течение года	
	Всего		22195

3. Планируемый объем подачи воды МУП "Коммунальные системы"

№ п/п	Показатели производственной программы (водоснабжения)	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	141 500	141 500	141 500	141 500	141 500
	в том числе:						
1.1	Населению	куб. м	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
1.3	Прочим потребителям	куб. м	43 450	43 450	43 450	43 450	43 450
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	0	0	0	0	0
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650

4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение				
1. Показатели качества воды(в отношении питьевой воды)		2020	2021	2022	2023	2024
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	5%	5%	5%	5%	5%
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	5%	5%	5%	5%	5%
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	1	1	1	1	1
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-	-	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод						
3.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
3.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
3.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности						
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-	-	-	-	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998
4.4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
4.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

№ п/п	Показатели производственной программы водоснабжения	Единица измерения	План	Факт
1.	Подано воды, всего	куб. м	126 200	141 730
	в том числе:			
1.1	Населению	куб. м	78 700	84 690
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	3 200	2 943
1.3	Прочим потребителям	куб. м	44 300	43 193
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м		-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	10 904
2.	Объем средств, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	171181	341 681
	в том числе:			
2.1	Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	руб.	46093	341 681
2.2.	Объем средств, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды	руб.	125088	-
2.3.	Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем средств, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

---

Приложение 7 к постановлению
Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
от 17.12.2019 № 57-к/6

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУП "Коммунальные системы" (Новописцовское городское поселение Вичугского района) на 2020-2024 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП "КС" 155313 Ивановская область, Вичугский район, п. Новописцово, ул. Кооперативная, д. 1
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул.Велижская,д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1.	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода	В течение года	20 000
	Всего		20 000
2021 год			
1.	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода	В течение года	
	Всего		20394
2022 год			
1.	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода	В течение года	
	Всего		20937
2023 год			
1.	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода	В течение года	
	Всего		21557
2024 год			
1.	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода	В течение года	
	Всего		22195

3. Планируемый объем подачи воды МУП "Коммунальные системы"

№ п/п	Показатели производственной программы (водоснабжения)	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	47 750	47 750	47 750	47 750	47 750
	в том числе:						
1.1	Населению	куб. м	40 611	40 611	40 611	40 611	40 611
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477
1.3	Прочим потребителям	куб. м	3,987	3,987	3,987	3,987	3,987
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	0	0	0	0	0
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	675	675	675	675	675

4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение				
1. Показатели качества воды(в отношении питьевой воды)		2020	2021	2022	2023	2024
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	7%	7%	7%	7%	7%
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	5%	5%	5%	5%	5%
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	1	1	1	1	1
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-	-	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод						
3.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
3.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
3.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности						
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-	-	-	-	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
4.4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
4.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

№ п/п	Показатели производственной программы водоснабжения	Единица измерения	План	Факт
1.	Подано воды, всего	куб. м	40 400	47 433
	в том числе:			
1.1	Населению	куб. м	34700	41 462
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	2600	2 028
1.3	Прочим потребителям	куб. м	3100	3 428
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	515
2.	Объем средств, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	50844	465 966
	в том числе:			
2.1	Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	руб.	50844	465 966
2.2.	Объем средств, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды	руб.	-	-
2.3.	Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем средств, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

---

Приложение 8 к постановлению
Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
от 17.12.2019 № 57-к/6

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУП "Коммунальные системы" (Октябрьское сельское поселение Вичугского района) на 2020-2024 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП "КС" 155313 Ивановская область, Вичугский район, п. Новописцово, ул. Кооперативная, д. 1
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская,д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1.	Ремонтные работы	В течение года	-
	Всего		
2021 год			
1.	Ремонтные	В течение года	
	Всего		-
2022 год			
1.	Ремонтные работы	В течение года	
	Всего		-
2023 год			
1.	Ремонтные работы	В течение года	
	Всего		-
2024 год			
1.	Ремонтные работы	В течение года	
	Всего		-

3. Планируемый объем подачи воды МУП "Коммунальные системы"

№ п/п	Показатели производственной программы (водоснабжения)	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	27 100	27 100	27 100	27 100	27 100
	в том числе:						
1.1	Населению	куб. м	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
1.3	Прочим потребителям	куб. м	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	0	0	0	0	0
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	400	400	400	400	400

4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение				
1. Показатели качества воды(в отношении питьевой воды)		2020	2021	2022	2023	2024
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	7%	7%	7%	7%	7%
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	7%	7%	7%	7%	7%
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	1	1	1	1	1
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-	-	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод						
3.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
3.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
3.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности						
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-	-	-	-	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	3,595	3,595	3,595	3,595	3,595
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	3,595	3,595	3,595	3,595	3,595
4.4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
4.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

№ п/п	Показатели производственной программы водоснабжения	Единица измерения	План	Факт
1.	Подано воды, всего	куб. м	30 100	25 153
	в том числе:			
1.1	Населению	куб. м	24 100	20 149
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	1 000	1 033
1.3	Прочим потребителям	куб. м	5 000	3 533
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	438
2.	Объем средств, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	96333	165382
	в том числе:			
2.1	Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	руб.	96333	165382
2.2.	Объем средств, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды	руб.		
2.3.	Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем средств, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

---

Приложение 9 к постановлению
Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
от 17.12.2019 № 57-к/6

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУП "Коммунальные системы" (Сошниковское сельское поселение Вичугского района) на 2020-2024 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП "КС" 155313 Ивановская область, Вичугский район, п. Новописцово, ул. Кооперативная, д. 1
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул.Велижская,д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1.	Ремонтные работы	В течение года	-
	Всего		
2021 год			
1.	Ремонтные	В течение года	
	Всего		-
2022 год			
1.	Ремонтные работы	В течение года	
	Всего		-
2023 год			
1.	Ремонтные работы	В течение года	
	Всего		-
2024 год			
1.	Ремонтные работы	В течение года	
	Всего		-

3. Планируемый объем подачи воды МУП "Коммунальные системы"

№ п/п	Показатели производственной программы (водоснабжения)	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	8 357	8 357	8 357	8 357	8 357
	в том числе:						
1.1	Населению	куб. м	3 352	3 352	3 352	3 352	3 352
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	783	783	783	783	783
1.3	Прочим потребителям	куб. м	4 222	4 222	4 222	4 222	4 222
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-	-	-

4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение				
1. Показатели качества воды(в отношении питьевой воды)		2020	2021	2022	2023	2024
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	5%	5%	5%	5%	5%
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	5%	5%	5%	5%	5%
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	1	1	1	1	1
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-	-	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод						
3.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
3.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
3.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности						
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-	-	-	-	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	3,043	3,043	3,043	3,043	3,043
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	3,043	3,043	3,043	3,043	3,043
4.4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
4.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

№ п/п	Показатели производственной программы водоснабжения	Единица измерения	План	Факт
1.	Подано воды, всего	куб. м	8500	6 590
	в том числе:			
1.1	Населению	куб. м	6000	3 352
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	700	646
1.3	Прочим потребителям	куб. м	1800	2 592
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-
2.	Объем средств, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	49116	41 476
	в том числе:			
2.1	Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	руб.	49 116	41 476
2.2.	Объем средств, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды	руб.		-
2.3.	Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем средств, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

---

Приложение 10 к постановлению
Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
от 17.12.2019 № 57-к/6

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП "Комсервис" (Старовичугское городское поселение Вичугского района) на 2020-2024 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП "Комсервис", 155310, Ивановская область, п. Старая Вичуга, ул. Комсомольская, д.1
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды (сточных вод), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1.	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода	В течение года	190 800
	Всего		190 800
2021 год			
1.	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода	В течение года	
	Всего		186 698
2022 год			
1.	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода	В течение года	
	Всего		183 925
2023 год			
1.	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода	В течение года	
	Всего		181 718
2024 год			
1.	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода	В течение года	

(Окончание на стр. B14)

(Окончание. Начало на стр. B12, B13)

	Всего		179 538

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1.	Ремонтные работы канализационной сети	В течение года	306 750
	Всего		306 750
2021 год			
1.	Ремонтные работы канализационной сети	В течение года	
	Всего		312 793
2022 год			
1.	Ремонтные работы канализационной сети	В течение года	
	Всего		321 123
2023 год			
1.	Ремонтные работы канализационной сети	В течение года	
	Всего		330 628
2024 год			
1.	Ремонтные работы канализационной сети	В течение года	
	Всего		340 414

3. Планируемый объем подачи воды (принятых сточных вод) МУП "Комсервис"

№ п/п	Показатели производственной программы (водоснабжения)	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	156 645	156 645	156 645	156 645	156 645
	в том числе:	куб. м					
1.1	Населению	куб. м	77 899	77 899	77 899	77 899	77 899
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	10 566	10 566	10 566	10 566	10 566
1.3	Прочим потребителям	куб. м	68 179	68 179	68 179	68 179	68 179
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-	-	-

№ п/п	Показатели производственной программы (водоотведения)	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	157 786	157 786	157 786	157 786	157 786
	в том числе:						
1.1.	От других организаций, осуществляющих водоотведение (ЖБО)	куб. м	-	-	-	-	-
1.2.	От населения	куб. м	69 406	69 406	69 406	69 406	69 406
1.3.	От бюджетных потребителей	куб. м	9 988	9 988	9 988	9 988	9 988
1.4.	От прочих потребителей	куб. м	78 392	78 392	78 392	78 392	78 392
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-	-	-

4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение				
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2020	2021	2022	2023	2024
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	-	-	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-	-	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод						
3.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
3.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
3.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности						
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	1,201	1,201	1,201	1,201	1,201
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	1,201	1,201	1,201	1,201	1,201
4.4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
4.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

№ п/п	Показатели производственной программы (водоснабжения)	Единица измерения	План	Факт
1.	Подано воды, всего	куб. м	166 625	174 039
	в том числе:			
1.1	Населению	куб. м	120 575	77 899
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	22 182	10 604
1.3	Прочим потребителям	куб. м	23 868	85 536
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-
2.	Объем средств, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	87 432	24 100
	в том числе:			
2.1	Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	руб.	87 432	24 100
2.2.	Объем средств, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды	руб.	-	-
2.3.	Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем средств, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

№ п/п	Показатели производственной программы (водоотведение)	Единица измерения	План	Факт
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	121 400	157 786
	в том числе:			
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение (ЖБО)	куб. м	-	-
1.2	От населения	куб. м	92 500	69 406
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	22 250	9 988
1.4	От прочих потребителей	куб. м	6 650	78 392
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	20 572	516 400
	в том числе:			
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	руб.	20 572	516 400
2.2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки сточных вод	руб.	-	-
2.3.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

Приложение 11 к постановлению
Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
от 17.12.2019 № 57-к/6

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ОГКОУ "Вичугская коррекционная школа-интернат №1"
(Сунженское сельское поселение Вичугского района)
на 2020-2024 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ОГКОУ "Вичугская коррекционная школа-интернат №1", 155310, Ивановская область, Вичугский район, д. Хреново, д.1
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды (сточных вод), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1.			-
	Всего		-
2021 год			
1.			
	Всего		-
2022 год			
1.			
	Всего		-
2023 год			
1.			
	Всего		-
2024 год			
1.			
	Всего		-

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1.		-	-
	Всего		-
2021 год			
1.		-	
	Всего		-
2022 год			
1.		-	
	Всего	-	-
2023 год			
1.		-	
	Всего		-
2024 год			
1.	-	-	
	Всего		-

3. Планируемый объем подачи воды (принятых сточных вод) ОГКОУ "Вичугская коррекционная школа-интернат №1"

№ п/п	Показатели производственной программы (водоснабжения)	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	8 547	8 547	8 547	8 547	8 547
	в том числе:	куб. м					
1.1	Населению	куб. м	4623	4623	4623	4623	4623
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	-	-	-	-	-
1.3	Прочим потребителям	куб. м	-	-	-	-	-
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	3 924	3 924	3 924	3 924	3 924

№ п/п	Показатели производственной программы (водоотведения)	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	7 790	7 790	7 790	7 790	7 790
	в том числе:						
1.1.	От других организаций, осуществляющих водоотведение (ЖБО)	куб. м	-	-	-	-	-
1.2.	От населения	куб. м	4 062	4 062	4 062	4 062	4 062
1.3.	От бюджетных потребителей	куб. м	-	-	-	-	-
1.4.	От прочих потребителей	куб. м	-	-	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	3 728	3 728	3 728	3 728	3 728

4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение				
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2020	2021	2022	2023	2024
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	-	-	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-	-	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод						
3.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
3.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
3.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности						
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	1,397	1,397	1,397	1,397	1,397
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	1,397	1,397	1,397	1,397	1,397
4.4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
4.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

№ п/п	Показатели производственной программы (водоснабжения)	Единица измерения	План	Факт
1.	Подано воды, всего	куб. м	8 547	8 547
	в том числе:			
1.1	Населению	куб. м	4 623	4 623
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	-	-
1.3	Прочим потребителям	куб. м	-	-
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	3 924	3 924
2.	Объем средств, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	9 340	179 988
	в том числе:			-
2.1	Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	руб.	-	179 988
2.2.	Объем средств, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды	руб.	9 340	-
2.3.	Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем средств, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

№ п/п	Показатели производственной программы (водоотведение)	Единица измерения	План	Факт
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	7 791	7 790
	в том числе:			
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение (ЖБО)	куб. м		-
1.2	От населения	куб. м	4 063	4 062
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м		-
1.4	От прочих потребителей	куб. м		-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	3 728	3 728
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	43 407	-
	в том числе:			-
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	руб.	43 407	-
2.2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки сточных вод	руб.	-	-
2.3.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

Приложение 12 к постановлению
Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
от 17.12.2019 № 57-к/6

Приложение 3 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 07.12.2018 № 235-к/4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
МУП "Коммунальные системы"
(д. Прислониха, д. Чертовищи Сунженского сельского поселения Вичугского района)
на 2020-2021 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП "Коммунальные системы", 155310 Ивановская область, Вичугский район, п. Старая Вичуга, ул. Комсомольская, д.1
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2019 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2019 год			
1	Контроль качества воды	В течение года	1613
	Всего		
2020 год			
2	Контроль качества воды	В течение года	-
	Всего		1670
2021 год			
3	Контроль качества воды	В течение года	-
	Всего		1710

3. Планируемый объем подачи воды МУП "Коммунальные системы"

№ п/п	Показатели производственной программы (водоснабжения)	Единица измерения	2019	2020	2021
1.	Подано воды, всего	куб. м	7 045	8 116	8 116
	в том числе:				
1.1	Населению	куб. м	6 173	7 032	7 032
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	792	1 004	1 004
1.3	Прочим потребителям	куб. м	80	80	80
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение		
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2019	2020	2021
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0,05	0,05	0,05
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-		
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0,05	0,05	0,05
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-		
2. Показатель надежности и бесперебойности				
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод				
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности				
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-		
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	1,66	1,66	1,66
4.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспотрировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	1,66	1,66	1,66
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)			
4.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

№ п/п	Показатели производственной программы водоснабжения	Единица измерения	План	Факт
1.	Подано воды, всего	куб. м	6 104	9 268
	в том числе:			
1.1	Населению	куб. м	4 145	7 891
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	506	1 215
1.3	Прочим потребителям	куб. м	1 453	83
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м		
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	79
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	-	-
	в том числе:			
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	руб.	-	-
2.2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды	руб.	-	-
2.3.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

---

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2019 г.
№ 57-к/5

Об установлении и корректировке тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Вичугского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для МУП "Комсервис" и МУП "Сервис Плюс", оказывающих услуги потребителям Каменского, Новописцовского, Старовичугского городских поселений Вичугского муниципального района, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для МУП "Коммунальные системы" и ООО "Сток", оказывающих услуги потребителям д. Гаврилково, д. Старостино Октябрьского сельского поселения и Новописцовского городского поселения Вичугского муниципального района, согласно приложению 2.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием метода индексации установленных тарифов для МУП "Коммунальные системы" и ООО "Сток", оказывающих услуги потребителям д. Гаврилково, д. Старостино Октябрьского сельского поселения и Новописцовского городского поселения Вичугского муниципального района, с календарной разбивкой согласно приложению 3.
4. Установить долгосрочные одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Вичугского муниципального района, с календарной разбивкой согласно приложению 4.
5. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием метода индексации установленных тарифов для организаций, оказывающих услуги потребителям Вичугского муниципального района, с календарной разбивкой согласно приложению 5.
6. С 01.01.2020 произвести корректировку установленных долгосрочных тарифов в сфере водоотведения для ООО "Фабрика "Красный октябрь", оказывающего услугу потребителям Вичугского муниципального района, изложив приложение 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 13.12.2017 № 173-к/2 в новой редакции в соответствии с приложением 6.
7. С 01.01.2020 произвести корректировку установленных долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения для МУП "Коммунальные системы", оказывающего услуги потребителям д. Прислониха, д. Чертовищи Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района, изложив приложение 4 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 07.12.2018 № 235-к/3 в новой редакции в соответствии с приложением 7.
8. Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.
9. С 01.01.2020 утрачивают силу приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2016 № 124-к/4, приложения 1, 2, 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 07.12.2018 № 235-к/3, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 13.03.2019 № 10-к/1.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 17.12.2019 № 57-к/5

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
для МУП "Комсервис" и МУП "Сервис Плюс", оказывающих услуги потребителям Каменского, Новописцовского, Старовичугского городских поселений Вичугского муниципального района

№ п/п	Наименование организаций и виды тарифов	Тарифы по категориям потребителей (рублей за 1 куб. метр)			
		Для бюджетных и прочих потребителей (НДС не облагается)		Для населения (НДС не облагается)	
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
Каменское городское поселение					
1	МУП "Сервис Плюс"				
1.1	тариф на водоотведение	35,02	35,98	22,29*	23,54*
Новописцовское городское поселение					
2	МУП "Сервис Плюс"				
2.1	тариф на водоотведение	39,36	52,23	30,12*	31,81*
Старовичугское городское поселение					
3	МУП "Комсервис" (ул. Северная)				
3.1	тариф на питьевую воду	27,75	28,54	26,84*	28,34*
3.2	тариф на водоотведение	45,03	46,22	31,15*	32,89*

*- льготный тариф для населения

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 17.12.2019 № 57-к/5

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для МУП "Коммунальные системы" и ООО "Сток",
оказывающих услуги потребителям д. Гаврилково, д. Старостино Октябрьского сельского поселения
и Новописцовского городского поселения Вичугского муниципального района

№ п/п	Наименование организаций и виды тарифов	Тарифы по категориям потребителей, рублей за 1 куб. метр											
		Для бюджетных и прочих потребителей		Для населения		Для бюджетных и прочих потребителей		Для населения		Для бюджетных и прочих потребителей		Для населения	
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
д. Гаврилково, д. Старостино Октябрьского сельского поселения													
1	МУП "Коммунальные системы"												
1.1	тариф на питьевую воду (НДС не облагается)	23,28	27,21	23,28	24,59*	27,21	31,66	24,59*	25,57*	31,66	36,43	25,57*	26,59*
Новописцовское городское поселение													
2	ООО "СТОК"												
2.1	тариф на водоотведение (услуга по очистке сточных вод) (без учета НДС)	27,15	27,45	-	-	27,45	27,96	-	-	27,96	28,42	-	-
2.2	тариф на водоотведение (услуга по очистке сточных вод) (с учетом НДС)	32,58	32,94	-	-	32,94	33,55	-	-	33,55	34,10	-	-

*- льготный тариф для населения

(Окончание на стр. B15)

(Окончание. Начало на стр. В14)

Приложение 3
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 17.12.2019 № 57-к/5

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием метода индексации установленных тарифов для МУП "Коммунальные системы" и ООО "Сток", оказывающих услуги потребителям д. Гаврилково, д. Старостино Октябрьского сельского поселения и Новописцовского городского поселения Вичугского муниципального района

№ п/п	Наименование организаций	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	Удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт ч/ куб. м
1.	МУП "Коммунальные системы" (д. Гаврилково, д. Старостино Октябрьского сельского поселение) тариф на питьевую воду	2020	134,783	-	0,00	0,00	2,18
		2021	-	5,00	0,00	0,00	2,18
		2022	-	5,00	0,00	0,00	2,18
2.	ООО "Сток" (Новописцовское городское поселение) тариф на водоотведение (очистку сточных вод)	2020	2 529,166	-	0,00	-	3,37
		2021	-	5,00	0,00	-	3,37
		2022	-	5,00	0,00	-	3,37

Приложение 4
к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 17.12.2019 № 57-к/5

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Вичугского муниципального района

№ п/п	Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов	Тарифы по категориям потребителей, рублей за 1 куб. метр									
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2024 по 30.06.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Каменское городское поселение											
1	МУП "Коммунальные системы"										
1.1	тариф на питьевую воду для бюджетных и прочих потребителей (НДС не облагается)	21,67	21,67	21,67	22,54	22,54	23,57	23,57	24,51	24,51	25,01
1.2	тариф на питьевую воду для населения (НДС не облагается)	20,55*	21,67	21,67	22,54	22,54	23,44*	23,44*	24,38*	24,38*	25,01
Новописцовское городское поселение											
2	МУП "Коммунальные системы"										
2.1	тариф на питьевую воду для бюджетных и прочих потребителей (НДС не облагается)	46,06	46,06	46,06	48,62	48,62	49,06	49,06	51,91	51,91	52,48
2.2	тариф на питьевую воду для населения (НДС не облагается)	38,86*	41,04*	41,04*	42,68*	42,68*	44,38*	44,38*	46,16*	46,16*	48,01*
Старовичугское городское поселение											
3	МУП "Комсервис"										
3.1	тариф на питьевую воду для бюджетных и прочих потребителей (НДС не облагается)	28,49	28,49	26,76	26,76	26,76	27,41	27,41	27,57	27,57	28,31
3.2	тариф на питьевую воду для населения (НДС не облагается)	25,91*	27,36*	27,36*	26,76	26,76	27,41	27,41	27,57	27,57	28,31
3.3	тариф на водоотведение для бюджетных и прочих потребителей (НДС не облагается)	9,02	9,04	9,04	9,38	9,38	9,53	9,53	9,90	9,90	10,19
3.4	тариф на водоотведение для населения (НДС не облагается)	9,02	9,04	9,04	9,38	9,38	9,53	9,53	9,90	9,90	10,19
№ п/п	Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов	Тарифы по категориям потребителей, рублей за 1 куб. метр									
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2024 по 30.06.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Октябрьское сельское поселение											
4	МУП "Коммунальные системы"										
4.1	тариф на питьевую воду для бюджетных и прочих потребителей (НДС не облагается)	59,03	60,86	60,86	62,69	62,69	65,04	65,04	67,19	67,19	69,73
4.2	тариф на питьевую воду для населения (НДС не облагается)	35,27*	37,25*	37,25*	38,73*	38,73*	40,28*	40,28*	41,90*	41,90*	43,57*
Сошниковское сельское поселение											
5	МУП "Коммунальные системы"										
5.1	тариф на питьевую воду для бюджетных и прочих потребителей (НДС не облагается)	57,78	59,51	59,51	61,32	61,32	63,53	63,53	65,67	65,67	68,07
5.2	тариф на питьевую воду для населения (НДС не облагается)	36,84*	38,91*	38,91*	40,46*	40,46*	42,08*	42,08*	43,77*	43,77*	45,52*
Сунженское сельское поселение											
6	ОГКОУ "Вичугская коррекционная школ-интернат №1"										
6.1	тариф на питьевую воду для бюджетных и прочих потребителей (без учета НДС)	17,36	18,33	18,33	20,15	20,15	23,39	23,39	25,11	25,11	27,05
6.2	тариф на питьевую воду для населения (с учетом НДС)	20,83	21,99	21,99	24,18	24,18	28,07	28,07	30,14	30,14	32,45
6.3	тариф на водоотведение для бюджетных и прочих потребителей (без учета НДС)	9,57	10,11	10,11	10,51	10,51	10,93	10,93	11,64	11,64	12,33
6.4	тариф на водоотведение для населения (с учетом НДС)	11,49	12,13	12,13	12,62	12,62	13,12	13,12	13,96	13,96	14,80
7	МУП "Коммунальные системы"										
7.1	тариф на питьевую воду для бюджетных и прочих потребителей (НДС не облагается)	21,67	21,67	21,67	22,54	22,54	23,57	23,57	24,51	24,51	25,01
7.2	тариф на питьевую воду для населения (НДС не облагается)	20,55*	21,67	21,67	22,54	22,54	23,44*	23,44*	24,38*	24,38*	25,01

*- льготный тариф для населения

Приложение 5
к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 17.12.2019 № 57-к/5

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Вичугского муниципального района

п/п	Наименование организаций	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	Удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт ч/ куб. м
1.	МУП "Коммунальные системы" (Каменское городское поселение) тариф на питьевую воду	2020	1 713,067	-	0,00	0,00	0,998
		2021	-	1,00	0,00	0,00	0,998
		2022	-	1,00	0,00	0,00	0,998
		2023	-	1,00	0,00	0,00	0,998
		2024	-	1,00	0,00	0,00	0,998
2.	МУП "Коммунальные системы" (Новописцовское городское поселение) тариф на питьевую воду	2020	1 310,768	-	0,00	0,00	1,921
		2021	-	1,00	0,00	0,00	1,921
		2022	-	1,00	0,00	0,00	1,921
		2023	-	1,00	0,00	0,00	1,921
		2024	-	1,00	0,00	0,00	1,921
3.	МУП "Комсервис" (Старовичугское городское поселение) тариф на питьевую воду	2020	2 380,269	-	0,00	13,69	1,201
		2021	-	5,00	0,00	13,69	1,201
		2022	-	5,00	0,00	13,69	1,201
		2023	-	5,00	0,00	13,69	1,201
		2024	-	5,00	0,00	13,69	1,201
4.	МУП "Комсервис" (Старовичугское городское поселение) тариф на водоотведение	2020	1 411,141	-	0,00	-	-
		2021	-	1,00	0,00	-	-
		2022	-	1,00	0,00	-	-
		2023	-	1,00	0,00	-	-
		2024	-	1,00	0,00	-	-
№ п/п	Наименование организаций	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
			тыс. руб.	%	%	%	кВт ч/ куб. м
5	МУП "Коммунальные системы" (Октябрьское сельское поселение) тариф на питьевую воду	2020	717,776	-	0,00	0,00	3,595
		2021	-	1,00	0,00	0,00	3,595
		2022	-	1,00	0,00	0,00	3,595
		2023	-	1,00	0,00	0,00	3,595
		2024	-	1,00	0,00	0,00	3,595
6.	МУП "Коммунальные системы" (Сошниковское сельское поселение) тариф на питьевую воду	2020	231,753	-	0,00	0,00	3,043
		2021	-	1,00	0,00	0,00	3,043
		2022	-	1,00	0,00	0,00	3,043
		2023	-	1,00	0,00	0,00	3,043
		2024	-	1,00	0,00	0,00	3,043
7.	МУП "Коммунальные системы" (Сунженское сельское поселение) тариф на питьевую воду	2020	1 713,067	-	0,00	0,00	0,998
		2021	-	1,00	0,00	0,00	0,998
		2022	-	1,00	0,00	0,00	0,998
		2023	-	1,00	0,00	0,00	0,998
		2024	-	1,00	0,00	0,00	0,998
8.	ОГКОУ "Вичугская коррекционная школ-интернат №1" (Сунженское сельское поселение) тариф на питьевую воду	2020	79,940	-	0,00	3,79	1,397
		2021	-	1,00	0,00	3,79	1,397
		2022	-	1,00	0,00	3,79	1,397
		2023	-	1,00	0,00	3,79	1,397
		2024	-	1,00	0,00	3,79	1,397
9.	ОГКОУ "Вичугская коррекционная школ-интернат №1" (Сунженское сельское поселение) тариф на водоотведение	2020	79,940	-	0,00	-	-
		2021	-	1,00	0,00	-	-
		2022	-	1,00	0,00	-	-
		2023	-	1,00	0,00	-	-
		2024	-	1,00	0,00	-	-

Приложение 6
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов
Ивановской области от 17.12.2019 № 57-к/5

Приложение 3
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2017 № 173-к/2

Тарифы в сфере водоотведения для ООО "Фабрика "Красный октябрь", оказывающих услуги потребителям Вичугского муниципального района

№ п/п	Наименование организаций и виды тарифов	Тарифы по категориям потребителей, рублей за 1 куб. метр, без учета НДС											
		Для бюджетных и прочих потребителей		Для населения		Для бюджетных и прочих потребителей		Для населения		Для бюджетных и прочих потребителей		Для населения	
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Каменское городское поселение													
1	ООО "Фабрика "Красный октябрь"												
	тариф на водоотведение	16,00	16,21	-	-	16,21	17,09	-	-	17,09	22,87	-	-

Приложение 7
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов
Ивановской области
от 17.12.2019 № 57-к/5

Приложение 4
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов
Ивановской области
от 07.12.2018 № 235-к/3

Тарифы в сфере холодного водоснабжения для МУП "Коммунальные системы", оказывающего услуги потребителям д. Прислониха, д. Чертовищи Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района

№ п/п	Наименование организаций и виды тарифов	Тарифы по категориям потребителей, рублей за 1 куб. метр, НДС не облагается											
		Для бюджетных и прочих потребителей		Для населения		Для бюджетных и прочих потребителей		Для населения		Для бюджетных и прочих потребителей		Для населения	
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сунженское сельское поселение													
1	МУП "Коммунальные системы"												
	тариф на питьевую воду (д. Прислониха, д. Чертовищи)	26,14	26,52	26,14	26,52	25,19	25,19	25,19	25,19	21,76	21,76	21,76	21,76

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-к/10

Об утверждении и корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Комсомольского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, для МП "ЖКХ", оказывающего услуги потребителям Комсомольского городского поселения, Писцовского, Новоусадебского, Марковского и Октябрьского сельских поселений Комсомольского муниципального района на 2020-2022 годы согласно приложениям 1-7.

2. Произвести корректировку утвержденной производственной программы в сфере водоснабжения, в том числе плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения для СПК "Прогресс", оказывающего услуги потребителям Писцовского сельского поселения Комсомольского муниципального района, изложив приложение 5 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 14.12.2018 № 236-к/6 в новой редакции в соответствии с приложением 8 к настоящему постановлению.

3. С 01.01.2020 признать утратившими силу приложение 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 14.12.2018 № 236-к/6, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.11.2019 № 52-к/2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента Е.Н. Морева

Приложение 1 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-к/10

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ
МП "ЖКХ" по Комсомольскому городскому поселению
на 2020-2022 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МП "ЖКХ", Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Люлина, д.34
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) МП "ЖКХ"

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2020	2021	2022
1.	Подано воды, всего	куб. м	238 944	238 944	238 944
	в том числе:				
1.1	Населению	куб. м	191 179	191 179	191 179
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	22 626	22 626	22 626
1.3	Прочим потребителям	куб. м	25 139	25 139	25 139
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	7 386	7 386	7 386

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2020	2021	2022
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	251 336	251 336	238 944
	в том числе:				
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	-	-	-
1.2	От населения	куб. м	195 038	195 038	195 038
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	24 433	24 433	24 433
1.4	От прочих потребителей	куб. м	31 865	31 865	31 865
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1.	Ремонт водопроводных сетей	-	-
2.	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	74 345
3.	Ремонт канализационных сетей	-	-
4.	Контроль качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	36 112
	Всего		110 457
2021			
1.	Ремонт водопроводных сетей	-	-
2.	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	76 325
3.	Ремонт канализационных сетей	-	-
4.	Контроль качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	36 343
	Всего		112 668
2022			
1.	Ремонт водопроводных сетей	-	-
2.	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	78 584
3.	Ремонт канализационных сетей	-	-
4.	Контроль качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	36 682
	Всего		115 266

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение	Значение	Значение
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2020	2021	2022
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	1,0 – по санитарно-химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям	1,0 – по санитарно-химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям	1,0 – по санитарно-химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	1,0 – по санитарно-химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям	1,0 – по санитарно-химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям	1,0 – по санитарно-химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности				
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,82	0,82	0,82
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	18	18	18
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод				
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	Централизованная общесплавная система водоотведения 1,0 – по химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям	Централизованная общесплавная система водоотведения 1,0 – по химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям	Централизованная общесплавная система водоотведения 1,0 – по химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности				
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	20,03	20,03	20,03
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
4.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0,732	0,732	0,732
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)			
4.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	2,829	2,829	2,829

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год в части водоснабжения и водоотведения.

На 2020 год тариф для данной организации установлен впервые, факт об исполнении производственной программы за 2018 год отсутствует.

Приложение 2
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов
Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-к/10

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ
МП "ЖКХ" (с. Писцово) по Писцовскому сельскому поселению
на 2020-2022 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МП "ЖКХ", Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Люлина, д.34
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) МП "ЖКХ" (с. Писцово)

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2020	2021	2022
1.	Подано воды, всего	куб. м	65 361	64 107	64 107
	в том числе:				
1.1	Населению	куб. м	54 518	53 470	53 470
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	2 015	1 308	1 308
1.3	Прочим потребителям	куб. м	8 828	9 329	9 329
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	99	99	99

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2020	2021	2022
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	58 130	54 999	54 999
	в том числе:				
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	-	-	-
1.2	От населения	куб. м	49 627	47 894	47 894
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	3 704	2 305	2 305
1.4	От прочих потребителей	куб. м	4 800	4 800	4 800
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
020 год			
1.	Ремонт водопроводных сетей	-	-
2.	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	33 042
3.	Ремонт канализационных сетей	-	-
4.	Контроль качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	36 112
	Всего		69 154
2021			
1.	Ремонт водопроводных сетей	-	-
2.	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	33 751
3.	Ремонт канализационных сетей	-	-
4.	Контроль качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	36 325
	Всего		70 076
2022			
1.	Ремонт водопроводных сетей	-	-
2.	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	34 575
3.	Ремонт канализационных сетей	-	-
4.	Контроль качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	36 644
	Всего		71 219

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение	Значение	Значение
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2020	2021	2022
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	1,0 – по санитарно-химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям	1,0 – по санитарно-химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям	1,0 – по санитарно-химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	1,0 – по санитарно-химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям	1,0 – по санитарно-химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям	1,0 – по санитарно-химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности				

(Продолжение на стр. В16)

(Продолжение. Начало на стр. B15)

2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,67	0,67	0,67
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0,26	0,26	0,26
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод				
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	Централизованная общесплавная система водоотведения 1,0 – по химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям	Централизованная общесплавная система водоотведения 1,0 – по химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям	Централизованная общесплавная система водоотведения 1,0 – по химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности				
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	19,59	19,59	19,59
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
4.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0,74	0,74	0,74
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)			
4.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	1,91	1,92	1,92

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год в части водоснабжения и водоотведения.

На 2020 год тариф для данной организации установлен впервые, факт об исполнении производственной программы за 2018 год отсутствует.

Приложение 3 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-к/10

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ МП "ЖКХ" (с. Седельницы) по Писцовскому сельскому поселению на 2020-2022 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МП "ЖКХ", Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Люлина, д.34
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) МП "ЖКХ" (с. Седельницы)

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2020	2021	2022
1.	Подано воды, всего	куб. м	9 765	9 275	8 815
	в том числе:				
1.1	Населению	куб. м	8 980	8 490	8 030
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	431	431	431
1.3	Прочим потребителям	куб. м	354	354	354
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2020	2021	2022
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	5 500	5 225	4 953
	в том числе:				
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	-	-	-
1.2	От населения	куб. м	4 891	4 646	4 522
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	609	579	431
1.4	От прочих потребителей	куб. м	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1.	Ремонт водопроводных сетей	-	-
2.	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	18 286
3.	Ремонт канализационных сетей	-	-
4.	Контроль качества очистки сточных вод	-	-
	Всего		18 286
2021			
1.	Ремонт водопроводных сетей	-	-
2.	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	18 773
3.	Ремонт канализационных сетей	-	-
4.	Контроль качества очистки сточных вод	-	-
	Всего		18 773
2022			
1.	Ремонт водопроводных сетей	-	-
2.	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	19 329
3.	Ремонт канализационных сетей	-	-
4.	Контроль качества очистки сточных вод	-	-
	Всего		19 329

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение	Значение	Значение
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2020	2021	2022
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	1,0 – по санитарно-химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям	1,0 – по санитарно-химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям	1,0 – по санитарно-химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	1,0 – по санитарно-химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям	1,0 – по санитарно-химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям	1,0 – по санитарно-химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности				
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,8	0,8	0,8
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	1	1	1
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод				
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	Централизованная общесплавная система водоотведения 1,0 – по химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям	Централизованная общесплавная система водоотведения 1,0 – по химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям	Централизованная общесплавная система водоотведения 1,0 – по химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности				
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	14,47	14,47	14,47
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
4.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	1,30	1,30	1,30
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)			
4.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год в части водоснабжения и водоотведения.

На 2020 год тариф для данной организации установлен впервые, факт об исполнении производственной программы за 2018 год отсутствует.

Приложение 4 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-к/10

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ МП "ЖКХ" (участок СПК "Колос") по Писцовскому сельскому поселению на 2020-2022 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МП "ЖКХ", Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Люлина, д.34
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) МП "ЖКХ" (участок СПК "Колос")

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2020	2021	2022
1.	Подано воды, всего	куб. м	1 918	1 822	1 731
	в том числе:				
1.1	Населению	куб. м	1 847	1 754	1 667
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	-	-	-
1.3	Прочим потребителям	куб. м	71	67	64
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2020	2021	2022
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	2 790	2 790	2 790
	в том числе:				
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	-	-	-
1.2	От населения	куб. м	2 790	2 790	2 790
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	-	-	-
1.4	От прочих потребителей	куб. м	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1.	Ремонт водопроводных сетей	-	-
2.	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	14 719
3.	Ремонт канализационных сетей	-	-
4.	Контроль качества очистки сточных вод	-	-
	Всего		14 719
2021			
1.	Ремонт водопроводных сетей	-	-
2.	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	15 111
3.	Ремонт канализационных сетей	-	-
4.	Контроль качества очистки сточных вод	-	-
	Всего		15 111
2022			
1.	Ремонт водопроводных сетей	-	-
2.	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	15 558
3.	Ремонт канализационных сетей	-	-
4.	Контроль качества очистки сточных вод	-	-
	Всего		15 558

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение	Значение	Значение
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2020	2021	2022
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	1,0 – по санитарно-химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям	1,0 – по санитарно-химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям	1,0 – по санитарно-химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	1,0 – по санитарно-химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям	1,0 – по санитарно-химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям	1,0 – по санитарно-химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности				
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	6,9	6,9	6,9
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	3,65	3,65	3,65
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод				
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	Централизованная общесплавная система водоотведения 1,0 – по химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям	Централизованная общесплавная система водоотведения 1,0 – по химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям	Централизованная общесплавная система водоотведения 1,0 – по химическим показателям 0 – по микробиологическим показателям
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности				
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	15,55	15,55	15,55
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
4.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	7,77	7,77	7,77
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)			
4.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год в части водоснабжения и водоотведения.

На 2020 год тариф для данной организации установлен впервые, факт об исполнении производственной программы за 2018 год отсутствует.

Приложение 5 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-к/10

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МП "ЖКХ" (с. Светиково, д. Данилово, с. Никольское, д. Яксаево, с. Новоселки, д. Иваньково, с. Марково, д. Воронцово) по Новоусадебскому сельскому поселению на 2020-2022 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МП "ЖКХ", Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Люлина, д.34
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1	Контроль качества воды	-	-
2	Ремонт водопроводных сетей	В течение года	147 100
	Всего		147 100
2021 год			
1	Контроль качества воды	-	-
2	Ремонт водопроводных сетей	В течение года	151 017
	Всего		151 017
2020 год			
1	Контроль качества воды	-	-
2	Ремонт водопроводных сетей	В течение года	155 487
	Всего		155 487

3. Планируемый объем подачи воды МП "ЖКХ" (с. Светиково, д. Данилово, с. Никольское, д. Яксаево, с. Новоселки, д. Иваньково, с. Марково, д. Воронцово)

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2020	2021	2022
1.	Подано воды, всего	куб. м	44 869	42 634	40 511
	в том числе:				
1.1	Населению	куб. м	42 605	40 474	38 451
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	175	175	175
1.3	Прочим потребителям	куб. м	2 089	1 985	1 885
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	4 305	4 095	3 890

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение	Значение	Значение
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2020	2021	2022
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности				
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод				
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности				
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	3,99	3,99	3,99
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
4.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	4,38	4,38	4,38
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)			
4.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год в части водоснабжения.

На 2020 год тариф для данной организации установлен впервые, факт об исполнении производственной программы за 2018 год отсутствует.

Приложение 6 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-к/10

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МП "ЖКХ" (с. Светиково, с. Никольское, д. Данилово, д. Иваньково) по Новоусадебскому сельскому поселению на 2020-2022 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МП "ЖКХ", Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Люлина, д.34
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1	Контроль качества сточных вод	-	-
2	Ремонт канализационных сетей	-	-
	Всего		-
2021 год			
1	Контроль качества сточных вод	-	-
2	Ремонт канализационных сетей	-	-
	Всего		-
2022 год			
1	Контроль качества сточных вод	-	-
2	Ремонт канализационных сетей	-	-
	Всего		-

3. Планируемый объем подачи воды МП "ЖКХ" (с. Светиково, с. Никольское, д. Данилово, д. Иваньково)

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2020	2021	2022
1.	Подано воды, всего	куб. м	22 000	22 000	22 000
	в том числе:				
1.1	Населению	куб. м	22 000	22 000	22 000
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	-	-	-
1.3	Прочим потребителям	куб. м	-	-	-
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение	Значение	Значение
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2020	2021	2022
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности				
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод				
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	100	100	100
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности				
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
4.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)			
4.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год в части водоотведения.

На 2020 год тариф для данной организации установлен впервые, факт об исполнении производственной программы за 2018 год отсутствует.

Приложение 7 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-к/10

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ МП "ЖКХ" по Октябрьскому сельскому поселению на 2020-2022 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МП "ЖКХ", Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Люлина, д.34
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) МП "ЖКХ" (Октябрьское с.п.)

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2020	2021	2022
1.	Подано воды, всего	куб. м	42 326	42 326	42 326
	в том числе:				
1.1	Населению	куб. м	38 973	38 973	38 973
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	2 249	2 249	2 249
1.3	Прочим потребителям	куб. м	1 104	1 104	1 104
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	3 485	3 485	3 485

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2020	2021	2022
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	39 876	39 876	39 876
	в том числе:				
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	-	-	-
1.2	От населения	куб. м	35 564	35 564	35 564
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	2 121	2 121	2 121
1.4	От прочих потребителей	куб. м	933	933	933
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	1 258	1 258	1 258

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1.	Ремонт водопроводных сетей	-	129 265
2.	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	47 027
3.	Ремонт канализационных сетей	-	205 500
4.	Контроль качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	47 438

(Окончание на стр. B17)

(Окончание. Начало на стр. B15, B16)

	Всего		429 230
2021			
1.	Ремонт водопроводных сетей	-	127 345
2.	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	46 329
3.	Ремонт канализационных сетей	-	210 972
4.	Контроль качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	48 701
	Всего		433 347
2022			
1.	Ремонт водопроводных сетей	-	125 454
2.	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	45 773
3.	Ремонт канализационных сетей	-	217 217
4.	Контроль качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	50 143
	Всего		438 587

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение	Значение	Значение
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2020	2021	2022
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	1,0 (железо)	1,0 (железо)	1,0 (железо)
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	1,0	1,0	1,0
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности				
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод				
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	100	100	100
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности				
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	14,37	14,37	14,37
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
4.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	1,60	1,60	1,60
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)			
4.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,13	0,13	0,13

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год в части водоснабжения и водоотведения.

На 2020 год тариф для данной организации установлен впервые, факт об исполнении производственной программы за 2018 год отсутствует.

Приложение 8 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-к/10

Приложение 5 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 14.12.2018 № 236-к/6

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Сельскохозяйственный производственный кооператив "Прогресс" (Писцовское сенльское поселение Комсомольского м.р.) на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Сельскохозяйственный производственный кооператив "Прогресс", Ивановская область, Комсомольский район,п. Писцово.
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2019 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	в течение года	12 562
2	Контроль качества воды	-	-
	Всего		12 562
2020 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	в течение года	12 809
2	Контроль качества воды	-	-
	Всего		12 809
2021 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	в течение года	13 316
2	Контроль качества воды	-	-
	Всего		13 316
2022 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	в течение года	13 710
2	Контроль качества воды	-	-
	Всего		13 710
2023 год			
1	Ремонт водопроводных сетей	в течение года	14 116
2	Контроль качества воды	-	-
	Всего		14 116

3. Планируемый объем подачи воды СПК "Прогресс"

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	11 200	10 900	10 900	10 900	10 900
	в том числе:						
1.1	Населению	куб. м	3 300	2 000	2 000	2 000	2 000
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Прочим потребителям	куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	7 900	8 900	8 900	8 900	8 900

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение				
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2019	2020	2021	2022	2023
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0	0	0
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0	0	0
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2. Показатель надежности и бесперебойности						
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод						
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности						
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2018 год отсутствует.

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-к/3

Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения для МУП "Пестяковское ЖКХ", оказывающего услуги потребителям Пестяковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, для МУП "Пестяковское ЖКХ", оказывающего услуги потребителям Пестяковского муниципального района на 2020 год, согласно приложениям 1-3.

2. С 01.01.2020 считать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 14.12.2018 № 236-к/4.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-к/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУП "Пестяковское ЖКХ" по Комсомольскому городскому поселению на 2020 год

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие "Пестяковское ЖКХ", Ивановская область, п. Пестяки, ул. Чкалова, д.4
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) МУП "Пестяковское ЖКХ"

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2020
1.	Подано воды, всего	куб. м	63 417
	в том числе:		
1.1	Населению	куб. м	56 430
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	4 719
1.3	Прочим потребителям	куб. м	2 268
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	8 965

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2020
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	30 249
	в том числе:		
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	-
1.2	От населения	куб. м	25 896
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	2 428
1.4	От прочих потребителей	куб. м	1 925
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1.	Ремонт водопроводных сетей	-	-
2.	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	16 500
3.	Ремонт канализационных сетей	-	-
4.	Контроль качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	30 500
	Всего		47 000

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2020
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
2. Показатель надежности и бесперебойности		
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
3. Показатели качества очистки сточных вод		
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4. Показатели энергетической эффективности		
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	13,22
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	1,12
4.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	3,27
	Динамика изменения показателя (в процентах)	
4.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год в части водоснабжения и водоотведения.

На 2020 год тариф для данной организации установлен впервые, отчет об исполнении производственной программы за 2018 год отсутствует.

Приложение 2 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 13.12.2020 № 56-к/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУП "Пестяковское ЖКХ" (с. Демидово) по Пестяковскому сельскому поселению на 2020 год

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие "Пестяковское ЖКХ", Ивановская область, п. Пестяки, ул. Чкалова, д.4
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) МУП "Пестяковское ЖКХ"

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2020
1.	Подано воды, всего	куб. м	7 424
	в том числе:		
1.1	Населению	куб. м	7 291
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	132
1.3	Прочим потребителям	куб. м	-
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2020
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	4 221
	в том числе:		
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	-
1.2	От населения	куб. м	4 139
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	82
1.4	От прочих потребителей	куб. м	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1.	Ремонт водопроводных сетей	-	-
2.	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	16 500
3.	Ремонт канализационных сетей	-	-
4.	Контроль качества очистки сточных вод	1,2,3 и 4 квартал	16 500
	Всего		33 000

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2020
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
2. Показатель надежности и бесперебойности		
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
3. Показатели качества очистки сточных вод		
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4. Показатели энергетической эффективности		
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	14,18
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	2,49
4.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,20
	Динамика изменения показателя (в процентах)	
4.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год в части водоснабжения и водоотведения.

На 2020 год тариф для данной организации установлен впервые, отчет об исполнении производственной программы за 2018 год отсутствует.

Приложение 3 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 13.12.2020 № 56-к/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
МУП "Пестяковское ЖКХ" по Пестяковскому и Нижнеландеховскому сельскому поселению на 2020 год

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие "Пестяковское ЖКХ", Ивановская область, п. Пестяки, ул. Чкалова, д.4
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Планируемый объем подачи воды МУП "Пестяковское ЖКХ"

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2020
1.	Подано воды, всего	куб. м	21 733
	в том числе:		
1.1	Населению	куб. м	21 235
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	478
1.3	Прочим потребителям	куб. м	20
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1.	Ремонт водопроводных сетей	-	-
2.	Контроль качества воды	1,2,3 и 4 квартал	33 000
	Всего		33 000

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2020
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
2. Показатель надежности и бесперебойности		
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
3. Показатели качества очистки сточных вод		
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4. Показатели энергетической эффективности		
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	4,2
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	1,97
4.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	
4.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год в части водоснабжения и водоотведения.

На 2020 год тариф для данной организации установлен впервые, отчет об исполнении производственной программы за 2018 год отсутствует.

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2019 г. № 58-т/3

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию для потребителей ИБХР ФКУ "ЦОУМТС МВД России" (г. Иваново) на 2020-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей ИБХР ФКУ "ЦОУМТС МВД России" (г. Иваново) с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2023 годы согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2023.

3. С 01.01.2020 признать утратившим силу приложение 1к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 года № 239-т/9.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов
Ивановской области
от 18.12.2019 № 58-т/3

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	ИБХР ФКУ "ЦОУМТС МВД России" (г. Иваново)	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	1 751,95	1 799,14	-	-	-	-	-
			2021	1 799,14	1 847,31	-	-	-	-	-
			2022	1 847,31	1 887,53	-	-	-	-	-
			2023	1 840,43	1 870,07	-	-	-	-	-

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2019 г. № 58-к/3

Об установлении и корректировке долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Тейковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

С 01.01.2020 г. произвести корректировку установленных долгосрочных одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения потребителям Тейковского муниципального района, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 № 239-к/9 в новой редакции с соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.

Установить одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для МУП ЖКХ Тейковского муниципального района для потребителей Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района с календарной разбивкой согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения с использованием метода индексации установленных тарифов для организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения потребителям Тейковского муниципального района, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

С 01.01.2020 г. считать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 01.03.2019 № 8-к/1.

Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 18.12.2019 г. № 58-к/3

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 20.12.2018 г. № 239-к/9

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Тейковского муниципального района

N п/п	Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	МУП ЖКХ "Нерльское коммунальное объединение" (за исключением потребителей с. Кибергино):										
1.1	для бюджетных и прочих потребителей (за исключением потребителей с. Кибергино):										
1.1.1	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	49,78	51,36	51,36	51,38	48,07	48,07	47,84	47,84	47,63	47,63
1.1.2	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	26,41	27,32	27,32	30,80	30,80	33,60	33,60	37,13	37,13	41,13
1.2	для населения (за исключением потребителей с. Кибергино):										
1.2.1	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	47,44*	48,15*	48,15*	50,85*	48,07	48,07	47,84	47,84	47,63	47,63
1.2.2	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	18,70*	18,98*	18,98*	20,04*	20,04*	20,85*	20,85*	21,68*	21,68*	22,55*
2	МУП ЖКХ "Нерльское коммунальное объединение" (потребители с. Кибергино):										
2.1	для бюджетных и прочих потребителей (потребители с. Кибергино):										
2.1.1	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	46,32	47,94	44,81	44,81	42,97	42,97	42,97	42,99	42,99	43,02
2.2	для населения (потребители с. Кибергино):										
2.2.1	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	28,16*	28,58*	28,58*	30,18*	30,18*	31,39*	31,39*	32,65*	32,65*	33,95*
3	ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Нельша":										
3.1	для бюджетных и прочих потребителей:										
3.1.1	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	20,56	26,33	25,30	25,30	24,99	24,99	24,99	26,64	26,64	26,65
3.2	для населения:										
3.2.1	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	20,56	20,87*	20,87*	22,04*	22,04*	22,92*	22,92*	23,84*	23,84*	24,79*
4	МУП ЖКХ Тейковского муниципального района (д. Клочково и с. Алферьево Большеклочковского сельского поселения):										
4.1	для бюджетных и прочих потребителей д. Клочково и с. Алферьево:										
4.1.1	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	51,04	54,23	51,06	51,06	51,06	54,16	54,16	56,68	56,68	60,84
4.1.2	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	35,42	36,34	36,34	41,96	41,96	46,60	46,60	50,78	50,78	54,54
4.2	для населения д. Клочково и с. Алферьево:										
4.2.1	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	33,96*	34,47*	34,47*	36,40*	36,40*	37,86*	37,86*	39,37*	39,37*	40,94*
4.2.2	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	10,87*	11,03*	11,03*	11,65*	11,65*	12,12*	12,12*	12,60*	12,60*	13,11*
5	МУП ЖКХ Тейковского муниципального района (с. Оболсуново Большеклочковского сельского поселения):										
5.1	для бюджетных и прочих потребителей с. Оболсуново:										
5.1.1	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	38,09	41,71	41,71	44,44	44,44	51,72	51,72	49,07	49,07	56,58
5.1.2	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	25,91	33,59	33,59	51,36	51,36	57,50	57,50	74,43	74,43	107,17
5.2	для населения с. Оболсуново:										
5.2.1	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	23,80*	24,16*	24,16*	25,51*	25,51*	26,53*	26,53*	27,59*	27,59*	28,70*
5.2.2	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	20,76*	21,07*	21,07*	22,25*	22,25*	23,14*	23,14*	24,07*	24,07*	25,03*
6	МУП ЖКХ Тейковского муниципального района (с. Зиново Большеклочковского сельского поселения):										
6.1	для бюджетных и прочих потребителей с. Зиново:										
6.1.1	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	50,31	67,49	67,49	67,49	60,10	60,10	57,45	57,45	57,45	59,63
6.2	для населения с. Зиново:										
6.2.1	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	21,16*	21,48*	21,48*	22,68*	22,68*	23,59*	23,59*	24,53*	24,53*	25,51*
7	МУП ЖКХ Тейковского муниципального района (Крапивновское сельское поселение):										
7.1	для бюджетных и прочих потребителей Крапивновского сельского поселения:										
7.1.1	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	37,66	37,66	37,66	44,17	44,17	47,75	47,75	35,85	35,85	50,69
7.1.2	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	11,15	11,36	11,36	11,41	11,41	14,26	14,26	13,53	13,53	15,12
7.2	для населения Крапивновского сельского поселения:										
7.2.1	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	27,40*	27,81*	27,81*	28,92*	28,92*	30,08*	30,08*	31,28*	31,28*	32,53*
7.2.2	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	10,34*	10,50*	10,50*	11,08*	11,08*	11,53*	11,53*	11,99*	11,99*	12,47*
8	МУП ЖКХ Тейковского муниципального района (Морозовское сельское поселение):										
8.1	для бюджетных и прочих потребителей Морозовского сельского поселения:										
8.1.1	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	42,42	43,58	40,70	40,70	40,70	40,70	40,70	40,70	40,70	35,87
8.1.2	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	24,37	25,64	25,64	27,50	27,50	29,48	29,48	30,58	30,58	31,52
8.2	для населения Морозовского сельского поселения:										
8.2.1	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	27,30*	27,71*	27,71*	29,26*	29,26*	30,43*	30,43*	31,65*	31,65*	32,91*
8.2.2	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	13,15*	13,35*	13,35*	14,09*	14,09*	14,66*	14,66*	15,24*	15,24*	15,85*
9	ООО "Курорт Оболсуново":										
9.1	для бюджетных и прочих потребителей:										
9.1.1	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, без учета НДС	21,21	23,41	23,41	30,11	30,11	34,77	34,77	20,47	20,47	36,05
9.1.2	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, без учета НДС	19,96	28,12	28,12	30,46	30,46	36,47	36,47	31,66	31,66	37,69
10	МУП ЖКХ "Новолеушинское коммунальное объединение":										
10.1	для бюджетных и прочих потребителей с. Новое Леушино:										
10.1.1	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	30,99	32,93	32,93	36,09	36,09	40,25	40,25	44,98	44,98	49,63
10.1.2	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	21,23	28,53	28,53	30,69	30,69	33,21	33,21	36,07	36,07	39,21
10.2	для населения с. Новое Леушино:										
10.2.1	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	30,10*	30,55*	30,55*	32,26*	32,26*	33,55*	33,55*	34,89*	34,89*	36,29*
10.2.2	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	21,23	21,55*	21,55*	22,76*	22,76*	23,67*	23,67*	24,61*	24,61*	25,60*
10.3	для бюджетных и прочих потребителей с. Светлый:										
10.3.1	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	42,58	43,42	43,42	50,26	50,26	55,76	55,76	62,62	62,62	69,14
10.3.2	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	23,61	31,88	31,88	37,02	37,02	39,42	39,42	42,81	42,81	46,21
10.4	для населения с. Светлый:										
10.4.1	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	37,67*	38,24*	38,24*	40,38*	40,38*	41,99*	41,99*	43,67*	43,67*	45,42*
10.4.2	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	18,89*	19,17*	19,17*	20,25*	20,25*	21,06*	21,06*	21,90*	21,90*	22,78*

*Льготный тариф для населения

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 18.12.2019 г. № 58-к/3

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, оказывающего услуги потребителям Тейковского муниципального района

N п/п	Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 30.06.2024	с 01.07.2024 по 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	МУП ЖКХ Тейковского муниципального района (Новогоряновское сельское поселение):										
1.1	для бюджетных и прочих потребителей:										
1.1.1	тариф на водоснабжение, руб. за 1 куб. м (НДС не облагается)	35,24	35,24	35,24	37,21	34,45	34,45	24,65	24,65		
1.1.2	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м (НДС не облагается)	17,42	17,42	17,42	20,70	18,73	18,73	18,10	18,10		
1.2	для населения:										
1.2.1	тариф на водоснабжение, руб. за 1 куб. м (НДС не облагается)	35,24	35,24	35,24	37,21	34,45	34,45	24,65	24,65		
1.2.2	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м (НДС не облагается)	17,42	17,42	17,42	18,40*	18,40*	18,73	18,10	18,10		

*Льготный тариф для населения

Приложение 3
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 18.12.2019 № 58-к/3

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием метода индексации установленных тарифов для организаций, оказывающих услуги водоснабжения потребителям Тейковского муниципального района

№ п/п	Наименование организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	Удельный расход электрической энергии, рассчитанный на отпуск питьевой воды в сеть или объем принятых сточных вод
			тыс. руб.	%	%	%	кВт ч/куб.м
1	МУП ЖКХ Тейковского муниципального района (Новогоряновское сельское поселение) водоснабжение:	2020	1749,452	-	0,0	0,0	0,730
		2021	-	2,07	0,0	0,0	0,730
		2022	-	2,07	0,0	0,0	0,730
2	МУП ЖКХ Тейковского муниципального района (Новогоряновское сельское поселение) водоотведение:	2020	1005,873	-	0,0	-	0,423
		2021	-	5,0	0,0	-	0,423
		2022	-	5,0	0,0	-	0,423

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2019 г. № 58-к/4

Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Тейковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Произвести корректировку производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, для организаций Тейковского муниципального района Ивановской области на 2020-2023 годы, изложив приложения 1-4 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 № 239-к/10 в новой редакции с соответствии с приложениями 1-4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 18.12.2019 № 58-к/4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУП ЖКХ Тейковского муниципального района
на 2020-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП ЖКХ Тейковского муниципального района Тейковский р-н, с. Морозово, ул. Школьная, д. 16а
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
2020 год			
1.	Контроль качества питьевой воды		
	Морозовское сельское поселение	в течение года	61,42
	Крапивновское сельское поселение	в течение года	61,42
	Большеклочковское сельское поселение	в течение года	58,938
2.	Контроль качества очистки сточных вод		
	Морозовское сельское поселение	в течение года	0,000
	Крапивновское сельское поселение	в течение года	0,000
	Большеклочковское сельское поселение	в течение года	0,000
3.	Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения		
	Морозовское сельское поселение	в течение года	51,183
	Крапивновское сельское поселение	в течение года	102,366
	Большеклочковское сельское поселение	в течение года	126,323
4.	Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения		
	Морозовское сельское поселение	в течение года	30,71
	Крапивновское сельское поселение	в течение года	30,71
	Большеклочковское сельское поселение	в течение года	7,858
	Всего		530,928
2021 год			
1.	Контроль качества питьевой воды		
	Морозовское сельское поселение	в течение года	63,376
	Крапивновское сельское поселение	в течение года	63,376
	Большеклочковское сельское поселение	в течение года	58,231
2.	Контроль качества очистки сточных вод		
	Морозовское сельское поселение	в течение года	0,000
	Крапивновское сельское поселение	в течение года	0,000
	Большеклочковское сельское поселение	в течение года	0,000
3.	Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения		
	Морозовское сельское поселение	в течение года	52,698
	Крапивновское сельское поселение	в течение года	105,396
	Большеклочковское сельское поселение	в течение года	124,808
4.	Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения		
	Морозовское сельское поселение	в течение года	31,619
	Крапивновское сельское поселение	в течение года	31,619
	Большеклочковское сельское поселение	в течение года	7,764
	Всего		538,887
2022 год			
1.	Контроль качества питьевой воды		
	Морозовское сельское поселение	в течение года	65,109
	Крапивновское сельское поселение	в течение года	65,109
	Большеклочковское сельское поселение	в течение года	57,532
2.	Контроль качества очистки сточных вод		
	Морозовское сельское поселение	в течение года	0,000
	Крапивновское сельское поселение	в течение года	0,000
	Большеклочковское сельское поселение	в течение года	0,000
3.	Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения		
	Морозовское сельское поселение	в течение года	54,258
	Крапивновское сельское поселение	в течение года	108,516
	Большеклочковское сельское поселение	в течение года	123,310
4.	Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения		
	Морозовское сельское поселение	в течение года	32,555
	Крапивновское сельское поселение	в течение года	32,555
	Большеклочковское сельское поселение	в течение года	7,67
	Всего		546,614
2023 год			
1.	Контроль качества питьевой воды		
	Морозовское сельское поселение	в течение года	67,036
	Крапивновское сельское поселение	в течение года	67,036
	Большеклочковское сельское поселение	в течение года	56,842
2.	Контроль качества очистки сточных вод		
	Морозовское сельское поселение	в течение года	0,000
	Крапивновское сельское поселение	в течение года	0,000
	Большеклочковское сельское поселение	в течение года	0,000
3.	Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения		
	Морозовское сельское поселение	в течение года	55,864
	Крапивновское сельское поселение	в течение года	111,728
	Большеклочковское сельское поселение	в течение года	126,960
4.	Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения		
	Морозовское сельское поселение	в течение года	33,325
	Крапивновское сельское поселение	в течение года	33,325
	Большеклочковское сельское поселение	в течение года	7,579
	Всего		559,695

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)
МУП ЖКХ Тейковского муниципального района

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Подано воды, всего	куб. м					
	Морозовское сельское поселение		28 871	28 871	28 871	28 871	28 871
	Крапивновское сельское поселение		13 275	13 275	13 275	13 275	13 275
	Большеклочковское сельское поселение		28 871	28 871	28 871	28 871	28 871
	в том числе:						
1.1	Населению	куб. м					
	Морозовское сельское поселение		26 471	26 471	26 471	26 471	26 471
	Крапивновское сельское поселение		12 912	12 912	12 912	12 912	12 912
	Большеклочковское сельское поселение		26 471	26 471	26 471	26 471	26 471
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м					
	Морозовское сельское поселение		1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	Крапивновское сельское поселение		262	262	262	262	262
	Большеклочковское сельское поселение		1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
1.3	Прочим потребителям	куб. м					
	Морозовское сельское поселение		800	800	800	800	800
	Крапивновское сельское поселение		101	101	101	101	101
	Большеклочковское сельское поселение		800	800	800	800	800
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-	-	-
	Морозовское сельское поселение		-	-	-	-	-
	Крапивновское сельское поселение		-	-	-	-	-
	Большеклочковское сельское поселение		-	-	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м					
	Морозовское сельское поселение		0	0	0	0	0
	Крапивновское сельское поселение		0	0	0	0	0
	Большеклочковское сельское поселение		0	0	0	0	0

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м					
	Морозовское сельское поселение		15 054	15 054	15 054	15 054	15 054
	Крапивновское сельское поселение		3 364	3 364	3 364	3 364	3 364
	Большеклочковское сельское поселение		15 054	15 054	15 054	15 054	15 054
	в том числе:						
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	-	-	-	-	-
1.2	От населения	куб. м					
	Морозовское сельское поселение		13 354	13 354	13 354	13 354	13 354
	Крапивновское сельское поселение		3 383	3 383	3 383	3 383	3 383
	Большеклочковское сельское поселение		13 354	13 354	13 354	13 354	13 354
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м					
	Морозовское сельское поселение		1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	Крапивновское сельское поселение		80	80	80	80	80
	Большеклочковское сельское поселение		1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
1.4	От прочих потребителей	куб. м					
	Морозовское сельское поселение		100	100	100	100	100
	Крапивновское сельское поселение		0	0	0	0	0
	Большеклочковское сельское поселение		100	100	100	100	100
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м					
	Морозовское сельское поселение		-	-	-	-	-
	Крапивновское сельское поселение		-	-	-	-	-
	Большеклочковское сельское поселение		-	-	-	-	-

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение				
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2019	2020	2021	2022	2023
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности						
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100	100	100	100
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100	100	100	100
3. Показатели качества очистки сточных вод						
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	1	1	1	1	1
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100	100	100	100
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности						
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100	100	100	100
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100	100	100	100
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

№ п/п	Показатели производственной программы водоснабжения	Единица измерения	План	Факт
1.	Подано воды, всего	куб. м	78 300	78 300
	в том числе:			
1.1	Населению	куб. м	75 000	75 000
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	3 000	3 000
1.3	Прочим потребителям	куб. м	300	300
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	13 779	2 081
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	3 632 084	3 632 084
	в том числе:			
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	руб.	3 632 084	3 632 084
2.2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды	руб.	-	-
2.3.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

№ п/п	Показатели производственной программы водоотведения	Единица измерения	План	Факт
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	47 529	47 529
	в том числе:			
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	-	-
1.2	От населения	куб. м	43 254	43 254
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	4 275	4 275
1.4	От прочих потребителей	куб. м	100	100
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	0	0
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	1 764 394	1 764 394
	в том числе:			
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	руб.	1 764 394	1 764 394
2.2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки сточных вод	руб.	-	-
2.3.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

Приложение 2 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 18.12.2019 № 58-к/4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Нельша"
на 2020-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Нельша" Тейковский р-н, с. Нельша, ул. Центральная, д. 3 а
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, 8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
2020 год			
1.	Контроль качества питьевой воды		0,0
2.	Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения		35,035
2021 год			
1.	Контроль качества питьевой воды		0,0
2.	Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения		36,072
2022 год			
1.	Контроль качества питьевой воды		0,0
2.	Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения		37,140
2023 год			
1.	Контроль качества питьевой воды		0,0
2.	Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения		38,239

3. Планируемый объем подачи воды ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Нельша"

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	21 300	21 300	21 300	21 300	21 300
	в том числе:						
1.1	Населению	куб. м	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	-	-	-	-	-
1.3	Прочим потребителям	куб. м	-	-	-	-	-
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-	-	-

(Окончание на стр. В 19)

(Окончание. Начало на стр. В 18)

1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение				
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2019	2020	2021	2022	2023
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100	100	100	100
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100	100	100	100
2. Показатель надежности и бесперебойности						
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100	100	100	100
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод						
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности						
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0

Приложение 3 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 18.12.2019 № 58-к/4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "Курорт Оболсуново" на 2020-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Курорт Оболсуново" 155053, Ивановская обл., Тейковский р-н, с. Оболсуново
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, 8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
2020 год			
1.	Контроль качества питьевой воды		45,879
2.	Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения		27,724
	Контроль качества очистки сточных вод		-
	Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения		17 271
2021 год			
1.	Контроль качества питьевой воды		45,879
2.	Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения		28,544
	Контроль качества очистки сточных вод		-
	Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения		17 782
2022 год			
1.	Контроль качества питьевой воды		45,879
2.	Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения		29,389
	Контроль качества очистки сточных вод		-
	Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения		18 308
2023 год			
1.	Контроль качества питьевой воды		45,879
2.	Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения		30,259
	Контроль качества очистки сточных вод		-
	Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения		18 851

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) ООО "Курорт Оболсуново"

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	64 776	64 776	64 776	64 776	64 776
	в том числе:						
1.1	Населению	куб. м	-	-	-	-	-
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	-	-	-	-	-
1.3	Прочим потребителям	куб. м	-	-	-	-	-
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	14 921	14 921	14 921	14 921	14 921
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	917	917	917	917	917

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	64 776	64 776	64 776	64 776	64 776
	в том числе:						
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	14 554	14 554	14 554	14 554	14 554
1.2	От населения	куб. м	-	-	-	-	-
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	-	-	-	-	-
1.4	От прочих потребителей	куб. м	-	-	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение				
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2019	2020	2021	2022	2023
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности						
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод						
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности						
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100	100	100	100
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100	100	100	100
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100	100	100	100

Приложение 4 к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 18.12.2019 № 58-к/4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП ЖКХ "Новолеушинское коммунальное объединение" на 2020-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП ЖКХ "Новолеушинское коммунальное объединение" 155053, Ивановская обл., Тейковский р-н, с. Светлый, ул. Светлая, д.7
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, 8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
2020 год			
1.	Контроль качества питьевой воды		11,509
2.	Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения		38,302
3	Контроль качества очистки сточных вод		-
4	Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения		6,11
2021 год			
1.	Контроль качества питьевой воды		12,012
2.	Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения		39,006
3	Контроль качества очистки сточных вод		-
4	Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения		7,39
2022 год			
1.	Контроль качества питьевой воды		13,056
2.	Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения		39,878
3	Контроль качества очистки сточных вод		-
4	Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения		8,06
2023 год			
1.	Контроль качества питьевой воды		15,05
2.	Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения		40,12
3	Контроль качества очистки сточных вод		-
4	Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения		9,01

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) МУП ЖКХ "Новолеушинское коммунальное объединение"

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740
	в том числе:						
1.1	Населению	куб. м	9 165	9 165	9 165	9 165	9 165
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	188	188	188	188	188
1.3	Прочим потребителям	куб. м	2 387	2 387	2 387	2 387	2 387
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-	-	-

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	8 855	64 776	64 776	64 776	64 776
	в том числе:						
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	-	-	-	-	-
1.2	От населения	куб. м	7 423	7 423	7 423	7 423	7 423
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	188	188	188	188	188
1.4	От прочих потребителей	куб. м	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение				
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2019	2020	2021	2022	2023
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности						
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100	100	100	100
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод						
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности						
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100	100	100	100
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100	100	100	100
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100	100	100	100

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2019 г. № 58-т/1

Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения АО "ИвГТЭ" на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения АО "ИвГТЭ" на 2020 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 18.12.2019 № 58-т/1

Плата за подключение к системе теплоснабжения
АО "ИвГТЭ" на 2020 год

(тыс. руб./Гкал/ч, без учета НДС)

№ п/п	Наименование	Утверждено на 2020 год
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:		
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	8,472
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, (П2.1), в том числе:	5 078,364
2.1	Надземная (наземная) прокладка	-
2.1.1	50 - 250 мм	-
2.1.2	251 - 400 мм	-
2.1.3	401 - 550 мм	-
2.1.4	551 - 700 мм	-
2.1.5	701 мм и выше	-
2.2	Подземная прокладка, в том числе:	5 078,364
2.2.1	канальная прокладка	5 078,364
2.2.1.1	50 - 250 мм	5 078,364
2.2.1.2	251 - 400 мм	-
2.2.1.3	401 - 550 мм	-
2.2.1.4	551 - 700 мм	-
2.2.1.5	701 мм и выше	-
2.2.2	бесканальная прокладка	-
2.2.2.1	50 - 250 мм	-
2.2.2.2	251 - 400 мм	-
2.2.2.3	401 - 550 мм	-
2.2.2.4	551 - 700 мм	-
2.2.2.5	701 мм и выше	-
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2)	-
4	Налог на прибыль	1 269,591

Примечание:

Плата за подключение объекта конкретного заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в расчете на 1 Гкал/ч подключаемой тепловой нагрузки определяется по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения на основании выданных теплоснабжающей организацией условий подключений, по формуле:

$$\text{П}^{\text{I}} = \text{П}_1 + \sum_{i,\,j} \text{П}_{2.1,\,i,\,j} + \text{П}_{2.2} + \text{Н} \quad (\text{тыс. руб./Гкал/ч}),$$

где:

П1 – расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определенные в соответствии с пунктом 1 таблицы;

П2.1,i,j – расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов i-го диапазона диаметров j-го типа прокладки от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, определенные в соответствии с пунктом 2 таблицы;

П2.2 – расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, определенные в соответствии с пунктом 3 таблицы;

Н – налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение.

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2019 г. № 58-т/2

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию для потребителей ООО ДСОЛ КД "Березовая роща" (Ивановский район) на 2020-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО ДСОЛ КД "Березовая роща" (Ивановский район) с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2023 годы согласно приложению 1.
2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО ДСОЛ КД "Березовая роща" (Ивановский район) на 2020-2023 годы согласно приложению 2.
3. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 09.12.2014 года № 103-ОЗ "О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ивановской области".
4. Тарифы, установленные в п. 1, 2 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2023.
5. С 01.01.2020 признать утратившими силу приложения 1, 2 постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 года № 239-т/2.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 18.12.2019 № 58-т/2

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар	
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	1 полугодие	2 полугодие
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	ООО ДСОЛ КД "Березовая роща" (Ивановский район)	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	1 911,49	2 019,30	-	-	-	-	-	-
			2021	2 019,30	2 022,80	-	-	-	-	-	-
			2022	2 022,80	2 209,12	-	-	-	-	-	-
			2023	2 096,90	2 298,99	-	-	-	-	-	-

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 18.12.2019 № 58-т/2

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*										
1. 1.	ООО ДСОЛ КД "Березовая роща" (Ивановский район) ОБСУ СО "Хозниковский психоневрологический интернат" (Лежневский район)	Одноставочный, руб./Гкал Одноставочный, руб./Гкал	2020	1 707,31 [1]	1 802,92 [2]	-	-	-	-	-
			2021	1 802,92 [2]	1 875,04 [3]	-	-	-	-	-
			2022	1 875,04 [3]	1 950,04 [4]					
			2023	1 950,04 [4]	2 028,04 [5]	-	-	-	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
[1] Тариф без учета НДС – 1 422,76 руб./Гкал [2] Тариф без учета НДС – 1 502,43 руб./Гкал
[3] Тариф без учета НДС – 1 562,53 руб./Гкал [4] Тариф без учета НДС – 1 625,03 руб./Гкал
[5] Тариф без учета НДС – 1 690,03 руб./Гкал

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2019 г. № 58-т/4

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель для потребителей АО "Ивхимпром" (г. Иваново) на 2020-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей АО "Ивхимпром" (г. Иваново) с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2023 годы согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель для потребителей АО "Ивхимпром" (г.Иваново) с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2023 годы согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в п. 1, 2 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2023.
4. С 01.01.2020 признать утратившими силу приложения 1, 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 года № 239-т/7.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению
Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 18.12.2019 № 58-т/4

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				1 полугодие	2 полугодие	от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	Свыше 13,0 кг/см^2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения										
1.	АО "Ивхимпром" (г. Иваново)	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС	2020	1 407,47	1 520,97	-	-	-	-	-
			2021	1 520,97	1 563,01	-	-	-	-	-
			2022	1 563,01	1 567,64	-	-	-	-	-
			2023	1 567,64	1 598,04	-	-	-	-	-

Приложение 2
к постановлению
Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области
от 18.12.2019 № 58-т/4

Тарифы на теплоноситель

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Пар	
				1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель							
1.	АО "Ивхимпром" (г. Иваново)	Одноставочный, руб./м^3, без НДС	2020	56,01	56,06	-	-
			2021	56,06	60,69	-	-
			2022	59,34	59,39		
			2023	59,39	63,46		

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.12. 2019 № 420

г. Иваново

Об установлении зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 "Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15, 15.1 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости", Положением о Департаменте управления имуществом Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 08.02.2013 № 31-п, на основании обращения АО "Газпром газораспределение Иваново" от 30.09.2019 № ДЩ-10-09/2256, зарегистрированного в Департаменте 19.11.2019 за № ДУИ-3784-19:

1. Установить зону с особыми условиями использования территории (охранную зону газораспределительной сети) в отношении объекта: подземный газопровод низкого давления 4 категории, назначение: 1.2. сооружения топливной промышленности, протяженность 10 м, кадастровый номер 37:24:020658:37; адрес: Российская Федерация, Ивановская область, г. Иваново, ул. Киселевых, у дома 64 (далее – Объект).

2. Границы зоны с особыми условиями использования территории устанавливаются на основании описания местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории Объекта, выполненными кадастровым инженером И.В. Медведевой 21.03.2019 (прилагается).

3. На земельные участки в границах зоны с особыми условиями использования территории наложить ограничения (обременения), предусмотренные пунктами 14, 15, 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

4. Зона с особыми условиями использования территории устанавливается на период эксплуатации Объекта.

5. Обязанность акционерного общества "Газпром газораспределение Иваново" (ИНН 3730006498; ОГРН 1023700530611; КПП 370201001; место нахождения юридического лица 153020, Ивановская область, город Иваново, улица Окуловой, 59), являющегося правообладателем Объекта, по возмещению убытков лицам, указанным в статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, наступает со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории Объекта в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Кадастровому инженеру И.В. Медведевой в срок не более 3 рабочих дней с даты подписания настоящего распоряжения представить в Департамент описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7. Отделу земельной политики не позднее пяти рабочих дней с даты подписания настоящего распоряжения направить настоящее распоряжение:
- в Администрацию городского округа Иваново;
- в БУ "Ивановские газеты" для официального опубликования в информационном издании "Ивановская газета".

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования.

Начальник Департамента
управления имуществом
Ивановской области **С. Ю. Рощин**

(Окончание на стр. В20)

(Окончание. Начало на стр. B19)

Приложение
к распоряжению
Департамента управления имуществом
Ивановской области
от 16.12.2019 № 420



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона подземного газопровода низкого давления 4 категории, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, г. Иваново, ул. Киселевых, у дома 64

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ивановская область, город Иваново
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	42 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	Охранная зона проходит вдоль трассы на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат Иваново

2. Сведения о характерных точках границ объекта

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта



Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	



План границ объекта

Охранная зона подземного газопровода низкого давления 4 категории, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Киселевых, у дома 64

Условные знаки и обозначения:

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16.12. 2019 № 421

г. Иваново

Об установлении зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 "Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15, 15.1 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости", Положением о Департаменте управления имуществом Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 08.02.2013 № 31-п, на основании обращения АО "Газпром газораспределение Иваново" от 19.11.2019 № ДЩ-10-09/2704, зарегистрированного в Департаменте 19.11.2019 за № ДУИ-2171-19:

1. Установить зону с особыми условиями использования территории (охранную зону газораспределительной сети) в отношении объекта: наружный газопровод, назначение: 1.2. сооружения топливной промышленности, протяженность 14 м, кадастровый номер 37:24:000000:4091; адрес: Российская Федерация, Ивановская область, г. Иваново, ул. 3-я Линия, у дома 34 (далее – Объект).

2. Границы зоны с особыми условиями использования территории устанавливаются на основании описания местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории Объекта, выполненными кадастровым инженером И.В. Медведевой 15.11.2019 (прилагается).

3. На земельные участки в границах зоны с особыми условиями использования территории наложить ограничения (обременения), предусмотренные пунктами 14, 15, 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

4. Зона с особыми условиями использования территории устанавливается на период эксплуатации Объекта.

5. Обязанность акционерного общества "Газпром газораспределение Иваново" (ИНН 3730006498; ОГРН 1023700530611; КПП 370201001; место нахождения юридического лица 153020, Ивановская область, город Иваново, улица Окуловой, 59), являющегося правообладателем Объекта, по возмещению убытков лицам, указанным в статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, наступает со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории Объекта в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Кадастровому инженеру И.В. Медведевой в срок не более 3 рабочих дней с даты подписания настоящего распоряжения представить в Департамент описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7. Отделу земельной политики не позднее пяти рабочих дней с даты подписания настоящего распоряжения направить настоящее распоряжение:

- в Администрацию городского округа Иваново;
- в БУ "Ивановские газеты" для официального опубликования в информационном издании "Ивановская газета".

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования.

Начальник Департамента
управления имуществом
Ивановской области С. Ю. Рощин

Приложение к распоряжению Департамент
управления имуществом Ивановской области
от 16.12.2019г. № 421



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона наружного газопровода, расположенного по адресу: Российская Федерация,Ивановская область, г.Иваново, ул. 3-я Линия, у дома 34

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ивановская область, город Иваново
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	43 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат Иваново

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта



3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта (Часть 1)



Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта



План границ объекта

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16.12.2019 № 422

г. Иваново

Об установлении зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 "Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15, 15.1 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости", Положением о Департаменте управления имуществом Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 08.02.2013 № 31-п, на основании обращения АО "Газпром газораспределение Иваново" от 29.10.2019 № ДЩ-10-09/2526, зарегистрированного в Департаменте 31.10.2019 за № ДУИ-2124-19:

1. Установить зону с особыми условиями использования территории (охранную зону газораспределительной сети) в отношении объекта Сооружение, назначение: сооружения газопровод, протяженность 840 м, кадастровый номер 37:24:030722:1365; адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, д.17,19,23,25, ул. 10-я Санаторная, д.16,18,24, ул. 2-я Лагерная, д.42, ул. 3-я Лагерная, д.49 (далее – Объект).

2. Границы зоны с особыми условиями использования территории устанавливаются на основании описания местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории Объекта, выполненными кадастровым инженером И.В. Медведевой 05.04.2019 (прилагается).

3. На земельные участки в границах зоны с особыми условиями использования территории наложить ограничения (обременения), предусмотренные пунктами 14, 15, 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

4. Зона с особыми условиями использования территории устанавливается на период эксплуатации Объекта.

5. Обязанность акционерного общества "Газпром газораспределение Иваново" (ИНН 3730006498; ОГРН 1023700530611; КПП 370201001; место нахождения юридического лица 153020, Ивановская область, город Иваново, улица Окуловой, 59), являющегося правообладателем Объекта, по возмещению убытков лицам, указанным в статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, наступает со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории Объекта в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Кадастровому инженеру И.В. Медведевой в срок не более 3 рабочих дней с даты подписания настоящего распоряжения представить в Департамент описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7. Отделу земельной политики не позднее пяти рабочих дней с даты подписания настоящего распоряжения направить настоящее распоряжение:

- в Администрацию городского округа Иваново;
- в БУ "Ивановские газеты" для официального опубликования в информационном издании "Ивановская газета".

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования.

Начальник Департамента
управления имуществом
Ивановской области **С. Ю. Рощин**

Приложение к распоряжению Департамента
управления имуществом Ивановской области
от 16.12.2019 № 422



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона сооружения, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, д. 17, 19, 23, 25, ул. 10-я Санаторная, д. 16, 18, 24, ул. 2-я Лагерная, д. 42, ул. 3-я Лагерная, д. 49

Раздел 1

Сведения об объекте



Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат Иваново

2. Сведения о характерных точках границ объекта



2. Сведения о характерных точках границ объекта



2. Сведения о характерных точках границ объекта



2. Сведения о характерных точках границ объекта



2. Сведения о характерных точках границ объекта



2. Сведения о характерных точках границ объекта



2. Сведения о характерных точках границ объекта



2. Сведения о характерных точках границ объекта



2. Сведения о характерных точках границ объекта





2. Сведения о характерных точках границ объекта



3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта



Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта



План границ объекта

Охранная зона сооружения, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, д. 17, 19, 23, 25, ул. 10-я Санаторная, д. 16, 18, 24, ул. 2-я Лагерная, д. 42, ул. 3-я Лагерная, д. 49

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-к/7

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Шуйского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Произвести корректировку производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, для организаций городского округа Шуя Ивановской области на 2019-2023 годы, изложив приложения 1-3, 13-16 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 07.12.2018 № 235-к/2 согласно приложениям 1-7 к настоящему постановлению.

2. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, для организаций Шуйского муниципального района Ивановской области на 2020 год согласно приложениям 8-11

3. С 01.01.2020 считать утратившими силу приложения 4-12 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 07.12.2018 № 235-к/2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-к/7

Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 07.12.2018 № 235-к/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУП ЖКХ п. Колобово

на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП ЖКХ п. Колобово 155933 Шуйский р-он, п. Колобово, ул.1-я Фабричная, д. 35
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2019 год			
1.	Контроль качества питьевой воды	в течение года	105 553
2.	Контроль качества очистки сточных вод	в течение года	40 000
3.	Замена труб на ветхом водопроводе 300 м	в течение года	30 746
4.	Чистка колодцев водопровода	в течение года	15 368
5.	Ремонт водонапорной башни	в течение года	116 732
6.	Замена и ремонт задвижек на КНС	в течение года	3 372
7.	Чистка и ремонт канализационных колодцев	в течение года	21 314
	Всего		333 085
2020 год			
1.	Контроль качества питьевой воды	в течение года	109 304
2.	Контроль качества очистки сточных вод	в течение года	41 421
3.	Замена труб на ветхом водопроводе 300 м	в течение года	31 838
4.	Чистка колодцев водопровода	в течение года	15 914
5.	Ремонт водонапорной башни	в течение года	120 880
6.	Замена и ремонт задвижек на КНС	в течение года	3 491
7.	Чистка и ремонт канализационных колодцев	в течение года	22 071
	Всего		344 922
2021 год			
1.	Контроль качества питьевой воды	в течение года	111 890
2.	Контроль качества очистки сточных вод	в течение года	42 401
3.	Замена труб на ветхом водопроводе 300 м	в течение года	32 592
4.	Чистка колодцев водопровода	в течение года	16 290
5.	Ремонт водонапорной башни	в течение года	123 740
6.	Замена и ремонт задвижек на КНС	в течение года	3 574
7.	Чистка и ремонт канализационных колодцев	в течение года	22 593
	Всего		353 083
2022 год			
1.	Контроль качества питьевой воды	в течение года	115 202
2.	Контроль качества очистки сточных вод	в течение года	43 656
3.	Замена труб на ветхом водопроводе 300 м	в течение года	33 556
4.	Чистка колодцев водопровода	в течение года	16 772
5.	Ремонт водонапорной башни	в течение года	127 403
6.	Замена и ремонт задвижек на КНС	в течение года	3 680
7.	Чистка и ремонт канализационных колодцев	в течение года	23 262
	Всего		363 534
2023 год			
1.	Контроль качества питьевой воды	в течение года	118 612
2.	Контроль качества очистки сточных вод	в течение года	44 948
3.	Замена труб на ветхом водопроводе 300 м	в течение года	34 550
4.	Чистка колодцев водопровода	в течение года	17 269
5.	Ремонт водонапорной башни	в течение года	131 174
6.	Замена и ремонт задвижек на КНС	в течение года	3 789
7.	Чистка и ремонт канализационных колодцев	в течение года	23 951
	Всего		374 295

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) МУП ЖКХ п. Колобово

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	28 079	28 079	28 079	28 079	28 079
	в том числе:						
1.1	Населению	куб. м	24 663	24 663	24 663	24 663	24 663
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	2 632	2 632	2 632	2 632	2 632
1.3	Прочим потребителям	куб. м	784	784	784	784	784
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-	-	-

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	32 375	32 375	32 375	32 375	32 375
	в том числе:						
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	-	-	-	-	-
1.2	От населения	куб. м	23 313	23 313	23 313	23 313	23 313
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	2 661	2 661	2 661	2 661	2 661
1.4	От прочих потребителей	куб. м	6 401	6 401	6 401	6 401	6 401
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-	-	-

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение				
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2019	2020	2021	2022	2023
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	5	5	5	5	5
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0	0	0
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности						
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Показатели качества очистки сточных вод						
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности						
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования отсутствует.

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-к/7

Приложение 2
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 07.12.2018 № 235-к/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СПК колхоз им. Арсения

на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	СПК колхоз им. Арсения 155924 Шуйский р-он, д.Чижово, ул. Арсения, д. 9
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2019 год			
1.	-		
	Всего		
2020 год			
1.	-		
	Всего		
2021 год			
1	-		
	Всего		
2022 год			
1	-		
	Всего		
2023 год			
1	-		
	Всего		

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) СПК колхоз им. Арсения

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
	в том числе:						
1.1	Населению	куб. м	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	-	-	-	-	-
1.3	Прочим потребителям	куб. м	-	-	-	-	-
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение				
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2019	2020	2021	2022	2023
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0	0	0
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0	0	0
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности						
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод						
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности						
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

№ п/п	Показатели производственной программы водоснабжения	Единица измерения	План	Факт
1.	Подано воды, всего	куб. м	36 000	36 000
	в том числе:			
1.1	Населению	куб. м	9 500	9 500
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	-	-
1.3	Прочим потребителям	куб. м	-	-
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	26 500	26 500
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	0,0	0,0
	в том числе:			
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	руб.	-	-
2.2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды	руб.	-	-
2.3.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

---

Приложение 3
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-к/7

Приложение 3
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 07.12.2018 № 235-к/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СПК (колхоз) «Милюковский»

на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	СПК (колхоз) «Милюковский» 155938 Шуйский район, д.Милюковка
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2019 год			
1.	Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения	в течение года	81 599
2.	Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения	в течение года	36 293
	Всего		117 892
2020 год			
1.	Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения	в течение года	84 499
2.	Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения	в течение года	37 582
	Всего		122 081
2021 год			
1.	Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения	в течение года	86 498
2.	Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения	в течение года	38 472
	Всего		124 970
2022 год			
1.	Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения	в течение года	89 058
2.	Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения	в течение года	39 610
	Всего		128 668
2023 год			
1.	Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения	в течение года	91 694
2.	Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения	в течение года	40 783
	Всего		132 477

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) СПК (колхоз) «Милюковский»

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	31 678	31 678	31 660	31 660	31 660
	в том числе:						
1.1	Населению	куб. м	9 379	9 379	9 379	9 379	9 379
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	369	369	351	351	351
1.3	Прочим потребителям	куб. м	21 930	21 930	21 930	21 930	21 930
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-	-	-

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	11 393	11 393	11 393	11 393	11 393
	в том числе:						
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	-	-	-	-	-
1.2	От населения	куб. м	8 444	8 444	8 444	8 444	8 444
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	369	369	369	369	369
1.4	От прочих потребителей	куб. м	-	-	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение				
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2019	2020	2021	2022	2023
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0	0	0
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0	0	0
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности						
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод						
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	0	0	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности						
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования отсутствует.

(Продолжение на стр. B22)

(Продолжение. Начало на стр. В21)

Приложение 4
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-к/7

Приложение 13
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 07.12.2018 № 235-к/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУП «ЖКХ Шуйского муниципального района»
д. Клочково
на 2019-2021 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное Шуйского муниципального района» 155927, Шуйский район, с. Китово, ул. Северная, д. 2
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2019 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2019 год			
1.	-		
	Всего		
2020 год			
1.	-		
	Всего		
2021 год			
1	-		
	Всего		

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) МУП «ЖКХ Шуйского муниципального района»

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	4 944	4 944	4 944
	в том числе:				
1.1	Населению	куб. м	3 393	3 393	3 393
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	136	136	136
1.3	Прочим потребителям	куб. м	1 415	1 415	1 415
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	4 555	4 555	4 555
	в том числе:				
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	-	-	-
1.2	От населения	куб. м	4 451	4 451	4 451
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	104	104	104
1.4	От прочих потребителей	куб. м	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение		
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2019	2020	2021
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности				
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод				
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности				
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	3,0	3,0	3,0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	1,93	1,93	1,93
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования отсутствует.

Приложение 5
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-к/7

Приложение 14
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 07.12.2018 № 235-к/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУП «ЖКХ Шуйского муниципального района»
д. Качалово
на 2019-2021 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное Шуйского муниципального района» 155927, Шуйский район, с. Китово, ул. Северная, д. 2
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2019 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2019 год			
1.	-		
	Всего		
2020 год			
1.	-		
	Всего		
2021 год			
1	-		
	Всего		

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) МУП «ЖКХ Шуйского муниципального района»

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	5 042	5 042	5 042
	в том числе:				
1.1	Населению	куб. м	4 763	4 763	4 763
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	279	279	279
1.3	Прочим потребителям	куб. м	-	-	-
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	5 042	5 042	5 042
	в том числе:				
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	4 763	4 763	4 763
1.2	От населения	куб. м	279	279	279
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	-	-	-
1.4	От прочих потребителей	куб. м	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение		
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2019	2020	2021
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности				
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод				
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности				
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	3,69	3,69	3,69
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	3,15	3,15	3,15
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования отсутствует.

Приложение 6
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-к/7

Приложение 15
к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 07.12.2018 № 235-к/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУП «ЖКХ Шуйского муниципального района»
д. Харитоново
на 2019-2021 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное Шуйского муниципального района» 155927, Шуйский район, с. Китово, ул. Северная, д. 2
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2019 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2019 год			
1.	Ремонт объектов водоснабжения	в течение года	10 000
	Всего		10 000
2020 год			
1.	Ремонт объектов водоснабжения	в течение года	10 355
	Всего		10 355
2021 год			
1	Ремонт объектов водоснабжения	в течение года	10 600
	Всего		10 600

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) МУП «ЖКХ Шуйского муниципального района»

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	1 286	1 286	1 286
	в том числе:				
1.1	Населению	куб. м	1 286	1 286	1 286
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	-	-	-
1.3	Прочим потребителям	куб. м	-	-	-
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение		
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2019	2020	2021
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности				
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод				
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности				
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	6,35	6,35	6,35
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования отсутствует.

Приложение 7 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-к/7

Приложение 16 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
от 07.12.2018 № 235-к/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУП «ЖКХ Шуйского муниципального района»
д. Семейкино
на 2019-2021 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное Шуйского муниципального района» 155927, Шуйский район, с. Китово, ул. Северная, д. 2
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2019 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2019 год			
1.	-		
	Всего		
2020 год			
1.	-		
	Всего		
2021 год			
1	-		
	Всего		

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) МУП «ЖКХ Шуйского муниципального района»

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	3 955	3 955	3 955
	в том числе:				
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	-	-	-
1.2	От населения	куб. м	3 955	3 955	3 955
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	-	-	-
1.4	От прочих потребителей	куб. м	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение		
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2019	2020	2021
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности				
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод				
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности				
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования отсутствует.

Приложение 8
к постановлению
Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-к/7

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУП «ЖКХ Шуйского муниципального района»
д. Михалково
на 2020-2022 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное Шуйского муниципального района» 155927, Шуйский район, с. Китово, ул. Северная, д. 2
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2019 год			
1.	Ремонт объектов водоснабжения	в течение года	41,200

(Окончание на стр. В23)

(Окончание. Начало на стр. B21, B22)

	Всего		41,200
2020 год			
1.	Ремонт объектов водоснабжения	в течение года	41,200
	Всего		41,200
2021 год			
1	Ремонт объектов водоснабжения	в течение года	41,200
	Всего		41,200

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) МУП «ЖКХ Шуйского муниципального района»

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	10 487	10 487	10 487
	в том числе:				
1.1	Населению	куб. м	10 487	10 487	10 487
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	-	-	-
1.3	Прочим потребителям	куб. м	-	-	-
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение		
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2020	2021	2022
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности				
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод				
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности				
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	1,143	1,143	1,143
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования отсутствует.

Приложение 9
к постановлению
Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области
от 13.12.2019 № 56-к/7

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУП «ЖКХ Шуйского муниципального района»
д. Семейкино
на 2020-2022 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное Шуйского муниципального района» 155927, Шуйский район, с. Китово, ул. Северная, д. 2
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2019 год			
1.	Ремонт объектов водоснабжения	в течение года	41,200
	Всего		41,200
2020 год			
1.	Ремонт объектов водоснабжения	в течение года	41,200
	Всего		41,200
2021 год			
1	Ремонт объектов водоснабжения	в течение года	41,200
	Всего		41,200

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) МУП «ЖКХ Шуйского муниципального района»

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	4 245	4 245	4 245
	в том числе:				
1.1	Населению	куб. м	4 245	4 245	4 245
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	-	-	-
1.3	Прочим потребителям	куб. м	-	-	-
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение		
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2020	2021	2022
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности				
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод				
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности				
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	0	0	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	2,508	2,508	2,508
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования отсутствует.

Приложение 10
к постановлению Департамента энергетики
и тарифов Ивановской области
от 13.12.2020 № 56-к/7

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО «АНТАРЕС»
на 2020 год

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО «АНТАРЕС» 155927, Шуйский район, с. Китово, ул.Северная, д.2
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1.	-		
	Всего		

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) ООО «АНТАРЕС»

№ п/п	Показатели производственной программы (водоотведения)	Единица измерения	2020 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	183 923
	в том числе:		
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	-
1.2	От населения	куб. м	149 526
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	3 098
1.4	От прочих потребителей	куб. м	31 300
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2020
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-
2. Показатель надежности и бесперебойности		
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-
3. Показатели качества очистки сточных вод		
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-
4. Показатели энергетической эффективности		
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	3,88
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

№ п/п	Показатели производственной программы водоотведения	Единица измерения	План	Факт
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	124 706	183,923
	в том числе:			
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	-	-
1.2	От населения	куб. м	117 568	149 526
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	3 593	3 098
1.4	От прочих потребителей	куб. м	3 545	31 300
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	7 225 660	9 197 260
	в том числе:			
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	руб.	7 225 660	9 197 260
2.2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки сточных вод	руб.	-	-
2.3.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

---

Приложение 11
к постановлению
Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области
от 13.12.2020 № 56-к/7

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ООО «Аква-Баланс»
на 2020 год

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Общество с ограниченной ответственностью «Аква-Баланс» 155927, Ивановская область, Шуйский район, с. Китово, ул. Северная, д. 6
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	С 17.04.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2020 год			
1.	Ремонт объектов водоснабжения	В течении года	510 694
	Всего		510 694

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)
ООО «Аква-Баланс»

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2020 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	214 717
	в том числе:		
1.1	Населению	куб. м	181 170
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	2 212
1.3	Прочим потребителям	куб. м	31 336
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2020
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
2. Показатель надежности и бесперебойности		
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
3. Показатели качества очистки сточных вод		
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4. Показатели энергетической эффективности		
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	1,047
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год.

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования отсутствует.

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-к/2

Об установлениии тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для МУП «Пестяковское ЖКХ», оказывающего услуги потребителям Пестяковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. С 01.01.2020 установить одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для МУП «Пестяковское ЖКХ», оказывающего услуги потребителям Пестяковского муниципального района, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.

3. С 01.01.2020 считать утратившими силу постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 06.12.2016 № 116-к/1, от 01.12.2017 № 168-к/10, от 14.12.2018 № 236-к/3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Приложение к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 13.12.2019 № 56-к/2

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для МУП «Пестяковское ЖКХ», оказывающего услуги потребителям Пестяковского муниципального района

№ п/п	Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020
1	2	3	4
Пестяковское городское поселение			
1.	МУП «Пестяковское ЖКХ» (потребители п. Пестяки):		
1.1.	для бюджетных и прочих потребителей :		
1.1.1.	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается	53,92	56,86
1.1.2.	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается	73,58	83,00
1.2.	для населения:		
1.2.1.	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается	42,19*	44,55*
1.2.2.	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается	57,80*	61,04*
Пестяковское сельское поселение			
2.	МУП «Пестяковское ЖКХ» (потребители с. Демидово):		
2.1.	для бюджетных и прочих потребителей :		
2.1.1.	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается	82,26	95,59
2.1.2.	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается	114,63	129,72
2.2.	для населения:		
2.2.1.	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается	38,30*	40,44*
2.2.2.	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается	38,28*	40,42*
3.	МУП «Пестяковское ЖКХ» (потребители д. Галашево, д. Вербино, д. Филята, д. Шалаево, с. Беклемищи, с. Сезух):		
3.1.	для бюджетных и прочих потребителей :		
3.1.1.	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается	48,17	56,81
3.2.	для населения:		
3.2.1.	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается	34,23*	36,15*
4.	МУП «Пестяковское ЖКХ» (потребители д. Неверово-Слобода):		
4.1.	для бюджетных и прочих потребителей :		
4.1.1.	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается	48,17	56,81
4.2.	для населения:		
4.2.1.	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается	30,30*	32,00*
Нижнеландеховское сельское поселение			
5.	МУП «Пестяковское ЖКХ» (потребители с. Нижний Ландех):		
5.1.	для бюджетных и прочих потребителей :		
5.1.1.	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается	48,17	56,81
5.2.	для населения:		
5.2.2.	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается	13,92*	14,70*

* -льготный тариф для населения

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.12. 2019 № 423

г. Иваново

Об установлении публичного сервитута в интересах ООО "ДОВЕРИЕ-ГРУПП" в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального значения Ивановской области Иваново-Родники в целях прокладки (строительства) и эксплуатации объекта "Газопровод высокого давления от с. Елюнино до ПГБ на территории ООО "СОМ д. Малинки Ивановского района Ивановской области"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", приказами Министерства транспорта Российской Федерации от 17.10.2012 № 373 "Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута" и от 05.09.2014 № 240 "Об утверждении Порядка определения платы за публичный сервитут в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации", приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 541 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения", Положением о Департаменте управления имуществом Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 08.02.2013 № 31-п, с учетом писем Министерства экономического развития Российской Федерации от 06.08.2019 № Д23и-26619, Министерства транспорта Российской Федерации от 07.08.2019 № Д2/17073-ИС, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 04.06.2019 № 01-05327-ГЕ/19, на основании обращений ООО "ДОВЕРИЕ-ГРУПП", зарегистрированных в Департаменте за номером № ДУИ-3218-19 от 04.12.2019, от 06.12.2019:

1. Установить публичный сервитут в интересах ООО "ДОВЕРИЕ-ГРУПП" (ИНН 3702708520, ОГРН 1133702022850) в целях прокладки (строительства) и эксплуатации объекта "Газопровод высокого давления от с. Елюнино до ПГБ на территории ООО "СОМ д. Малинки Ивановского района Ивановской области" в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального значения Ивановской области Иваново – Родники в соответствии с описанием местоположения границ публичного сервитута (прилагается), подготовленным 01.11.2019 кадастровым инженером Власенко А.О., в отношении части земельного участка с кадастровым номером 37:05:000000:268 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, категории "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения комической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения", вид разрешенного использования "под автодорогу общего пользования Иваново-Родники", условный номер части земельного участка 37:05:000000:268/чзу1, площадь части земельного участка 240 кв.м.

2. Срок действия публичного сервитута: бессрочно.

3. Установить плату за публичный сервитут в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 05.09.2014 № 240 "Об утверждении Порядка определения платы за публичный сервитут в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации" в размере 0,12 % кадастровой стоимости земельного участка в год пропорционально площади части земельного участка.

Плата за публичный сервитут в отношении части земельного участка с условным номером 37:05:000000:268/чзу1 (площадь части земельного участка 240 кв.м) составляет 34,99 рубля в год.

4. ООО "ДОВЕРИЕ-ГРУПП" заключить с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области соглашение, предусматривающее размер платы за установление публичного сервитута, в целях прокладки (строительства) и эксплуатации объекта "Газопровод высокого давления от с. Елюнино до ПГБ на территории ООО "СОМ д. Малинки Ивановского района Ивановской области", указанного в п.1 настоящего распоряжения.

5. Отделу земельной политики:

- в течение одного рабочего дня с даты подписания настоящего распоряжения направить его копию заявителю, в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ивановской области и в Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области;
- обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в информационном издании "Ивановская газета".

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник Департамента
управления имуществом
Ивановской области **С.Ю. Рощин**

Полный текст Распоряжения с приложениями читайте на ivgazeta.ru

---

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.12. 2019 № 420

г. Иваново

Об установлении зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 "Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15.1 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости", Положением о Департаменте управления имуществом Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 08.02.2013 № 31-п, на основании обращения АО "Газпром газораспределение Иваново" от 30.09.2019 № ДЩ-10-09/2256, зарегистрированного в Департаменте 19.11.2019 за № ДУИ-3784-19:

1. Установить зону с особыми условиями использования территории (охранную зону газораспределительной сети) в отношении объекта: подземный газопровод низкого давления 4 категории, назначение: 1.2. сооружения топливной промышленности, протяженность 10 м, кадастровый номер 37:24:020658:37; адрес: Российская Федерация, Ивановская область, г. Иваново, ул. Киселевых, у дома 64 (далее – Объект).

2. Границы зоны с особыми условиями использования территории устанавливаются на основании описания местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории Объекта, выполненными кадастровым инженером И.В. Медведевой 21.03.2019 (прилагается).

3. На земельные участки в границах зоны с особыми условиями использования территории наложить ограничения (обременения), предусмотренные пунктами 14, 15, 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

4. Зона с особыми условиями использования территории устанавливается на период эксплуатации Объекта.

5. Обязанность акционерного общества "Газпром газораспределение Иваново" (ИНН 3730006498; ОГРН 1023700530611; КПП 370201001; место нахождения юридического лица 153020, Ивановская область, город Иваново, улица Окуловой, 59), являющегося правообладателем Объекта, по возмещению убытков лицам, указанным в статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, наступает со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории Объекта в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Кадастровому инженеру И.В. Медведевой в срок не более 3 рабочих дней с даты подписания настоящего распоряжения представить в Департамент описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7. Отделу земельной политики не позднее пяти рабочих дней с даты подписания настоящего распоряжения направить настоящее распоряжение:

- в Администрацию городского округа Иваново;
- в БУ "Ивановские газеты" для официального опубликования в информационном издании "Ивановская газета".

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования.

Начальник Департамента
управления имуществом
Ивановской области **С. Ю. Рощин**

Полный текст Распоряжения с приложениями читайте на ivgazeta.ru

---

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2019 г. № 58-к/3

Об установлении и корректировке долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Тейковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. С 01.01.2020 г. произвести корректировку установленных долгосрочных одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения потребителям Тейковского муниципального района, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 № 239-к/9 в новой редакции с соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.

2. Установить одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для МУП ЖКХ Тейковского муниципального района для потребителей Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района с календарной разбивкой согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения с использованием метода индексации установленных тарифов для организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения потребителям Тейковского муниципального района, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. С 01.01.2020 г. считать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 01.03.2019 № 8-к/1.

5. Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Полный текст Постановления с приложениями читайте на ivgazeta.ru

---

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2019 г. № 58-к/4

Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Тейковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Произвести корректировку производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, для организаций Тейковского муниципального района Ивановской области на 2020-2023 годы, изложив приложения 1-4 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 № 239-к/10 в новой редакции с соответствии с приложениями 1-4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента Е.Н. Морева

Полный текст Распоряжения с приложениями читайте на ivgazeta.ru

---

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.12. 2019 № 421

г. Иваново

Об установлении зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 "Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15.1 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости", Положением о Департаменте управления имуществом Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 08.02.2013 № 31-п, на основании обращения АО "Газпром газораспределение Иваново" от 19.11.2019 № ДЩ-10-09/2704, зарегистрированного в Департаменте 19.11.2019 за № ДУИ-2171-19:

1. Установить зону с особыми условиями использования территории (охранную зону газораспределительной сети) в отношении объекта: наружный газопровод, назначение: 1.2. сооружения топливной промышленности, протяженность 14 м, кадастровый номер 37:24:000000:4091; адрес: Российская Федерация, Ивановская область, г. Иваново, ул. 3-я Линия, у дома 34 (далее – Объект).

2. Границы зоны с особыми условиями использования территории устанавливаются на основании описания местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории Объекта, выполненными кадастровым инженером И.В. Медведевой 15.11.2019 (прилагается).

3. На земельные участки в границах зоны с особыми условиями использования территории наложить ограничения (обременения), предусмотренные пунктами 14, 15, 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

4. Зона с особыми условиями использования территории устанавливается на период эксплуатации Объекта.

5. Обязанность акционерного общества "Газпром газораспределение Иваново" (ИНН 3730006498; ОГРН 1023700530611; КПП 370201001; место нахождения юридического лица 153020, Ивановская область, город Иваново, улица Окуловой, 59), являющегося правообладателем Объекта, по возмещению убытков лицам, указанным в статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, наступает со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории Объекта в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Кадастровому инженеру И.В. Медведевой в срок не более 3 рабочих дней с даты подписания настоящего распоряжения представить в Департамент описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7. Отделу земельной политики не позднее пяти рабочих дней с даты подписания настоящего распоряжения направить настоящее распоряжение:

- в Администрацию городского округа Иваново;
- в БУ "Ивановские газеты" для официального опубликования в информационном издании "Ивановская газета".

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования.

Начальник Департамента
управления имуществом
Ивановской области **С. Ю. Рощин**

Полный текст Распоряжения с приложениями читайте на ivgazeta.ru

---

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.12.2019 № 422

г. Иваново

Об установлении зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 "Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15.1 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости", Положением о Департаменте управления имуществом Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 08.02.2013 № 31-п, на основании обращения АО "Газпром газораспределение Иваново" от 29.10.2019 № ДЩ-10-09/2526, зарегистрированного в Департаменте 31.10.2019 за № ДУИ-2124-19:

1. Установить зону с особыми условиями использования территории (охранную зону газораспределительной сети) в отношении объекта Сооружение, назначение: сооружения газопровод, протяженность 840 м, кадастровый номер 37:24:030722:1365; адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, д.17,19,23,25, ул. 10-я Санаторная, д.16,18,24, ул. 2-я Лагерная, д.42, ул. 3-я Лагерная, д.49 (далее – Объект).

2. Границы зоны с особыми условиями использования территории устанавливаются на основании описания местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории Объекта, выполненными кадастровым инженером И.В. Медведевой 05.04.2019 (прилагается).

3. На земельные участки в границах зоны с особыми условиями использования территории наложить ограничения (обременения), предусмотренные пунктами 14, 15, 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

4. Зона с особыми условиями использования территории устанавливается на период эксплуатации Объекта.

5. Обязанность акционерного общества "Газпром газораспределение Иваново" (ИНН 3730006498; ОГРН 1023700530611; КПП 370201001; место нахождения юридического лица 153020, Ивановская область, город Иваново, улица Окуловой, 59), являющегося правообладателем Объекта, по возмещению убытков лицам, указанным в статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, наступает со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории Объекта в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Кадастровому инженеру И.В. Медведевой в срок не более 3 рабочих дней с даты подписания настоящего распоряжения представить в Департамент описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7. Отделу земельной политики не позднее пяти рабочих дней с даты подписания настоящего распоряжения направить настоящее распоряжение:

- в Администрацию городского округа Иваново;
- в БУ "Ивановские газеты" для официального опубликования в информационном издании "Ивановская газета".

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования.

Начальник Департамента
управления имуществом
Ивановской области **С. Ю. Рощин**

Полный текст Распоряжения с приложениями читайте на ivgazeta.ru

---

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2019 г. № 58-т/1

Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения АО "ИвГТЭ" на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения АО "ИвГТЭ" на 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента ***Е.Н. Морева***

Полный текст Постановления с приложениями читайте на ivgazeta.ru

---

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2019 г. № 58-т/2

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию для потребителей ООО ДСОЛ КД "Березовая роща" (Ивановский район) на 2020-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО ДСОЛ КД "Березовая роща" (Ивановский район) с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2023 годы согласно приложению 1.

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО ДСОЛ КД "Березовая роща" (Ивановский район) на 2020-2023 годы согласно приложению 2.

3. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 09.12.2014 года № 103-ОЗ "О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ивановской области".

4. Тарифы, установленные в п. 1, 2 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2023.

5. С 01.01.2020 признать утратившими силу приложения 1, 2 постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 года № 239-т/2.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Полный текст Постановления с приложениями читайте на ivgazeta.ru

---

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2019 г. № 58-т/3

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию для потребителей ИБХР ФКУ "ЦОУМТС МВД России" (г. Иваново) на 2020-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей ИБХР ФКУ "ЦОУМТС МВД России" (г. Иваново) с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2023 годы согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2023.

3. С 01.01.2020 признать утратившим силу приложение 1к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 года № 239-т/9.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Полный текст Постановления с приложениями читайте на ivgazeta.ru

---

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2019 г. № 57-к/6

Об утверждении и корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Вичугского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, для организаций Вичугского муниципального района Ивановской области на 2020, 2020-2022, 2020-2024 годы согласно приложениям 1-11.

2. С 01.01.2020 произвести корректировку производственной программы в сфере холодного водоснабжения для МУП "Коммунальные системы", оказывающего услугу потребителям д. Прислониха, д. Чертовищи Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района, изложив приложение 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 07.12.2018 № 235-к/4 в новой редакции в соответствии с приложением 12.

3. С 01.01.2020 признать утратившими силу приложения 1, 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 07.12.2018 № 235-к/4.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Полный текст Постановления с приложениями читайте на ivgazeta.ru

---

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ БЫЛ ПРИЧИНЕН УЩЕРБ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НЕЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ И ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нарушивших правовые акты, регулирующие деятельность на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации, включены:

- Ипотечный потребительский ссудо-сберегательный кооператив "Жилье в кредит" (далее – ИПСК "Жилье в кредит" Иваново);
- Ипотечный кредитный потребительский кооператив граждан "Иваново-кредит" (далее – ИКПКГ "Иваново – Кредит").

Гражданам, вложившим денежные средства в указанные организации, производится компенсация за счет средств Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров.

Для регистрации на получение компенсации жителям Ивановской области необходимо обращаться в Департамент социальной защиты населения Ивановской области по адресу: г. Иваново, пер. Свободный, д. 4, 3-й этаж, каб. № 42, либо в указанный фонд по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, строение 8, 5 этаж, ст. метро "Партизанская".

Перечень документов, необходимых для регистрации

1		Паспорт (оригинал и копии второй, третьей, пятой, девятнадцатой страницы)
2		Документы, подтверждающие размер ущерба, нанесенного пострадавшему недобросовестной финансовой организацией:
2.1		**Для граждан, пострадавших о деятельности ИПСК "Жилье в кредит" Иваново:** Договор займа личных сбережений с приложением одного из документов, подтверждающих размер причиненного ущерба:
	•	решение суда о взыскании ущерба с ИПСК "Жилье в кредит" Иваново
	•	выписка из постановления о прекращении уголовного дела в отношении Кухаренко М.Ф. и Лялякиной И.Л. по факту создания ИПСК "Жилье в кредит" Иваново и последующего хищения путем обмана денежных средств граждан
	•	постановление следователя о признании потерпевшим по уголовному делу в отношении руководителей ИПСК "Жилье в кредит" Иваново
2.2		**Для граждан, пострадавших о деятельности ИКПКГ "Иваново – Кредит":** Договор займа личных сбережений с приложением одного из документов, подтверждающих размер причиненного ущерба:
	•	решение суда о взыскании ущерба с ИКПКГ "Иваново – Кредит"
	•	выписка из приговора в отношении руководителей ИКПКГ "Иваново – Кредит"
	•	постановление следователя о признании потерпевшим по уголовному делу в отношении руководителей ИКПКГ "Иваново – Кредит"
3		Номер текущего банковского счета пострадавшего с указанием полных реквизитов банка – ИНН, БИК, КПП, к/с, наименование банка и его отделения
4		Для ветеранов Великой Отечественной войны или инвалидов Великой Отечественной войны:
4.1		удостоверение ветерана Великой Отечественной войны
4.2		удостоверение инвалида Великой Отечественной войны
5		Для наследника вкладчика, имеющего право на получение компенсации:
5.1		свидетельство о праве на наследство (по завещанию или по закону). Справочно: в перечне наследственного имущества должна содержаться информация о вкладах в общества (организации), включенные в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (договоры, акции, векселя и др.). Должен быть представлен оригинал свидетельства или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство. Выплата компенсации двум или более наследникам осуществляется пропорционально доле каждого в наследственном имуществе наследодателя, при этом общий размер выплат всем наследникам одного наследодателя не может превышать максимальный размер компенсации
6		Для представителя вкладчика – доверенность, удостоверенная: - в нотариальном порядке; - организацией, в которой работает или учится доверитель; - главой местной администрации поселения или главой местной администрации муниципального района; - товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом, осуществляющим управление многоквартирным домом, управляющей организацией по месту жительства доверителя. Справочно: доверенность, выдаваемая представителю вкладчика, имеющего право на получение компенсации, должна содержать сведения о представляемом лице и представителе (место жительство, паспортные данные), содержать полномочия на регистрацию вкладчика, имеющего право на получение компенсации, дачу письменного согласия на обработку и передачу Фонду персональных данных вкладчика, заключение договора между Департаментом (Фондом) и вкладчиком, подписание Заявления от имени вкладчика, имеющего право на получение компенсации.

Режим работы Департамента социальной защиты населения Ивановской области: с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 16-45, перерыв с 13-00 до 13-45.

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2019 г. № 58-т/4

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель для потребителей АО "Ивхимпром" (г. Иваново) на 2020-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей АО "Ивхимпром" (г. Иваново) с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2023 годы согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель для потребителей АО "Ивхимпром" (г.Иваново) с учетом корректировки необходимой валовой выручки на 2020-2023 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в п. 1, 2 настоящего постановления, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2023.

4. С 01.01.2020 признать утратившими силу приложения 1, 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 года № 239-т/7.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Полный текст Постановления с приложениями читайте на ivgazeta.ru

---

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-к/6

Об установлении и корректировке тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Шуйского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. С 01.01.2020 считать утратившими силу разделы 4-6, 10-13 приложения 1, разделы 3-4 приложения 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 07.12.2018 № 235-к/1, постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 17.04.2019 № 14-к/1, от 20.09.2019 № 35-к/.

2. С 01.01.2020 произвести корректировку установленных одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Шуйского муниципального района, изложив разделы 1-2 приложения 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 07.12.2019 № 235-к/1 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению

3. С 01.01.2020 произвести корректировку установленных одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Шуйского муниципального района, изложив разделы 7-9 приложения 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 07.12.2019 № 235-к/1 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению

4. С 01.01.2020 произвести корректировку установленных одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Шуйского муниципального района, изложив раздел 14 приложения 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 07.12.2019 № 235-к/1 в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению

5. Установить долгосрочные одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Шуйского муниципального района, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

6. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием метода индексации установленных тарифов для организаций, оказывающих услуги потребителям Шуйского муниципального района, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

7. Установить одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Шуйского муниципального района, согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

8. Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Полный текст Постановления с приложениями читайте на ivgazeta.ru

---

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 г. № 56-к/7

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Шуйского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Произвести корректировку производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, для организаций городского округа Шуя Ивановской области на 2019-2023 годы, изложив приложения 1-3, 13-16 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 07.12.2018 № 235-к/2 согласно приложениям 1-7 к настоящему постановлению.

2. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, для организаций Шуйского муниципального района Ивановской области на 2020 год согласно приложениям 8-11.

3. С 01.01.2020 считать утратившими силу приложения 4-12 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 07.12.2018 № 235-к/2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Полный текст Постановления с приложениями читайте на ivgazeta.ru

---

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

К сведению руководителей промышленных предприятий, строительно-монтажных организаций, колхозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств, других землепользователей и частных лиц.

Ивановское ЛПУМГ – филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" уведомляет: по землям **Ивановской области** проходят газопроводы и газопроводы-отводы высокого давления (от 40 до 75 атмосфер), обеспечивающий потребности промышленных предприятий и населения района в природном газе, являющийся **объектом повышенной опасности!**

Строительными нормами и правилами СНиП III-Д.10-62 (Актуализированный СНиП 2.05.06-85) установлены **ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ** от осей газопроводов и границ газораспределительных станций (далее – ГРС) до населённых пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог. **Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350 метров** в зависимости от диаметра газопровода, степени ответственности объектов, **указанных на знаках** закрепления газопроводов и служат **для обеспечения безопасности этих объектов.**

На указанных земельных участках **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строительство каких бы то ни было зданий, строений и сооружений** в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения (Земельный Кодекс № 136-ФЗ от 25.10.2012 года ст.90 п.6).

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 31.03.1999 года № 69-ФЗ ст.32 здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, **ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счёт средств юридических и физических лиц, допустивших нарушение.**

Приватизация земель в зоне минимально допустимых расстояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без согласования с организацией эксплуатирующей газопровод и ГРС Ивановского ЛПУМГ – филиала ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утверждёнными Постановлением Правительства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключения возможных повреждений газопроводов, установлены **ОХРАННЫЕ ЗОНЫ** газопроводов в виде участков земли, примыкающих к газопроводу на расстоянии 25 метров от оси газопроводов с каждой стороны и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения Ивановского ЛПУМГ – филиала ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", эксплуатирующего газопроводы и ГРС, **ЗАПРЕЩЕНЫ**.

В настоящее время **УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов** строительной техникой организаций, выполняющих земляные работы в охранных зонах газопроводов без соответствующего разрешения, в том числе электрических кабелей, линий телерадиокоммуникаций, водопроводов, нефтепроводов и т.д.

Механическое повреждение газопроводов высокого давления может привести к **НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ – взрыв большой разрушительной силы, человеческие жертвы, материальные потери и прекращение газоснабжения потребителей.**

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП **подвергаются уголовному преследованию** по ст.269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также размер установленной зоны минимально допустимых расстояний и охранной зоны конкретного земельного участка, заинтересованные юридические и физические лица могут получить **в местном комитете по земельным ресурсам и землеустройству**, а также в Ивановском ЛПУМГ – филиале ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

При обнаружении утечек газа в охранных зонах и зонах минимальных расстояний магистральных газопроводов, **по вопросам строительства строительно-монтажных и других работ** в зоне прохождения газопроводов, а также для предупреждения нежелательных последствий **при оформлении сделок с землями**, по которым проложены газопроводы, обращайтесь в Ивановское ЛПУМГ – филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

По телефонам: 8-4932-23-42-91, 8-4932-296-100, 8-4932-296-101 или по адресу:153518, Ивановская обл., Ивановский р-н, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1.

Прошу считать недействительным приложение к аттестату о среднем общем образовании, регистрационный номер 03706000000548 от 29 июня 2016 года выданный на имя Кабешевой А. О. в связи с утерей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Французовым В. А. г. Фурманов, ул. Революционная д. 20а, e-mail: furmanov-geozem@mail.ru контактный телефон 8(49341)2-24-11, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10017 г. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 37:03:010512:1- СПК "Родина" Гаврилово-Посадский район, Ивановская область по выделу земельных долей из общей долевой собственности. Земельный участок расположен в кадастровом квартале 37:03:010512.

Заказчиком работ является: Кулистова Лидия Ефимовна (адрес: Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, с. Подолец, д. 8, тел. 89092755067).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Фурманов, ул. Революционная д. 20а, в течение 30 дней после публикации в СМИ, по рабочим дням с 9.00 по 16.00 часов.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения земельного участка принимаются с 20 декабря 2019 г. по 20 января 2020 г., после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: г. Фурманов, ул. Революционная д. 20а.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности".

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от "17" декабря 2019 г. № 87-од

г. Иваново

Об отмене ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота на территории МТФ "Агрофенино № 1" первого отделения СПК "Родина" с. Вознесенье Вознесенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области

В соответствии со ст. 3.1 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 "О ветеринарии", на основании представления начальника Бюджетного государственного учреждения Ивановской области "Шуйская районная станция по борьбе с болезнями животных" от 16.12.2019 № 322 **приказываю:**

1. Отменить ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота на территории МТФ "Агрофенино № 1" первого отделения СПК "Родина" с. Вознесенье Вознесенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области.

2. Признать утратившими силу пункты 2,3,4 приказа службы ветеринарии Ивановской области от 25.12.2017 № 133-од "Об отмене ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота на территории второго отделения и установлении ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота на территориях первого и третьего отделений СПК "Родина" с. Вознесенье Вознесенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области".

3. Признать утратившими силу пункты 1,2,3,4 приказа службы ветеринарии Ивановской области от 06.07.2018 № 85-од "О внесении изменений в приказ службы ветеринарии Ивановской области от 25.12.2017 № 133-од "Об отмене ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота на территории второго отделения и установлении ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота на территориях первого и третьего отделений СПК "Родина" с. Вознесенье Вознесенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области".

4. Считать СПК "Родина" с. Вознесенье Вознесенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области благополучным по лейкозу крупного рогатого скота.

5. Опубликовать настоящий приказ в официальных изданиях, определенных статьей 2 Закона Ивановской области от 23.11.1994 № 27-ОЗ "О порядке обнародования (официального опубликования) правовых актов Ивановской области, иной официальной информации".

6. Рекомендовать Главе Савинского муниципального района Ивановской области опубликовать настоящий приказ в районных средствах массовой информации.

Начальник Службы **Х.С. Абдуллаев**

Телефон отдела рекламы «ИГ» 41-94-78

ВЫСТАВКА

В Музее ситца – карнавал

В салоне-галерее Музея ивановского ситца работает новая тематическая выставка "Ах, карнавал!" Посетителей в игровой форме знакомят с традициями празднования Нового года и костюмированных балов

Дарья ВАРЕНЦОВА

В экспозиции представлены маски и карнавальные костюмы 80-х годов XX века, в том числе эксклюзивные работы студентов кафедры искусства костюма и текстиля ИвГПУ, которую многие годы возглавляла Наталья Мизонова; авторские куклы известных ивановских художников Любови Тощевой и Андрея Дергунова; декоративные панно с зимними сюжетами Любови Тощевой.

Настоящий карнавал пришел в Россию во времена царствования Петра I. При царском дворе появился европейский маскарад, который поначалу нравился далеко не всем, как чуждое и праздное явление. Карнавал представлял собой сюжетные постановки с переодетыми в костюмы и маски персонажами. Чаще всего эти представления были на тему римских богов и различных персонажей "на злобу дня".

Зато сейчас празднование Нового года не обходится без продумывания образа, костюма, иногда маски. Так, например, наряжают детей на утренники. Да и среди взрослых пользуются популярностью костюмированные вечеринки. Яркие, торжественные наряды, гулянья, танцы и музыка – всё это создает праздничную атмосферу.

Проект "Ах, карнавал!" замышлялся и как завершение Года театра. На выставке связываются воедино традиции новогодних представлений, народных гуляний и театрального искусства. Гостей ждут новогодние истории, мастер-класс по изготовлению незаменимого карнавального атрибута – маски или сувенира-игрушки. И, конечно, отличное праздничное настроение!

Выставка работает до 19 января ежедневно с 11.00 до 17.00 (кроме понедельника), по адресу: ул. Батурина, 11/42.

Ребята могут пройти мастер-класс по изготовлению масок.

Музей ивановского ситца

Каждая кукла – в продуманном красивом костюме.

На выставке представлены авторские куклы известных ивановских художников.

20 декабря пятница	**-1**°C день	**-2**°C ночь		**ветер:** северо-западный, 3-4 м/с **давление:** 751 мм рт. ст. **влажность:** 77%
21 декабря суббота	**-1**°C день	**-3**°C ночь		**ветер:** юго-восточный, 4-6 м/с **давление:** 749 мм рт. ст. **влажность:** 73%
22 декабря воскресенье	**+1**°C день	**-1**°C ночь		**ветер:** южный, 3-4 м/с **давление:** 745 мм рт. ст. **влажность:** 87%

ПОГОДА

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2019 г. № 57-к/5

Об установлении и корректировке тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Вичугского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для МУП "Комсервис" и МУП "Сервис Плюс", оказывающих услуги потребителям Каменского, Новописцовского, Старовичугского городских поселений Вичугского муниципального района, с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для МУП "Коммунальные системы" и ООО "Сток", оказывающих услуги потребителям д. Гаврилково, д. Старостино Октябрьского сельского поселения и Новописцовского городского поселения Вичугского муниципального района, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием метода индексации установленных тарифов для МУП "Коммунальные системы" и ООО "Сток", оказывающих услуги потребителям д. Гаврилково, д. Старостино Октябрьского сельского поселения и Новописцовского городского поселения Вичугского муниципального района, с календарной разбивкой согласно приложению 3.

4. Установить долгосрочные одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Вичугского муниципального района, с календарной разбивкой согласно приложению 4.

5. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием метода индексации установленных тарифов для организаций, оказывающих услуги потребителям Вичугского муниципального района, с календарной разбивкой согласно приложению 5.

6. С 01.01.2020 произвести корректировку установленных долгосрочных тарифов в сфере водоотведения для ООО "Фабрика "Красный октябрь", оказывающего услугу потребителям Вичугского муниципального района, изложив приложение 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 13.12.2017 № 173-к/2 в новой редакции в соответствии с приложением 6.

7. С 01.01.2020 произвести корректировку установленных долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения для МУП "Коммунальные системы", оказывающего услуги потребителям д. Прислониха, д. Чертовищи Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района, изложив приложение 4 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 07.12.2018 № 235-к/3 в новой редакции в соответствии с приложением 7.

8. Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.

9. С 01.01.2020 утрачивают силу приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2016 № 124-к/4, приложения 1, 2, 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 07.12.2018 № 235-к/3, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 13.03.2019 № 10-к/1.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента **Е.Н. Морева**

Полная версия Постановления – на сайте ivgazeta.ru

Спортарена

Рубрику ведет Андрей БОБРОВИЦКИЙ

КОНЬКИ

Падение вместо личного рекорда

Елена Сохрякова выступила на двух этапах Кубка мира. В Японии она бежала на очень высокий результат, но не устояла и рухнула на лед прямо на финишной прямой

Если в прошлом сезоне ивановка соревновалась на всех этапах Кубка мира, то теперь первого выхода на международный лед ей пришлось ждать достаточно долго (нашу землячку взяли в сборную в качестве запасной). На недавнем чемпионате России Елена стала призером лишь на одной дистанции (5000 метров) и по большому счету могла представлять сборную страны именно в этом виде программы. Но в расписание Кубка мира "пятерка" включается нечасто. Самую длинную для женщин конькобежную дисциплину включили в рамках третьего этапа в столице Казахстана, где и состоялся нынешний международный дебют Сохряковой.

Так как воспитанница 8-й областной спортшколы пропустила первые этапы Кубка мира, на 5000 метрах ей не только пришлось выступать в группе "Б", но и стартовать уже во второй паре. Для стайерского бега это плохо, так как все остальные участники могут ориентироваться на твой результат. Однако Елена Сохрякова показала такое время (7 минут 6,36 секунды), что соперницам оно оказалось не по силам (даже призеру Олимпийских игр по шорт-треку канадке Валери Мальте, которая в Нур-Султане стала только третьей). Занявшую вторую позицию местную конькобежку Надежду Морозову ивановка опередила на четыре секунды.

Впрочем, стоит констатировать, что спортсменки в группе "А" бежали гораздо быстрее (пятеро показали результат из семи минут). Если бы победительница группы "Б" состязалась с элитой, то заняла бы девятое место. *"В Казахстане я надеялась на более высокий результат, но соперница по забегу мне в этом не помогла. Я бежала в одной паре с голландкой. Все знают, насколько там сильная конькобежная школа. Думала, что она окажет мне достойное сопротивление, но я от нее достаточно быстро уехала и боролась сама с собой",* – прокомментировала ситуацию Елена Сохрякова.

А через неделю, на четвертом этапе Кубка мира в Японии, наша землячка получила возможность проверить свои силы уже наравне с сильнейшими, выступив в группе "А". На дистанции 3000 метров Елена бежала в первой паре с итальянкой Франческой Лоллобриджидой. Соперница начала быстрее россиянки, однако на последних кругах Сохрякова вышла вперед и шла на очень высокий результат. Она вполне могла побить личный рекорд (4 минуты 6,05 секунды), однако на финишной прямой случился достаточно неожиданный для такой длинной дистанции инцидент: наша спортсменка упала. *"Я зацепилась лезвием за лезвие и не устояла,* – сказала Елена. – *В последний раз со мной такое было еще в детстве".* От обиды спортсменка не смогла сдержать слез. И реакция понятна: Сохрякова не только могла побить личный рекорд, но и показать лучший результат на этапах Кубка мира. Ранее ивановка не занимала места выше восьмого. В Нагано же она могла оказаться в шестерке лучших. Падение отняло у Лены около 10 секунд. В итоге она стала последней, 16-й, и вновь потеряла прописку в группе "А".

По словам Елены Сохряковой, в Японии она бежала не совсем здоровой: *"До этого я весь день лежала – врачи подозревали ангину. На раскатку не выходила. Но всё равно могла показать высокий результат. Жаль, что всё так закончилось".*

Кстати, сама конькобежка не исключает того, что в ее падении виноват... пост в Инстаграме: *"За полтора часа до старта я выложила свою фотографию, сообщив болельщикам, что вот-вот побегу на этапе Кубка мира. Раньше я этого никогда не делала. Может, в этом была моя ошибка?"*


"Инстаграм" Елены Сохряковой

Этот пост в "Инстаграме" появился за полтора часа до крушения на льду.

ФУТБОЛ

"Текстильщик" простился с Бояринцевым

Попечительский совет клуба расторгнул контракт с главным тренером.

Егор ПЕЛЕВИН

В ходе заседания обсуждался вопрос о выступлениях команды в первой части первенства ФНЛ. На зимний перерыв красно-черные ушли на предпоследнем, 19-м месте в таблице, набрав всего 17 очков. Отставание от спасительной 15-й позиции, позволяющей сохранить прописку в Лиге, составляет девять очков.

Попечителями было принято решение о разрыве трудовых отношений с главным тренером ивановцев Денисом Бояринцевым. Специалиста поблагодарили за работу и пожелали ему новых успехов в дальнейшей карьере.

Отметим, что Бояринцев возглавлял команду с сентября 2017 года. Под его руководством красно-черные впервые с 2006 года победили в группе "Запад" первенства второго дивизиона и завоевали заветную путевку в ФНЛ. Несмотря на игровые трудности, многие болельщики не винили тренера в плачевных результатах. Поклонники футбола через социальные сети выражают благодарность Бояринцеву за то время, которое он провел в Иванове.

"К концу года мы должны определиться с кандидатурой нового главного тренера. У нас есть шорт-лист претендентов, – сказал гендиректор "Текстильщика" Юрий Ермаков. – *В ближайшее время мы объявим о своем решении".*

Вероятнее всего, новым наставником ивановцев станет 64-летний Сергей Павлов, который ранее работал со многими клубами Премьер-лиги. Решение о назначении тренера должно состояться в конце декабря, а в январе "Текстильщик" начнет свою подготовку к заключительной части первенства. Ожидается, что зимой в составе красно-черных произойдут некоторые изменения.

ДАТА

Сто мячей за клубную карьеру

Известному ивановскому футболисту и тренеру "Текстильщика" Игорю Тихонову исполнилось 50 лет

Егор ПЕЛЕВИН

В футбол он начал играть на уже не существующем стадионе "Меланжист" у легендарного Сергея Филиппова, который еще в 1940 году выигрывал с ивановской "Основой" Кубок РСФСР. Осенью 1987-го юный нападающий дебютировал за "Текстильщик" в розыгрыше первенства республики, по итогам которого команда стала бронзовым призером.

Вскоре Тихонов отправился на службу в Западную группу советских войск в ГДР, где ему посчастливилось сыграть за одну армейскую команду с известными советскими футболистами Виктором Чановым, Валерием Петраковым, Юрием Аджемом и Анатолием Коробочкой.

По возвращении в Иваново форвард на долгие годы стал главным лидером в атаке "Текстильщика". Юбиляру принадлежат несколько клубных рекордов. К примеру, в 1994 году Игорь Тихонов за один сезон сумел забить 29 мячей! Такой результат вряд ли в ближайшее время превзойдут нынешние игроки команды.

В 1996-м ивановец перешел в клуб Высшей лиги "КамАЗ-Чаллы", в составе которого принял участие в европейском Кубке Интертото. Затем Тихонов успешно выступал за казанский "Рубин" и ряд других российских коллективов.

В 2002 году нападающий помог родной команде вернуться в профессиональный футбол, а после завершения карьеры вошел в ее тренерский штаб. В 2009-м кадровые проблемы вынудили ветерана на время возобновить свои выступления. 12 октября играющий тренер своим голом помог команде обыграть московский "Спортакадемклуб". Этот мяч стал для Тихонова сотым за красно-черных в первенствах страны. Больше него за "Текстильщик" забивали только легендарные Анатолий Ильин и Юрий Криволапов. Нападающий также стал самым возрастным футболистом, когда-либо выходившим в составе клуба.

Уже много лет Игорь Николаевич успешно работает тренером в главной команде ивановцев. Несколько раз именно он временно исполнял обязанности наставника красно-черных после уходов из клуба Дмитрия Парфёнова, Равиля Сабитова и Вадима Евсеева. Редакция газеты от всей души присоединяется к поздравлениям юбиляра!

Пресс-служба УМВД

Много лет Игорь Тихонов тренирует футболистов.

БАСКЕТБОЛ

За обедом растеряли боевой настрой

На стартовом для себя этапе чемпионата России по баскетболу 3х3 ивановская "Энергия" заняла третье место

Как уже сообщала "ИГ", на первый этап в Воронеж наши девушки не ездили (что позволяет регламент соревнований), так как он по срокам совпадал с играми главной команды в Суперлиге-2 в классическом баскетболе.

В Кстове Нижегородской области "Энергия" уверенно заняла первое место в своей группе, где обыграла коллективы из Дзержинска и Москвы. *"В стартовой игре было очень непросто,* – признается одна из ивановских игроков Екатерина Кузнецова. – *Ведь это был наш дебют в сезоне в формате 3х3. После классического баскетбола нужно привыкать и к укороченной площадке, и к особенностям правил. К тому же команду из Дзержинска мы раньше никогда не обыгрывали. Тем не менее мы лидировали весь матч, а соперницы пытались нас догнать".* В итоге коллектив из Нижегородской области был побежден со счетом 19:17.

С москвичками получилось еще проще. Правда, в начале матча ивановки уступали четыре очка, но потом смогли переломить ход поединка, выиграв досрочно – 21:12.

Благодаря победе в группе "Энергия" сразу же вышла в полуфинал. Там нам противостояли баскетболистки из Петербурга. К сожалению, справиться с ними ивановкам не удалось – 16:22. *"Минуты четыре борьба шла на равных* (в баскетболе 3х3 поединок длится десять минут чистого времени или до счета 21. – **А. Б.**), *но потом у нас мячи перестали залетать в корзину,* – прокомментировала Екатерина Кузнецова. – *Считаю, что плохую службу нам оказал большой перерыв между последним матчем в группе и полуфиналом – четыре часа. Мы поели, расслабились, подрастеряли победный настрой. Если бы боролись с петербурженками сразу же, когда были разыгранными, результат мог быть иной".*

В итоге в Кстове "Энергия" финишировала на третьей позиции – девушки вполне довольны таким результатом. По итогам восьми этапов нужно оказаться в пятерке лучших команд, чтобы пройти в финал чемпионата России.

Выступала в Кстове и наша мужская команда – "Иваново". В своей группе они уступили москвичам (14:21) и в упорном поединке одолели нижегородцев (22:18). В 1/8 финала ивановцы проиграли баскетболистам из Казани (13:15) и заняли на этапе девятое место.

По сумме двух этапов наши девушки идут пока на 4-й позиции, мужчины – на 13-й (у представителей сильного пола в финал проходят десять коллективов).

МЕЖДУ ТЕМ **14-летние баскетболистки выступают сейчас в Воронеже в полуфинале первенства России. За четыре путевки в следующий этап соревнований борются шесть команд. В первом поединке наши девушки одолели сверстниц из Орла – 51:44. При этом больше половины матча ивановки уступали в счете. На следующий день воспитанницы 4-й областной спортшколы, наоборот, лидировали в течение почти всей встречи с командой из Тулы, но в концовке уступили – 60:64. Вчера наши землячки взяли верх над коллективом из подмосковных Люберец – 62:56.**

Самой результативной в этих трех встречах среди ивановок была Амина Абдулкадирова, набравшая 50 очков. В Воронеже наши девушки сыграют еще два матча. Даже одна победа гарантирует подопечным Игоря Сидоркина выход во второй полуфинал первенства России.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент внутренней политики
Ивановской области.
www.ivdvp.ru

ИЗДАТЕЛЬ:
БУ "Ивановские газеты"

Главный редактор: **Е. А. Никитина**
Ответственный за выпуск: **А. Ю. Гладунюк**
Редакционная коллегия:
Е. А. Никитина, А. А. Бобровицкий, А. Ю. Гладунюк,
О. И. Кравченко, Д. В. Бобровицкая, К. Е. Кабанова.

Дежурный по номеру Наталья Быстрянская.

ИВАНОВСКАЯ ГАЗЕТА

Бюджетное учреждение
Ивановской области
"Ивановские газеты"

Адрес издателя и редакции:
153037, г. Иваново, ул. Генкиной, 35.
E-mail: ivgazeta@bk.ru, igreklama@bk.ru (реклама)
Газета выходит 2 раза в неделю (вторник и пятница)
Подписной индекс 51404 ("толстушка" + пятничный выпуск)
Подписной индекс 14274 ("толстушка").
№ 101 (6306) от 20 декабря 2019 г.
Тираж пятничного выпуска – 1000 экз. Заказ 59-101.
Цена свободная.
Номер подписан по факту в 19.00 (по графику в 19.00)

Контактные телефоны:
Приемная (4932) 41-94-81
Реклама (4932) 41-94-78
Бухгалтерия (4932) 37-24-41
Отдел распространения (4932) 42-17-13

Звоните в редакцию!
Мы готовы ответить
на интересующие
вас вопросы.

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов публикаций. Ответственность за достоверность рекламных сообщений несут рекламодатели. При перепечатке ссылка на "ИГ" обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. На коммерческой основе публикуются материалы со знаком ✪, а также под рубрикой "Взгляд". Свидетельство о регистрации СМИ выдано Управлением Роскомнадзора по Ивановской области ПИ№ ТУ37-00287 от 10.04.2015 г. Компьютерные набор и верстка – редакции "ИГ". Печать офсетная. Отпечатано в типографии ИП Борисова Ю. В., 153043, г. Иваново, ул. Калашникова, 26г.